

Espoo

Tapiolan keskus II A

Asemakaavan muutos

12. kaupunginosa, Tapiola
Osa korttelia 12049, tontti 5
ja katualue

MUUTETAAN VAHVISTETTUA
ASEMAKAAVAA:
Aluenero 210101 Hyväksyty 4.2.2009

Mittakaava 1:1000



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

AK

Asuinkestoalojen korttelialue.
(1-9 §)

— · · · —

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

— — — — —

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

— · — · — · —

Osa-alueen raja.

— · — · — · —

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

✕

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

12

TAP

12049

Korttelin numero.

2150

Rakennusoikeus kerrosalanelömetreinä.

V

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrostuvun.

— · — · — · —

Rakennusala.

a l m a

Rakennusala, jolle saa sijoittaa maanalaisia, rakennuksen tai pihakannen alaisia pysäköinti-, sosiaali- ja teknisiä tiloja, väestösuojia, irtaimistovaroja ja jätehuoltotiloja, kaavaan merkityn rakennusoikeuden ja kerrostuvun lisäksi ja ne on rakennettava pääasiallisesti maanpinnan alapuolelle.

le

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

— · — · — · —

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

32dB

Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että kyseisen rakennusalan sivun puoleisten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdistuvan äänitason ja asuinhuoneissa havaittavan äänitason A-painotettu erotus on vähintään numeroarvon mukainen.

— · — · — · —

Alueen osa, jonka puustoinen luonne maisemakuivassa tulee säilyttää. Puusto tulee suojata työmaa-aikana.

— · — · — · —

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvollittymää.

— · — · — · —

Del av gatuumrådes gräns där in- och utfart är förbjuden.

Esbo

Hagalund centrum II A

Detaljplaneändring

Stadsdel 12, Hagalund
Del av och kvarter 12049, tomt 5
och gatuumråde

DEN FASTSTÄLLDA
DETALJPLANEN ÄNDRAS:
Områdesnr 210101 Godkänd 4.2.2009

Skala 1:1000



DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Kvartersområde för flervåningshus.
(1-9 §)

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Tvärstrecken anger på vilken sida av gränsen beteckningen gäller.

Kryss på beteckning anger att beteckningen sloopas.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Byggnadsyta.

Byggyta, på vilken får placeras underjordiska, under byggnaden eller gårdsdäcket belägna parkerings- och socialutrymmen samt tekniska utrymmen, skyddsrum och lösoresförråd och avfallshanteringsutrymmen utöver den i planen antecknade byggrätten och våningstalet och de skall byggas huvudsakligen under markytan.

För lek och utvistelse reserverad del av område.

Körrepp till underjordiskt utrymme.

Siffran som ingår i beteckningen uppger att ytterväggarna, fönstren och konstruktionerna på denna sida av byggnadsytan ska vara sådana att den ekvivalenta A-vägdä skillnad mellan trafikens ljudnivå vid fasadens och ljudnivån i lägenheterna är minst det angivna antalet decibel.

Områdesdel, vars trädbevuxna karaktär i landskapet ska bevaras. Träden ska skyddas under byggtiden.

Del av gatuumrådes gräns där in- och utfart är förbjuden.

PYSÄKÖINTI

1 §
Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

- Asunnot 1 ap / 110 k-m², kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto

- Liiketilat 1 ap / 100 k-m²

Rakennusoikeuden lisäksi sallittuja tiloja var- ten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Vaadituista autopaikoista on rakennettava vähintään 1 liikkumiseistisen autopaikka.

Autopaikkoja voidaan sijoittaa lisäksi Tapiolan keskus pysäköintilaitokseen.

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

- Asunnot 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 2 pp / asunto

- Liiketilat 1 pp / 40 k-m²

Kaikki vähimmäisvaatimuksen mukaiset pyöräpaikat on sijoitettava katettuun ja lukit- tavissa olevaan tilaan. Lisäksi tulee osoittaa tilaa lyhytaikaiseen pyöräpysäköintiin ukoti- loissa.

Pyöräpaikat tulee toteuttaa runkolukittavina.

LISÄRAKENNUSOIKEUS

2 §
Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden ja kerrostuvun lisäksi saa rakentaa:

- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoito tilat
- pysäköintitilat
- talotekniikan vaatimat tekniset tilat
- väestönsuojatilat
- sähköjakelun vaatimat muuntamotilat. Tilat tulee sijoittaa kiinteistöihin maan tasoon siten, että niihin voidaan taata helppo pääsy.

Nämä tilat eivät mitoiteta auto- ja polkupyörä- paikkoja.

MELU
3 §
Korttelin sijainti melualueella. Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja/tai melu-esteiden muodostamaan melukatveeseen siten, että vallioneuvoston asettamat ulko-oles- kelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity.

Oleskeluun tarkoitettut parvekkeet ja terassit on suojattava melu- ja äänitason kannalta tarkoituk- senmukaisesti siten, että vallioneuvoston aset- tamat ulko-oleskelualueiden melutason ohje- arvot eivät ylity.

Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 65 dB päiväaikai- nen keskiäänitaso, asuinhuoneiston tulee avau- tua myös hiljaisemmalle julkisivuun osalle, jolla ulko-oleskelualueiden päiväaikainen melutason ohjearvo ei ylity.

Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 65 dB päivä- aikainen äänitaso, julkisivulle ei saa sijoittaa parvekkeita.

Vieruhuoneissa päiväaikana keskiäänitaso saa olla enimmillään 45 dB.

KAUPUNKIKUVA, RAKENTAMISEN TAPA, PIHA-ALUEET JA KANSIPIHA

4 §
Kansipihan ilmeen tulee olla vrehä. Kansipihal- le tulee istuttaa pikkupuuta ja pensaita. Kansipi- han rakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa määriteltäessä tulee ottaa erityisesti huomioon pihan istutuksiin tarvittavan kasvualueen pak- suus ja paino sekä pelastustoiminnan vaatimuk- set. Pysäköintilaitosten ilmanvaihtolaitteet tulee integroida rakennuksiin ja piharakenteisiin. Piha- alue tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä kokonaisuutena mahdollisesta tonttijäosta riip- pumatta.

Pysäköintipaikkojen osoittaminen kansipihalle on kielletty. Kansipihalle tulee olla ukotilassa kulkeva yhteys. Tukimuurien materiaaleineen tu- lee olla samaa laatutasoa rakennusten kanssa.

AK-korttelialueella piha-alueet tulee toteuttaa tapiolamaisen tapan siten, että ne muodosta- vat sujuvan kokonaisuuden ympäristönsä kanssa. Kansipihan tulee liittyä ilman suuria taseroja ympäröivään maastoon. Kansirakentamisessa syntyvät taseroet tulee sovittaa luontevasti mai- semaan ensisijaisesti luiskaamalla tai terrasoim- alla ja istuttamalla. Jos taseroja kuitenkin toteutetaan pystyseininä, tulee ne suunnitella elävyyttänsä tai verhoilla köynnöskillä tai pen- sailla.

PARKERING

Minsta antalet bilplatser som ska byggas:

- 1 bp / 110 v-m² för bostäder, men minst 0,5 bp / bostad

- 1 bp / 100 v-m² för affärslokaler

För de lokaler som byggs utöver byggrätten krävs inte bilplatser.

Av de obligatoriska bilplatserna ska minst 1 reserveras för invalldfordon.

Bilplatser kan dessutom placeras i Hagalunds centrumparkeringsanläggning.

Minsta antalet cykelplatser som ska byggas:

- 1 cp / 30 v-m² för bostäder, men minst 2 cp / bostad

- 1 cp / 40 v-m² för affärslokaler

Alla cykelplatserna enligt minimikravet ska placeras i läsbara utrymmen med tak. Dessutom ska det anvisas platser för kortvarig cykelparkering utomhus.

Det ska gå att låsa cykelramen vid en ställning.

EXTRA BYGGRÄTT

Utöver den byggrätt och våningstalet som anteknats i detaljplanen får det byggas:

- lokaler för återvinning och fastighetsskötsel
- parkeringsutrymmen
- tekniska utrymmen för hustekniken
- skyddsrum
- transformatorutrymmen som krävs för områdets eldistribution. Utrymmen skall placeras i fastig- heterna i marknivåsått tillgängligheten kan garanteras.

Dessa lokaler påverkar inte minsta antalet bil- och cykelplatser.

BULLER
Kvarter är beläget i en bullerzon. Lek- och uteplatserna ska placeras i bullerskugga av byggnader och/eller bullerhinder så att stats- rådets riktvärden för bullerlivn utomhus inte överskrids.

De balkonger och terrasser som är avsedda för vistelse ska skyddas ändamålsenligt mot buller så att statsrådets riktvärden för buller- livn på uteplatser inte överskrids.

På fasader som utsätts för en ljudnivå på över 65 dB dagtid får det inte byggas balkonger.

I vinterträdgårdar får den ekvivalenta, kontin- uerliga ljudnivån dagtid inte överskrida 45 dB.

Gårdsdäcket ska ge ett lumligt intryck. På gårdsdäcket ska det planteras träd och buskar. När gårdsdäckets bärighet och höjdläge best- äms ska i synnerhet jordtäckets tjocklek och vikt samt räddningsverksamhetens krav beaktas. Anordningarna för ventilation i parkeringsan- lägningarna ska integreras med husen och gårdsplanens konstruktioner. Gårdsplanen ska planeras och byggas som en helhet oberoende av en eventuell tomtindelning.

Det är förbjudet att placera parkeringsplatser på gårdsdäcket. Till gårdsdäcket ska det fin- nas en utomhusförbindelse. Stödmurar och deras material ska hålla samma kvalitetsnivå som husen.

Gårdsområdena ska på hagalundvis förverk- ligas så att de bildar en smidig helhet tillsam- mans med sin omgivning. Gårdsdäcket ska ansluta till omgivningen utan stora nivåskill- nader. Nivåskillnaderna mellan gårdsdäcket och omgivningen ska på ett naturligt sätt an- passas till landskapet i första hand med ramper eller terrasser och plantering. Om nivå- skillnaderna dock genomförs som vertikala vägar, ska de planeras med levande ytor eller draperas med klängväxter eller buskar

HULEVEDET

5 §

Vettä läpäisemättömiltä pinoilla tulevia hule- vesiä tulee viivytää alueella siten, että viivytys- painanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitus- tilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista 100 m² koh- den. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöi- den tulee tyhjäntyä 12-24 tunnin kuluessa täyt- ymisestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. Velvoitteet koskevat myös rakentami- sen aikaisia hulevesiä.

MAANALAISET JOHDOT
6 §
Korttelialueella olevien maanalaisen johtojen po- läälle ei saa rakentaa. Rakentamiseen ryhty- vän on selvitettävä maanalaisen johtojen tark- ka sijainti ja huomioitava ne suunnittelussa tai sopia johtojen siirrosta johtojen omistajan kanssa.

ILMANLAATU
7 §
Tuloilman suodatukseen ja sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen aiheu- tamien epäpuhtauksien takia. Tuloilma on suodatettava käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tuloilman otto tulee sijoittaa katolle, tai riittävän korkealle rakennuksen iä- tai pohjoispuolelle.

MUITA KAAVAMÄÄRÄYKSIÄ
8 §
AK-korttelialueella uudisrakennuksen mas- soittelun, julkisivujen jäsentelyn ja materia- aalien tulee sopeutua ympäristön rakennuk- siin ja luontua Tapiolan kaupunkikuvaan.

Julkisivujen värityksen tulee olla pääosin vaalea ja materiaalien kestäviä ja korkea- tasoisia. Julkisivumateriaalina tulee käyttää valkoista rappausa. Kerrosten välisten lasi- tusten tulee näyttää yhtenäisiltä ja saumat- tomilta.

Rakennuksen kaikissa kerroksissa tulee olla sisäänvedetyt parvekkeet.

Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee käsitellä laadukkaalla tavalla osana rakennuksen arkkitehtuuria.

Alueen kaikki rakentaminen, kunnostami- nen ja muu miljöönn muokkaaminen tulee luontevasti sopeuttaa Tapiolan valtakun- nallisesti merkittävään kulttuurihistorialli- seen ympäristöön.

KORTTELISUUNNITELMA
9 §
Korttelialueella on laadittu korttelisuunnitelma.

DAGVATTNET

Dagvattnet från ogenomträngliga ytor ska för- drojas i planområdet i sänkor, bassänger eller magasin med en sammanlagd kapacitet på 1 m³ per 100 m² ogenomtränglig yta. Dessa sänkor, bassänger eller magasin ska tömmas 12-24 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Skyldigheterna gäller även dagvattnet under byggnadstiden.

UNDERJORDISKA LEDNINGAR
Ovnapå de i kvartersområdet förefintliga under- jordiska ledningarna får inte byggas. Den som börjar bygga ska utreda de underjordiska ledni- ngarnas exakta läge och beakta dessa vid plane- ringen eller avtala om flyttning av ledningarna med dessas ägare.

LUFTKVALITET
Filtrering av friskluften samt placeringen av luft- intag ska ägnas särskild uppmärksamhet med anledning av luftföroreningen från trafiken. Frisk- luften ska filtreras med bästa möjliga teknik. Friskluftsintaget ska placeras på taket eller till- räckligt högt på östra eller norra sidan.

ANDRA PLANBESTÄMMELSER
I AK-kvartersområdet ska disponeringen av massorna i nybyggena, indelningen av fasa- derna och materialen harmoniera med omgi- vningens byggnader och passa ihop med stads- bilden i Hagalund.



Fasadernas färgsättning ska huvudsakligen vara ljus och materialen hållbara och högläs- siga. Som fasadmateriel ska användas ljus puts. Glasytorna mellan våningarna ska se enhetliga och sömlösa ut.

Balkongerna ska vara indragna i alla våningar.

Ventilationsmaskinnummen och andra tek- niska utrymmen ska behandlas på ett hög- klassigt sätt som en del av byggnadens arkitektur.

Allt byggande, iständsättande och annan miljööbearbetning inom området ska på ett naturligt sätt anpassas till Hagalunds natio- nellt värdefulla kulturhistoriska miljö.

KVARTERSPLAN
För området har utarbetats en kvartersplan.



/c/	Ksl, muutettu	Virpi Leminen	
5370/2020 /b/	Ksl, palautti	Virpi Leminen	3.-18.2.2021
	Nähtävillä MRA 27 §		5.10.-3.11.2020
/a/	Ksl (Kaavaehdotus)	Virpi Leminen	16.9.2020
	Nähtävillä MRA 30 §		16.12.2019-31.1.2020
4395/2019	Ksj (OAS)	Torsti Hokkanen	2.12.2019
	Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Esbo stadsplaneringscentral	Alue 210102	Pöytäno 7300
	Asemakaavayksikkö Detaljplaneenheten	Mittakaava 1:1000	Rakennusno 5370/10.02.03/2020
		Piirijä MHy	Päiväys 16.9.2020
		Suunnittelija VLe	Arkistotunnus 10 02
Tapiolan keskus II A			
Asemakaavan muutos			
Tasokoordinaattijärjestelmä plankoordinatsystem ETRS-GK25FIN, korkeusjärjestelmä höjdsystem N2000			