

KULTTUURIKESKUKSEN TEATTERI, ALUSTAVA TILAHOJELMA						
Alustava tilaohjelm 7.2.2022, tarkentuu ehdotussuunnitteluvaiheessa						
	tilat	kpl	hym2	henkilömäärä	yhteensä	huomautukset
<b>NÄYTTÄMÖ</b>						
Näyttämön koko määrittää muita tiloja. Perinteinen "luukkunäyttämö", lisäksi yleisö pitää voida istuttaa näyttämölle.						
	päänäyttämö	1	425		425	Näyttämön leveys 22 m, jotta näkölinjat ja nostimet toimivat optimaalisesti ("pelialue" 17x17m). Aukon leveys säädettävä 9 - 15 m, laskennallisesti 12m. Näyttämön syvyys 17 m. Vapaa korkeus köysiullakon ritilälattiaan 21m ja koko sisäkorkeus 26m.
	etunäyttämö	1				17 x 3 m, sisältyy päänäyttämön neliöihin. Toimii tarvittaessa orkesterisyvennyksenä tai katsomon lisätilana.
	sivunäyttämöt	2	170		340	10*17m / puoli. Vapaa korkeus 8m
	takanäyttämö	1	170		170	17*10m. Vapaa korkeus 8m
	himmenninhuone	3	10		30	sijoitettuna kerroksiin, jolloin kaapelointitarve vähenee. Tilan tarve yhteensä n. 60-70M2, Laitteet tuottavat runsaasti lämpöä, huomioitava ilmanvaihto.
	vahvistinhuone	1	20		20	
	köysiullakon moottoritilat	1			0	2 kpl, 5 x 17 m:n kokoinen moottorihuone köysiullakolla, ritilälattian päällä, kummallakin sivulla. Suunnittelusta riippuen voi olla myös avointa tilaa.
	lastaustila	1	300		300	kaksi puoliperävaunurekkaa
	jätehuone	1	30			plus jätepuristimen vaatima tila
	kokoonpanotila	1	300		300	Näyttämön kokoinen, jotta sinne voidaan pystyttää lavastus kokonaisuudessaan.
	vierailuesitysten varasto	1	125		125	Näyttämön välittömässä läheisyydessä.
	<b>yhteensä</b>				<b>1710</b>	
<b>SKAALAUTUVAN KATSOMON TILAT</b>						
	permanto	1	350	200-470	350	kapasiteetti 300-500 (700) vähintään kaksi käytävää (leveys 1,5 m) tasalattia mahdollistaa seisovia tilaisuuksia, sisältää äänisulut
	parvi	1	200	230	200	sisältää äänisulut
	salitarkkaamo	0			0	sisältyy katsomon tiloihin, n. 6 x 3m. Äänipöytä, valopöytä ym.
	valo- äänitarkkaamo	1	60		60	Koko katsomon levyinen tarkkaamo salin takana. Minimi syvyys 3m. Sisältää laitteiden kytkennät sekä valo- ja äänilaitteiden varajärjestelmät
	projisointihuone	1	0		0	Sisältyy ylläolevaan
	tekstitys/tulkkaus	1	0		0	Sisältyy ylläolevaan
	<b>yhteensä</b>				<b>610</b>	
<b>HARJOITUSTILA</b>						
	harjoitusnäyttämö	1	300		300	17 m x 17 m
	sivutilat sivuissa ja takana	0	0		0	1 m syvyystilaa suhteessa näyttämöön, sisältyy yllä olevaan tilaan
	etutila	0	0		0	3 m syvyystilaa suhteessa näyttämöön, sisältyy yllä olevaan tilaan
	<b>yhteensä</b>				<b>300</b>	
<b>ESIINTYJIEN PUKUHUONETILAT</b>						
	artistipukuhuone	8	20	2	160	vaaterekki, kahden hengen istumapaikat, sohva
	esiintyjien ryhmäpukuhuone (pienempi)	2	20	6	40	suurempi kuin tuotantohenkilökunnan ph, meikkaustarve ym.
	esiintyjien ryhmäpukuhuone (suurempi)	2	45	15	90	
	suihkut	12	0		0	artistipukuhuoneisiin yksi suihku per pukuhuone, ala sisältyy pukuhuoneiden neliöihin
	wc:t	12	0		0	jokaisessa artistipukuhuoneessa oma wc, alat sisältyvät pukuhuoneiden neliöihin
	<b>yhteensä</b>				<b>290</b>	
<b>HENKILÖKUNNAN TILAT</b>						
yhteiskäyttöiset tilat, varattavissa kulloisenkin produktion tarpeisiin, sidottu salin toimintaan. Suunnitteluratkaisusta riippuen toimistotilat voivat sijoittua yhteiseen monitilatoimistoon						

	Henkilökunnan lämpiö	1	100		100	koko henkilökunnalle lähellä näyttämöä ja pukuhuoneita keittiövarustus
	vetäytymistila	1	10		10	sohva, hiljainen tila lämpiön yhteydessä
	toimistotilat (jos ei yhteisessä monitilatoimistossa)				0	näyttämötekniikan henkilöstö valo-, ääni- ja videotekniikan henkilöstö vierailtava henkilöstö (suunnittelu ja tuotanto) henkilöt työskentelevät sekä näyttämöllä että toimistotiloissa
	hallintohenkilökunnan pukuhuone	1	6	15	6	huom. koko, pieni?
	teknisen henkilökunnan pukuhuone	1	22	20		esitysten ja harjoitusten aikana, henkilökunnalla saattaa olla pitkiäkin aikoja, jolloin heitä ei tarvita näyttämöllä, mutta pitää olla nopeastikin satavilla. Palvelee koko henkilöstön työmatkaliikuntaa.
	<b>yhteensä</b>				<b>116</b>	

**YLEISÖTILAT**

Aula-, lämpiö- ja yleisöpalvelutilat, mitoitus salin maksimikapasiteetin mukaan. Ravintolan mahdollisuus toimia itsenäisesti, esitystoiminnan ulkopuolella edellyttää omaa sisäänkäyntiä Kulttuuriaukiolta. Keskiössä asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus, toimivuus, löydettävyyys.

	lämpiö + aula	1	570	700	570	Valvottu vaatesäilytys. Mitoitus salin kapasiteetin mukaan, ravintolan ala huomioiden. Voidaanko galleriakäytävää hyödyntää lämpiötilana?
	ravintolapalvelut	1	100	50-80	100	viinibaarityyppinen noin 50-80 hengen iltaravintola, terassimahdollisuus Kulttuuriaukiolle, sähkö- ja vesipisteet. Kabinettitila erikseen.
	kabinetti	1	30		30	Siirrettävin lasiseinän tms. yhdistettävissä ravintolaan
	keittiö	1	45		45	Hyvä ja toimiva yhteys keittiön ja ravintolan välillä. Sis. keittiöhenkilökunnan wc-tilan.
	väliaikatarjoilupisteet				0	Aula- ja lämpiötilan sisällä. Kylmäsäilytys ja astoiden ym. varastointi kaapeissa. Liikuteltaville arkuille paikat.
	yleisöwc:t	1	90		90	unisex vai sukupuoli- jaotellut, riippuu sijoittelusta, mitoitus katsomokapasiteetin mukaan
	yleisötyötila	1	50		50	Esim. työpajatila tai taiteilijatapaamistila, koululuokat jne.
	aula- info- ja lipunmyyntipalvelut	1	200		200	osana EKK-kokonaisuutta ja palvelukonseptia. Suunnitellaan kokonaisuutena kulttuurikeskuksen nykytilojen kanssa: lipunmyynti osana EKK:n aulapalveluita oheistuotemyynti aulapalvelujen varasto siirreltävät asiakaspalvelupisteet
	<b>yhteensä</b>				<b>1085</b>	

**TUOTANTOTILAT**

yhteiskäyttöiset koko KK:n tarpeiden kanssa

	lavasteiden korjaus- ja huoltoverstaas	1	300		300	työpöytä, tarkkuuspyörösauna, ruuvipuristin, höyläpenkki materiaalin säilytys, metalliputket 6m, vanerilevyt ym. puutavara pieni tulityöalue (hitaus/ juotosasema) paineilma työkalujen säilytys jätehuolto maalaukskaappi purunpoisto (ATEX-tila) tasainen lattia
	tarpeiston valmistuksen tila	1	20		20	mitä näyttämöllä tarvitaan, verstaan yhteydessä
	näyttämötarpeisto	1	30		30	Pieni keittiö: jääkaappi, apk, keittolevy, mikro, vesipiste, paineilma näyttämön läheisyydessä
	AV-studio	2	30	4	60	(yhteiskäyttö) kaksi erillistä tilaa ääni- ja videotyöasema äänitystila

					teonisuustason ppx x z kuivausrumpu x2 kuivauskaappi otsonointikaappi silitysasema höyrytys vesipiste, kaksi pesuallasta ompelekone ja saumuri vaaterekkejä, kenkätelineitä säilytystilaa kuljetuslaatikoille (vierailut) hyvä ilmanvaihto, kohdepoistot ompelukoneille pukusovitustila sujuva yhteys lastauslaiturille, pukuhuoneisiin, näyttämölle	
	pukuhuolto ja korjausompelu	1	100		100	
	AV-verstas / AV-kaluston huoltotila (yhteiskäyttö)	1	30	2	30	lähellä AV-varastoa työtasoa juotosasema ilmanvaihto tietokonetyöpiste säilytystilat liittimille, polttimoille ym.
	maski ja kampa	1	40		40	Sujuva yhteys artistien pukuhuoneisiin, (voi olla kerroksissakin) ja näyttämölle. Vesipiste.
	pyrotekninen tila	1	10		10	syttyvien materiaalien säilytys?
	<b>yhteensä</b>				<b>590</b>	
<b>VARASTOT</b>						
	valaistus	1	150		150	valonheittimet kaapelit muut valonlähteet polttimot flight cases
	ääni	1	100		100	mikkiständit mikrofonit kaiuttimet prosessorit kaapelit soittimia flight cases
	video	1	50		50	projektorit objektiivit flight cases kamerat kaapelit
	tarpeisto	1	50		50	varastohyllyjä paljon sekalaista tavaraa
	näyttämövarasto (varastoista suurin)	1	300		300	tanssimattoja verhoja esim. (10 x 10 m) rullakoissa näyttämökorokkeet (1 x 2 m 50 kpl) jalakoineen trusseja runsaasti (yhden koko 30 x 30 x 300 cm) ripustustarvikkeita tuoleja, pöytiä lavasteita ehkä tilapäisesti sermejä riittävä korkeus huomioitava
	puvusto	1	50		50	harjoitusvaatteita ohjelmistossa olevat puvut
	<b>yhteensä</b>				<b>700</b>	
<b>TOIMISTO- JA KOKOUSTILAT</b>						
Mitoitus n. 35 hlöä (sis. myös teknisen henkilökunnan), työpisteet ja rauhallinen työtila. Yhteiskäyttö sekä kolme hiljaista tilaa, joita voidaan käyttää sisäisiin kokouksiin.						
	talous- ja hallintojohtajan työhuone	1	15	1	15	tila kassakaapille
	teatterinjohtajan työhuone	1	15	1	15	

						tekninen johtaja myynti- ja markkinointipäällikkö yleisöt ja viestintä MaVi-tiimi 5 henkilöä yleisöyöntekijä tuottajat 3 henkilöä kirjanpito, palkanlaskenta järjestäjät 2 henkilöä (näyttämötekniikan henkilöstö valo-, ääni- ja videotekniikan henkilöstö vierailtava henkilöstö (suunnittelu ja tuotanto), jos heillä ei ole erillistä toimistotilaa tuottamohenkilökunnan tilojen yhteydessä) yhteistyö Kulttuurikeskuksen henkilökunnan kanssa Tilaa arkistoitavien materiaalien säilytykseen, tilavaraus monitoimilaitteelle ym.
	monitilatoimisto	1	200		200	
	vetäytymistilat	4	0	2	0	sisältyvät monitilatoimistoon
	kokoustera (pienempi)	1	0	10	0	sisältyvät monitilatoimistoon
	kokoustera (suurempi)	1	0	20	0	sisältyvät monitilatoimistoon
	henkilökunnan taukotila/oleskelutila	1	0		0	sis. minikeittiön
	<b>yhteensä</b>				<b>230</b>	
<b>SIIVOUKSEN TILAT, TEKNISET TILAT</b>						
	siivouskeskus	3	15		45	jokaisessa kerroksessa
	siivouskomero	3	4		12	
	siivoushenkilökunnan sosiaalitilat	1	20		20	
	näyttämön muuntamo	1	0		0	
	IV-konehuoneet	1	0		0	
	kaukolämpöh.	1	0		0	
	ups-h	1	0		0	
	pääkeskus	1	0		0	
	muuntamo	1	0		0	
	SPR-keskus	1	0		0	
	teleh.	1	0		0	
	laiteh.	1	0		0	
	oper.h.	1	0		0	
	talajakamo	1	0		0	
	<b>yhteensä</b>				<b>77</b>	
<b>HYÖTYALA YHTEENSÄ</b>						
					<b>5708</b>	