



Asianumero 890/10.02.03/2021

Aluenumero 210808

## **Metsätonttu**

### **Asemakaavan muutos**

15. kaupunginosa Niittykumpu

Korttelit 15017, 15027, katu- ja liikennealueet

Muodostuu uudet korttelit 15083–15087

Muutetaan vahvistuneita asemakaavoja:

Aluenumero 210800 Hyväksytty 21.6.1972

Aluenumero 211201 Hyväksytty 29.4.2013

Aluenumero 212102 Hyväksytty 4.2.1983


### **Asemakaavan muutoksen selostus**

Kaavaselostus koskee Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa laadittua asemakaavaa, piirustusnumero 7417.

## Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Tontunmäen kaakkoiskulmassa Urheilupuiston metroaseman läheisyydessä. Se rajautuu itälaidaltaan Koivu-Mankkaan tiehen, pohjoislaidaltaan Tontunmäentiehen, länsilaidaltaan Haltijatontuntien varressa oleviin viereisiin pientaloihin ja etelälaidaltaan Merituulentien viereiseen Haltijatontunpuistoon.

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä:



## Vireilletulo

Asemakaavan muutosta on hakenut korttelit 15017 ja 15027 omistavien kaikkien neljän asunto-osakeyhtiön valtuutuksella Kulmakivi Oy. 31.1.2021 kirjatulla hakemuksella.

Kaavasta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa 2021.

## Laatija

Espoon kaupunki

Y-tunnus 0101263–6

Kaupunkisuunnittelukeskus

Asemakaavoituksen palvelualue

Käyntiosoite: Tekniikantie 15

Postiosoite: PL 43, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Valmistelija:

Toni Saastamoinen

Jenny Asanti

Marno Hanttu

Puh. 040 520 8272

etunimi.sukunimi@espoo.fi

## Sisällysluettelo

1	Tiivistelmä .....	7
1.1	Alueen nykytila .....	7
1.2	Asemakaavan sisältö ja mitoitus .....	10
1.3	Suunnittelun vaiheet .....	11
2	Lähtökohdat .....	12
2.1	Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet .....	12
2.1.1	Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen .....	12
2.1.2	Tehokas liikennejärjestelmä .....	13
2.1.3	Terveellinen ja turvallinen elinympäristö .....	13
2.1.4	Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat .....	13
2.1.5	Uusiutumiskykyinen energiahuolto .....	13
2.2	Maakuntakaava .....	14
2.3	Yleiskaava .....	15
2.4	Asemakaava .....	16
2.5	Rakennusjärjestys .....	16
2.6	Tonttijako .....	17
2.7	Rakennuskiellot .....	17
2.8	Pohjakartta .....	17
2.9	Maanomistus .....	17
2.10	Maaperä .....	17
2.11	Muut suunnitelmat ja päätökset .....	17
2.12	Rakennettu ympäristö .....	18
2.12.1	Yhdyskuntarakenne .....	18
2.12.2	Maankäyttö ja kaupunkikuva .....	18
2.12.3	Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta .....	19
2.12.4	Palvelut .....	19
2.12.5	Yhdyskuntatekninen huolto .....	20
2.12.6	Erytistymiskäytöt .....	20
2.13	Liikenne .....	20
2.13.1	Ajoneuvoliikenne .....	20
2.13.2	Jalankulku ja pyöräily .....	21
2.13.3	Sisäinen liikenne ja pysäköinti .....	22
2.13.4	Julkinen liikenne / Joukkoliikenne .....	23
2.14	Luonnonolosuhteet .....	23
2.15	Suojelukohteet .....	24
2.16	Ympäristön häiriötekijät .....	26
3	Asemakaavan tavoitteet .....	29
3.1	Kaupungin tavoitteet kaavoitukselle .....	29
3.2	Maanomistajan / Hakijan tavoitteet kaavoitukselle .....	31
4	Asemakaavan muutoksen kuvaus .....	31
4.1	Yleisperustelut .....	31
4.2	Mitoitus .....	31
4.3	Maankäyttö .....	32

4.3.1	Korttelialueet.....	32
4.3.2	Virkistys- ja suojaviheralueet.....	34
4.3.3	Muut alueet.....	34
4.3.4	Palvelut.....	35
4.3.5	Yhdyskuntatekninen huolto.....	35
4.4	Liikenne.....	36
4.4.1	Ajoneuvoliikenne.....	36
4.4.2	Jalankulku ja pyöräily.....	37
4.4.3	Sisäinen liikenne ja pysäköinti.....	37
4.4.4	Julkinen liikenne / Joukkoliikenne.....	38
4.4.5	Esteettömyys.....	38
4.5	Maaperä ja rakennettavuus.....	38
4.6	Luonnonympäristö.....	39
4.7	Suojelukohteet.....	40
4.8	Ympäristön häiriötekijät.....	40
4.9	Nimistö.....	42
5	Asemakaavaratkaisun vaikutukset.....	43
5.1	Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön.....	43
5.2	Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon.....	44
5.3	Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin.....	45
5.4	Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen.....	46
5.5	Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.....	46
5.6	Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.....	47
6	Asemakaavan toteutus.....	48
6.1	Rakentamisaikataulu.....	48
6.2	Toteuttamis- ja soveltamisohjeet.....	48
6.3	Toteutuksen seuranta.....	48
6.4	Sopimukset.....	49
7	Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus.....	49
7.1	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto.....	49
7.1.1	Valmisteluaineiston vaihtoehtojen kuvaus.....	49
7.1.2	Valmisteluaineiston nähtävilläolo.....	52
7.1.3	Valmisteluaineistosta saatu palaute ja miten se otettiin huomioon.....	53
7.2	Kaavaehdotus.....	61
7.2.1	Kaavaehdotuksen vaihtoehtojen kuvaus.....	61
7.3	Kaavan hyväksyminen.....	62
7.4	Yhteistyö kaavan valmistelun aikana.....	62
7.5	Käsittelyvaiheet.....	63

## Liitteet

Liite 1, Seurantalomake (lisätään hyväksymisvaiheessa)

Liite 2, Katukartta

## Luettelo kaavaa koskevasta materiaalista

Suunnitteluaineistoon kuuluvat kaavakartta ja kaavaselostus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto, Metsätonttu alue 210808.

Selvitykset

Metsätontunkuja korttelisuunnitelma, Huttunen–Lipasti Arkkitehdit Oy ja Aino Landscaping Oy, 31.1.2023

Metsätontun asemakaava-alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy, 2023

Luontolausunto Metsätontunkujan asemakaavamuutosta varten, Ympäristösuunnittelu Enviro, 2021

Liito-oravan kulkuyhteydet Niittykummun Metsätontunkujan alueelle, Ympäristösuunnittelu Enviro, 2022

Koivu-Mankkaan tien kiinteistökehityshanke – Hulevesiselvitys, Ramboll Finland Oy, 2021


Metsätonttu (210808), asemakaavan muutos – Ympäristömeluselvitys, Akukon Oy, 2022



# 1 Tiivistelmä

## 1.1 Alueen nykytila

Suunnittelussa on nykyisin kaksikerroksisista vuosina 1975–1985 valmistuneista kerrostaloista koostuva vihreä asuinalue. Pelkistetyt vaaleankeltaiseksi rapatut rakennukset on sommiteltu suorakulmaisesti ympäröivien katujen suuntaisesti. Rakennukset ovat ajalle tyypillisiä. Ne rajaavat vihreitä nurmipintaisia pihvoja, mutta rakennusten väleihin on jätetty aukkoja, joista pääsee kulkemaan pihojen läpi. Pihvilla asuntopihat on rajattu aidoin tai pensasaidoin, mutta muuten pihvilla rajataan tiloja ainoastaan puin ja pensain.



Viistoilmakuvassa Metsätontun alue näkyy keskellä. Kuva on otettu lännen suunnasta ja katsoo itään päin. Rakennukset on sommiteltu suorakulmaiseen Koivu-Mankkaan tien ja Tontunmäentien suuntaiseen koordinaatistoon. Rakenteeltaan alue hahmottuu erilaisena kuin Tontunmäen pientaloasutus. Nokitontun alue näkyy kuvassa vasemmalla ja Koivu-Mankkaan tie sekä Jousenpuisto ylhäällä. Kuvassa oikealle sijoittuva puustoinen alue on Haltijatontunpuistoa.

Alueen läpi kulkee pohjois–eteläsuuntainen jalankulku–pyörätie, joka johtaa Tontunmäentieltä Haltijatontunpuistoon. Alueelle kuljetaan autolla Tonttutyönkujalta ja Tontunmäentieltä aivan Koivu-Mankkaan tiellä olevan kiertoliittymän vierestä. Pysäköinti on keskitetty erillisille alueille Koivu-Mankkaan tien puolelle ja alueen lounaisnurkkaan Tonttutyönkujalle.



Suunnittelualueella on nykyisin matalia, kaksikerroksisia kerrostaloja, joita ympäröivät vehreät pihat. Alakerran asuntoihin liittyy oma pieni piha, joka on rajattu yhteisestä pihasta kasvillisuudella tai aidoin. Pihon kasvillisuus on tyyppillistä pihakasvillisuutta.

Yleisilme on vihreä, väljä ja matala. Koivu-Mankkaan tielle päin näkyy pitkulainen pysäköintialue, jonka takana puusto verhoaa rakennuksia. Kadun toiselle puolelle rakentuva Jousenpuisto on mittakaavaltaan ja yleisilmeeltään hyvin erilainen kuin Metsätontun alue. Tontunmäentien varrella alueen luoteisnurkassa on pieni metsikkö, joka on kasvillisuudeltaan kehittynyt muuta aluetta enemmän luonnontilaisesti. Alueen länsilaidalla sijaitsee Metsätontunoja, jonka varressa kasvaa myös rehevämpää ja vähemmän hoidettua kasvillisuutta. Alueen hulevedet johtuvat Nässelkärrinojaan, osin suoraan ja osin alueen länsilaidassa virtaavan Metsätontunojan kautta.





Koivu-Mankkaan tien puolelle on sijoitettu nykyisin pysäköintikenttä koko korttelin matkalle. Toisella puolella Koivu-Mankkaan tietä Jousenpuiston rakennukset on rakennettu lähelle katuja.

Alueelta ja sen lähiympäristöstä on teetetty luontolausunto keväällä 2021. Sen mukaan alueen eteläpuolella sijaitsevasta Haltijatontunpuistosta on löydetty kaksi liito-oravan pesäpuuta ja runsaasti papanoita. Todennäköiset kulkuyhteydet Haltijatontunpuistosta kulkevat alueen läpi tai alueen länsipuolelta pohjoiseen. Alueen luoteiskulmassa olevasta metsiköstä tehtiin myös yksittäisiä papanahavaintoja kahden puun juurilta, mikä osoittaa liito-oravien käyttäneen puita liikkumiseen. Luontolausunnon yhteenvedossa todettiin alueen eteläosassa olevien kuusten säilyttämisen olevan perusteltua liito-oravien elinolojen näkökulmasta. Liito-oravien kulkuyhteys pohjoiseen tulisi turvata joko länsilaidan ojanvarsipuustoa pitkin tai Metsätontunkujan varrella olevaa puustoa säästämällä.

Alueella ei ole palveluita. Lähipalvelut löytyvät Koivu-Mankkaan tien toiselta puolelta Jousenpuistosta. Läheisyydestä löytyy myös päiväkoteja, kouluja ja liikuntapalveluita. Kattavammat palvelut löytyvät Tapiolasta ja Matinkylästä muutaman kilometrin päästä. Molemmat keskuksat ovat myös helposti saavutettavissa metrolla.

## 1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus

Urheilupuiston metroaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan asuinkerrostalokortteliin suunnitellaan ekologista ja laadukasta purkavaa uudisrakentamista. Muutoksella tiivistetään metroaseman välitöntä ympäristöä ja tiivistetään kaupunkirakennetta. Tontunmäen pientalovaltainen alue huomioidaan suunnitelmissa.

Kaavalla osoitetaan viisi asuinkerrostalojen korttelia (AK, korttelit 15083–15087) eri puolille aluetta ja autopaikkojen kortteli (LPA, kortteli 15027) niiden keskelle Koivu-Mankkaan tien viereen. Kortteleihin sallitaan yhteensä seitsemän lamellikerrostalon ja kolmen pistekerrostalon rakentaminen. Osa alueen rakennuksista toteutetaan ARA-tuettuna asuntotuotantona.

Rakennukset porrastuvat siten, että korkeimmat rakennusosat sijoittuvat alueen keskelle. Koivu-Mankkaan tien suuntaan rakennukset ovat seitsemän–kahdeksankerroksisia, ylimmän kerroksen ollessa kahdeksankerroksisissa asuinrakennuksissa julkisivusta sisään vedetty. Siten huomioidaan Koivu-Mankkaan tien toisella puolella olevat Jousenpuiston rakentaminen. Lännessä pientaloalueen puolella rakennukset porrastuvat kolmikerroksisiksi. Korkeimmillaan rakennukset nousevat 12-kerroksisiksi.

Alueen läpäisee Koivu-Mankkaan tien Tontunmäentiehen yhdistävä Metsätontunkatu, jota pitkin alueen liikenne kulkee ympäröivästä katuverkosta pysäköintiin. Katu on luonteeltaan hiljainen ja suurin osa liikenteestä käyttää vain pientä osaa kadusta ajessaan Koivu-Mankkaan tieltä pysäköintilaitokseen. Alueella on lisäksi Metsätontunpolku, joka johtaa etelään kortteleiden väliin. Kaduilla on erotettu jalankulkuväylä ja kadunvarsipysäköintiä. Pyörät kulkevat ajoradalla.

Maanvaraiset pihat suunnitellaan kortteleittain yhtenäisiksi vehreiksi kokonaisuuksiksi siten, että ne liittyvät ympäröiviin alueisiin. Kaavassa on käytössä viherkerrointyökalu, jolla kannustetaan pihojen vehreämpään ja monimuotoisempaan toteutukseen. Tonttien vihertehokkuuden tavoiteluvuksi on asetettu 0,9 LPA-korttelia lukuun ottamatta. Hulevesiä viivytetään kaavamääräyksen mukaan tavanomaisesta poiketen 1,5 kuutiometriä jokaista 100 neliometriä läpäisemätöntä pintaa kohden. Siten helpotetaan tulvaherkän Gräsanojan tulvatilanteita.

Kaavalla osoitetaan liiketilaa Koivu-Mankkaan tien viereen. Pysäköintirakennukseen liiketilaa tulee toteuttaa vähintään 200 k-m<sup>2</sup> ja sen eteläpuoleiseen kortteliin 15087 vähintään 50 k-m<sup>2</sup>. Edellisten lisäksi liiketilaa on mahdollista toteuttaa yhteensä 400 k-m<sup>2</sup> verran. Liiketilojen mahdollistaminen lisää rakennusten muuntojoustavuutta ja kaavan kykyä sopeutua mahdollisiin muutoksiin.

Rakennukset suunnitellaan muuntojoustaviksi niin, että asuntoja, yhteistiloja ja pysäköintipaikkoja voidaan muuttaa toiseen käyttötarkoitukseen. Muuntojoustavuus tarkoittaa varautumista muun muassa mitoituksen ja talotekniikan osalta. Pohjakerroksista suunnitellaan vähintään 3,5 metriä korkeita liiketilojen tarpeita silmällä pitäen. LPA-korttelin pysäköintirakennuksen katolle tehdään viherkatto, jolle tulee avoin pääsy kaikille ja oleskelu-, virkistys-, liikunta- tai leikkitoimintoja. Pohjakerrokseen

sijoitetaan liiketiloja, muuntamo ja ympäröivien asukkaiden yhteistiloja sekä pyöräpysäköintitiloja.

Länsilaidalle osoitetaan puisto (VP), joka säilytetään metsäisinä ja uudet alueet rakennetaan niin, että ne tukevat alueen toimintaa ekologisena käytävänä ja virkistysalueena. Tonttutyönkujan päässä olevalle puistoksi rakennettavalle pysäköintialueelle istutetaan puustoa tukemaan liito-oravayhteyttä siten, että puisto yhdistyy etelään nykyiseen Haltijatontunpuistoon. Puisto on kokonaisuudessaan osoitettu liito-oravan ekologiseksi yhteystarpeeksi eko-1–merkinnällä. Määräyksessä on erikseen huomioitu nykyisen yhteyden katkeaminen rakentamisen myötä ja yhteyden muodostaminen riittävän vahvaksi uuteen paikkaan ennen kuin nykyistä yhteyttä voidaan katkaista alueen rakentamisen vuoksi. Etelälaidalle on osoitettu luonnonsuojelulla suojeltava alueen osa, s-1, jolla sijaitsee liito-oravien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.

Pysäköintilaitoksen eteläpuolelle on suunniteltu Metsätontunkujan viereen Paraati- puoleksi nimetty tori. Se muodostaa laajemman sisääntulonäkymän alueelle pysäköintilaitoksen vierestä. Torista on suunniteltu vehreä, ja sille aukeaa eteläisestä kerrostalokorttelista liiketila, johon voisi sijoittua esimerkiksi korttelikahvila. Aukiolle on sijoitettu myös pumppaamo huoltotiloineen. Ne on tarkoitus sovittaa korkealaatuisesti rakentaen osaksi aukiota.

Kaava-alueen pinta-ala on 4,03 hehtaaria ja kokonaiskerrosala 55 850 k-m<sup>2</sup>. Aluetehokkuus on  $e_a = 1,40$ . Asemakaavan muutoksen myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 43 850 k-m<sup>2</sup>.

### 1.3 Suunnittelun vaiheet

Kaavaprosessin alussa hankekehittäjän kanssa yhteiseksi tahtotilaksi otettiin tavanomaista parempi ja kattavampi vuorovaikutus osallisten kanssa. Sillä tarkoitettiin, että vuorovaikutustilaisuuksia ja -mahdollisuuksia järjestetään tavallista enemmän ja pyritään tavoittamaan vuorovaikutuksella mahdollisimman moni. Osalliset pyritään myös sitouttamaan vuorovaikutukseen koko prosessin ajaksi. Viestinnän ja vuorovaikutuksen tulee olla ajantasaista ja osallistumisen helppoa.

#### Tavoitteet

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavalle tavoitteet 9.6.2021. Tavoitteiden määrittely tehtiin vuorovaikutteisesti keskustelutilaisuudessa. Pohjalla hyödynnettiin Mun Espoo -kyselyn tuloksia. Tavoitteiden laatimisen avuksi järjestettiin vuorovaikutteinen työpaja. 24.3.2021 ja palautetta oli mahdollista jättää myös kyselyn kautta tilaisuuden jälkeen. Työpajan ja palautteen vaikutuksista kaavan tavoitteisiin laadittiin kooste kaupungin nettisivuille. Kaavan tavoitteista julkaistiin 8.10.2021 verkkouutinen kaupungin nettisivuilla. Keskustelutilaisuudessa ja sen jälkeisissä palautteissa pelättiin,

liian massiivista rakentamista, joka hävittää vehreyden ja lisää liikennettä. Toisaalta ajateltiin, että alueesta tulisi siistimpi ja sille saataisiin selvä identiteetti.

### **Osallistumis- ja arviointisuunnitelma**

Kaavasta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 4.10.–2.11.2021. Kaavahankkeesta järjestettiin etänä tiedotus- ja keskustelutilaisuus nähtävilläoloaikana 14.10.2021. Keskusteluista laadittiin kooste kaupungin verkkosivuille. Palautetta oli mahdollista antaa myös Webropol-lomakkeen kautta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 93 mielipidettä, joista Webropol-kyseilyn kautta tuli 87. Palautteiden aiheita olivat vuorovaikutuksen järjestäminen, rakentamisen määrä sekä sijoittuminen, pysäköintirakennuksen koko, rakentamisen suhde ympäristöön, pihojen väljyys, katu ympäristöjen luonne ja vehreys, olemassa olevien puiden säilyttäminen, lähialueiden palvelutarjonnan riittävyys, alueen turvallisuus, rakentamisen laatu, liikenne.

### **Kaavakävely**

Ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista suunnittelualueella järjestettiin vielä kaavakävely 28.3.2022. Kaavakävely ei ollut osa virallista nähtävilläoloa, mutta tilaisuudessa esiteltiin eteenpäin kehitettyjä suunnitelmia ja pyydettiin niistä palautetta. Tilaisuuden jälkeen laadittiin kooste kaavakävelyn keskusteluista ja saaduista palautteista. Koosteen osana kerrottiin mitä palautteita on mahdollista huomioida. Koosteessa kerrottiin myös perusteluineen, miksi joitakin palautteita ei pystytä huomioimaan suunnittelussa. Palautteet käsittelevät pitkälti samoja aiheita kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut palautteet.

## **2 Lähtökohdat**

### **2.1 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet**

#### **2.1.1 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen**

Kaavan muutoksella tiivistetään Urheilupuiston metroaseman välitöntä lähiympäristöä ja palvelutarjontaa. Alueelle lisätään keskustamaista asuinrakentamista ja liiketiloja joukkoliikenteen solmukohtaan. Asuinrakentaminen metroaseman läheisyyteen tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja Urheilupuiston alueen kehittämistä laajemmin muun muassa liikuntakäyttöön.

### **2.1.2 Tehokas liikennejärjestelmä**

Liikkumisessa tukeudutaan raideliikenteeseen ja keskitettyyn, tehokkaaseen pysäköintiratkaisuun. Autopaikkojen keskittäminen mahdollistaa pyörän helpomman käytämisen autoon nähden ja siten pyöräilyn tukemisen. Pysäköintilaitoksen tilat mahdollistavat myös pyöräilyä ja muuta liikkumista tukevien tilojen rakentamisen keskitetysti ja siten tavallista kattavammin.

Alueen läpi säilytetään pohjois–eteläsuuntainen jalankulku- ja pyöräilyreitti Haltijatontunpuistoon ja edelleen Merituulentielle. Eteläosaan tulee lisäksi itä–länsisuuntainen yhteys Koivu-Mankkaan tielle täydentämään alueen reittiverkostoa.

### **2.1.3 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö**

Elinympäristön vehreydestä ja terveellisyydestä huolehditaan rakentamalla pihatilat maanvaraisiksi ja ohjaamalla rakentamista viherkertoimella. Länsilaidassa säilytetään metsikkö puistona. Korttelipihat muodostuvat puolijulkisiksi. Niiden läpi mahdollistetaan kulku, mutta rakennukset suojaavat pihoja läheisten katujen vaikutuksilta. Pihat rauhoitetaan liikenteeltä niin paljon kuin mahdollista järjestämällä muun muassa jätehuoltoliikenne lähtökohtaisesti korttelien ulkopuolelta. Valtaosa liikenteestä kulkee alueelle suoraan Koivu-Mankkaan tieltä ja ajaa alueen sisällä vain lyhyen matkan suoraan pysäköintirakennukseen. Suunnittelulla on ohjattu nopeutta rajoittavaan ratkaisuun, joka ehkäisee läpikulkuliikenteen muodostumista.

### **2.1.4 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat**

Alueelle luodaan kaavalla nykytilaa vakiinnuttava viherverkko, jota pitkin muun muassa liito-orava pystyy kulkemaan Haltijatontunpuistossa olevalta ydinalueelta pohjoiseen. Merkittäviä puita pyritään säilyttämään tehokkaan rakentamisen lomassa ja kortteleiden väleihin työntyvissä puistoissa. Korttelipihojen rakentamista ohjaava viherkerroin tukee luonnon elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden säilymistä ja kehittymistä.

Vuosina 1975–1985 valmistuneet rakennukset puretaan alueelta. Rakennukset ovat huonossa kunnossa ja niiden korjaaminen on kallista. Ne edustavat tyyliltään ajankohdalleen tyyppillistä rakentamista, eivätkä ole erityisen merkittäviä.

### **2.1.5 Uusiutumiskykyinen energiahuolto**

Alue on liitettävissä kaukolämpöön. Sinne on suunniteltu myös alueellisen maalämpöverkon rakentamista, mikä on ratkaisuna ilmastoystävällinen. Alueellista




maalämpöverkkoa on mahdollista laajentaa ja energiahuoltoa voidaan täydentää esimerkiksi alueelle suunnitelluilla aurinkopaneeleilla.

## 2.2 Maakuntakaava

Voimassa olevat:

Espon alueella on voimassa Uusimaa-kaava 2050 ja sen osana Helsingin vaihe-maakuntakaava niiltä osin kuin kaavaa koskevat valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa vuonna 2021. Aiemmistä maakuntakaavoista jäi voimaan Espon alueella Natura 2000 -alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin liittyviä merkintöjä. Kaavan valituskäsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Alue sijaitsee maakuntakaavassa pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeellä (ruskea ruudukko). Sen läpi on linjattu metro (poikkiviivainen viiva).




Ote Uusimaa 2050 -kaavasta.

## 2.3 Yleiskaava

Voimassa olevat:

### **Espoon eteläosien yleiskaava**

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava. Kaava sai lainvoiman vuonna 2010.



Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä.

Vireillä olevat:

### **Espoon yleiskaava 2060**

Alueella on vireillä Espoon yleiskaava 2060. Kaava on kuulutettu vireille syksyllä 2022 ja kaava koskee koko Espoota.

Nyt laadittu asemakaavan muutos sijoittuu Espoon eteläosien yleiskaavan alueelle. Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu asuntoalueeksi (A). Yleiskaavassa metroasema on osoitettu Merituulentien varteen, mutta asema on kaavasta poiketen rakennettu Koivu-Mankkaan tien varteen. Tämän kaava-alueen saavutettavuuden kannalta metroasema on rakennettu parempaan paikkaan kuin yleiskaavassa on merkitty.

## 2.4 Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaavat 210800 Koivumankkaa (lainvoima 21.6.1972), 212102 Koivumankkaa (lainvoima 4.2.1983) ja 211201 Jousenpuisto (lainvoima 30.4.2014). Lisäksi alueella on maanalainen asemakaava 920300 Jousenpuiston - Matinkylän metrotunneli (lainvoima 17.2.2010).

Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on osoitettu asumiseen (AK), pysäköintiin (LPA, AP ja LP) sekä kaduksi (valkoinen). Pysäköintialueet ovat taloyhtiöiden omistuksessa ja käytössä. Asemakaavoissa on määrätty myös mm. viemärien linjauksista, jätevesiviemärien padotuskorkeuksista, rakennusten kerrosluvuista ja rakennusoi-keuksista. Rakennusalat ovat koko kaava-alueella sitovia. Kaava-alueen eteläpuolella on puisto (PI), johon on osoitettu ohjeellinen leikkikenttä, mitä ei ole toteutettu.

Maanalaisessa kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu metrotunnelia varten varatua tilaa suojavyöhykkeineen (ma-LM).



Ote epävirallisesta asemakaavayhdistelmästä.

## 2.5 Rakennusjärjestys

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012.

## 2.6 Tonttijako

Kaava-alueelle on laadittu tonttijako.

## 2.7 Rakennuskiellot

Kaava-alueen LPA-alueella on voimassa rakennuskielto kaavasta poikkeavien tontinrajojen takia. Rakennusta ei saa MRL 81 §:n mukaan rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa. Rakennuslupaa ei saa myöntää kortteliin, jolla erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen.

## 2.8 Pohjakartta

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a pykälän vaatimukset.

## 2.9 Maanomistus

Luoteisnurkassa olevan rakentamattoman pysäköintialueen ja ympäröivät katu- ja puistoalueet omistaa Espoon kaupunki. Korttelialueet ovat neljän eri asunto-osakeyhtiön, As Oy Haltiatontun, As Oy Metsätontun, As Oy Puistotontun ja As Oy Kuusitontun omistuksessa. Pysäköintiin tarkoitettun LPA-alueen länsilaidalla omistaa Oy Mäntytonttu ja lounaisnurkassa sijaitsevan AP-alueen As Oy Metsätonttu.

## 2.10 Maaperä

Alue on maaperältään lähes täysin savea. Pohjoisosassa on jonkin verran kitka- maata, jonka päällä savikerrosta on alle 3 metriä.

## 2.11 Muut suunnitelmat ja päätökset

MAL 2019 -suunnitelma on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen suunnitelma seudun kehittämisestä vuoteen 2050. Sillä tavoitellaan vähäpäästöistä, houkuttelevaa, elinvoimaista ja hyvinvoivaa seutua, jossa kasvu ohjataan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikenteen kannalta keskeisille alueille. Suunnitelman pohjalta on tehty valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken MAL-



sopimus, jonka ensimmäisellä nelivuotiskaudella 2020–2023 Espoo on sitoutunut 1,2 miljoonan kerrosneliömetrin asuntokaavoitustavoitteeseen.

Alueen eteläpuolella olevan Haltijatontunpuiston kunnostamiseksi on laadittu suunnitelmat. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelmat 18.5.2022. Metsätontun suunnitelmat yhteensovitetaan puistosuunnitelmien kanssa.

## **2.12 Rakennettu ympäristö**

### **2.12.1 Yhdyskuntarakenne**

Suunnittelualue sijaitsee Urheilupuiston metroaseman vieressä Jousenpuiston länsipuolella, Tontunmäen itäreunalla. Alueen itäpuolella on Koivu-Mankkaan tie ja eteläpuolella Haltijatontunpuiston takana Merituulentie.

Tontunmäki on pientalovaltainen asuinalue. Suurin osa rakennuksista on 1–2-kerroksisia pientaloja. Pientalot kattavat Tontunmäen keskiosat ja ainoastaan reunoilla on muuta maankäyttöä. Tontunmäen länsilaidalla Vuoritontun ja Riihitontun alueilla on toimisto- ja liikerakennuksia. Alueilla on myös uusia, vielä toteutumattomia asemakaavoja, jotka mahdollistavat alueen täydennysrakentamisen kerrostaloin. Tontunmäen itälaidalla on suunnittelualue kaksikerroksisine kerrostaloineen ja sen pohjoispuolella Nokitontun alue, jossa vastaavasti on kaksikerroksisia kerrostaloja. Suunnittelualueen itäpuolella, Koivu-Mankkaan tien toisella puolella oleva Jousenpuiston uusi kerrostaloalue erottuu selkeästi omana kokonaisuutenaan. Jousenpuisto rakentuu metroaseman ympärille.

Tontunmäki yhdistyy ympäröivään katuverkkoon idässä Tontunmäentien ja etelässä Kotitontuntien kautta. Kadut kulkevat mäen noustessa maastonmuotoja myötäillen. Tontunmäkeä ympäröi viheralueiden ketju, joka etelässä on kapea, mutta pohjoisessa ja lännessä levenee osin avoimiksi niityiksi. Idän puolella ympäröivää viheraluetta ei ole, vaan vieressä on suoraan Koivu-Mankkaan tie.

### **2.12.2 Maankäyttö ja kaupunkikuva**

Suunnittelualue on asuinuetta, jolla on kaksikerroksisia pienkerrostaloja. Talot on sommiteltu suorakulmaiseen, katujen mukaiseen koordinaatistoon rajaamaan pihvoja. Rakennusten välit ovat avoimia ja niistä pääsee kulkemaan pihojen läpi. Asuinrakennusten lisäksi pihvoja rajataan yksikerroksisilla varistorakennuksilla. Pysäköinti on sijoitettu reunoille Koivu-Mankkaan tien viereen alueen itäosaan ja Tonttutyönkujan päähän etelälaidalle. Alueen jakaa kahtia pohjois–eteläsuuntainen Metsätontunkuja, joka etelään jatkuu jalankulun ja pyöräilyn väylänä Metsätontunpolkuna.

Suunnittelualueen rakennukset ovat vuosina 1975–1985 valmistuneita pienkerrostaloja. Pelkistetyt tasakattoiset vaaleankeltaiseksi rapatut rakennukset ovat ajalle



tyypillisiä. Varastorakennukset ovat puisia ja tummanruskeiksi käsiteltyjä. Piholla asuntopihat on rajattu aidoin tai pensasaidoin, mutta muuten piholla rajataan tiloja ainoastaan puin ja pensain. Alue on rakentunut yhtenäisesti, mutta ympäröiviin alueisiin nähden erityyillisesti.

Pohjoispuolella olevan Nokitontun alueen rakennukset ovat 80–90-luvuilla rakennettuja postmodernistisia kaksikerroksisia kerrostaloja. Rakennuksissa on tyyliasuuntaukselle tyypillisiä piirteitä muun muassa muotoilussa, yksityiskohdissa ja rakennusten sijoittelussa. Suunnittelualueen rakenteen tapaan pysäköinti on eriytetty ja rakennukset rajaavat pihon. Nokitontun alueen rakennuksissa varastot on sijoitettu rakennuksiin.

Suunnittelualueen länsipuolella pientaloalueen ikärakenne on kerrostunut. Osa rakennuksista on jo 40-luvulta uusimpien ollessa 2020-luvulta. Alue on rakentunut melko tasaisesti. Alueella on sekaisin omakotitaloja ja yhtiömuotoisia erillis- sekä rivitaloja.

Itäpuolella sijaitseva Jousenpuisto on uusi alue, joka rakentuu yhä. Rakennukset ovat 2010–2020-luvuilta. Rakennukset ovat 5–12-kerroksisia kerrostaloja, joiden korkeus nousee kohti alueen keskusta. Rakennukset on sommiteltu rajaamaan aluetta ympäröiviltä kaduilta. Metroaseman ympärille muodostuu aukio, jota rajaavat liiketilat.

Yleisilme on vihreä, väljä ja matala. Koivu-Mankkaan tielle päin näkyy pitkulainen pysäköintialue, jonka takana puusto verhoaa rakennuksia. Kadun toiselle puolelle rakentuva Jousenpuisto on mittakaavaltaan ja yleisilmeeltään hyvin erilainen kuin Metsätontun alue. Tontunmäentien varrella alueen luoteisnurkassa on pieni metsikkö, joka on kasvillisuudeltaan kehittynyt muuta aluetta enemmän luonnontilaisesti. Alueen länsilaidalla sijaitsee Metsätontunpuisto, jonka varressa kasvaa myös rehevämpää ja vähemmän hoidettua kasvillisuutta. Alueen hulevedet johtuvat Nässelkärrinojaan, osin suoraan ja osin alueen länsilaidassa virtaavan Metsätontunpuiston kautta.

### **2.12.3 Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta**

Suunnittelualueella on 160 asuntoa. Alueella ei ole elinkeinotoimintaa, eikä varsinaisesti työpaikkojakaan.

### **2.12.4 Palvelut**

Alueella ei ole palveluita. Lähipalvelut löytyvät Koivu-Mankkaan tien toiselta puolelta Jousenpuistosta. Läheisyydestä löytyy myös päiväkotia, kouluja ja liikuntapalveluita. Kattavammat palvelut löytyvät Tapiolasta ja Matinkylästä muutaman kilometrin päästä. Molemmat keskuksat ovat myös helposti saavutettavissa metrolla.

## **2.12.5 Yhdyskuntatekninen huolto**

Alueen sisällä kulkee vesi-, sadevesi- ja jätevesijohtoja ja kaukolämpöputki sekä pienjännite-, puhelin- ja katuvalokaapeleita Metsätontunkujaa ja Metsätontunpolkua pitkin. Niitä on tarpeen siirtää suunnitelman toteuttamiseksi.

Suunnittelualueetta ympäröivillä kaduilla Tontunmäentiellä ja Koivu-Mankkaan tiellä niin ikään kulkee kunnallistekniikkaa. Tontunmäentiellä on vesi- ja sadevesijohtoja ja kaukolämpöputki sekä pienjännite-, puhelin- ja katuvalokaapeleita. Koivu-Mankkaan tiellä on niiden lisäksi myös jätevesiputki ja suurjännitekaapeleita. Näiden siirtäminen ei ole tarpeen.

Alueen eteläosassa Tonttutyönkujan päässä on jätevedenpumppaamo. Se on tarpeen siirtää jätevesijohtoverkoston tulevien muutosten ja pumppaamon korkeusase-  
man vuoksi.


## **2.12.6 Erityistoiminnot**

Alueella ei sijaitse erityistoimintoja.

## **2.13 Liikenne**

### **2.13.1 Ajoneuvoliikenne**

Kaava-alue rajautuu Koivu-Mankkaan tie ja Tontunmäentiehen. Koivu-Mankkaan tien on pääkatu ja sen liikennemäärä (KAVL) vuonna 2021 oli 9000 ajon./vrk. Metsätontunkuja, kaava-alueen sisällä, on päättävä asuntokatu. Ajoneuvoliikenne ohjautuu kaava-alueelle Tontunmäentie kautta, jonka liikennemäärä (KAVL) vuonna 2021 oli 1500 ajon./vrk.



Kuva: Suunnittelualueen sijainti ajoneuvo- ja raideliikenteen tavoiteverkossa.

### 2.13.2 Jalankulku ja pyöräily

Koivu-Mankkaan tien varressa kulkee pääpyörätieyhteys. Kadun itäpuolella pyörätie ja jalkakäytävä on eroteltu, mutta länsipuolella jalkakäytävä ja pyörätie on yhdistetty. Samoin Tontunmäentien varressa kulkee yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.

Metsätontunkuja jatkuu puistoraitina Haltiatontunpuistoon, mutta yhteys Merituulentien pyörätielle on epälooginen. Kaavamuutoksessa pyörätien jatkuminen Merituulentien ja Koivu-Mankkaan tien liittymään on huomioitu.





Kuva: Suunnittelualan sijainti jalankulun ja pyöräilyn tavoiteverkossa.

### 2.13.3 Sisäinen liikenne ja pysäköinti

Alueella on runsaasti maantasopysäköintiä korttelialueilla painottuen Koivu-Mankkaan tien läheisyyteen. Pysäköinti on järjestetty erillisille alueille Koivu-Mankkaan tien puolelle (LPA) ja alueen lounaisnurkkaan Tonttutyönkujalle (AP). Pysäköintialueet (LPA ja AP) ovat taloyhtiöiden omistuksessa ja käytössä.

Voimassa olevassa asemakaavassa on yleiseen pysäköintiin varattu alue (LP), joka ei ole toteutunut. Tontunmäen asuntokaduilla, kaava-alueen ulkopuolella, on myös runsaasti kadunvarsipysäköintiä eikä LP alueelle ole ollut tarvetta.

#### **2.13.4 Julkinen liikenne / Joukkoliikenne**

Kaavamuutosalue sijaitsee Urheilupuiston metroaseman vieressä. Merituulentien bussipysäkeille, joissa on tiheä vuoroväli, on lyhyt kävelymatka, samoin Koivu-Mankaan tien bussipysäkit ovat vieressä.

Maanalaisessa kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu metrotunnelia varten varattua tilaa suojavyöhykkeineen (ma-LM).


#### **2.14 Luonnonolosuhteet**

Suunnittelualue on maisemaltaan suurimmaksi osaksi rakennusten reunustamaa pihaa. Pihat on istutettu tyypillisin puutarhakasvein ja ovat luonteeltaan melko avoimia, nurmi- ja hiekkapintaisia. Piholla kasvaa puita ja pensaita. Rakennuksia reunustavat asuntopihat, jotka on rajattu pensain tai aidoin. Alueen läpi kulkee pohjois–eteläsuuntainen suora Metsätontunkuja ja -polku, jota reunustavat rakennukset, puut ja pensaat. Länsilaidalla ja luoteiskulmassa pihat vaihettuvat luonnontilaisemman kaltaiseksi metsiköksi etelään virtaavan Metsätontunojan varressa. Metsikössä kasvaa osin istutettua kasvillisuutta laidalla ja osin mm. vuohenputkea ja muuta metsäkasvillisuutta. Puusto on monilajista havu- ja lehtipuustoa. Suunnittelualueen itälaidalla on asfaltoitu pysäköintipaikka, jota reunustavat koivu-, pihlaja- ja pensasistutukset. Eteläosassa suunnittelualueen pihat liittyvät eteläpuolella olevan Haltijatontunpuiston metsikköön. Piholla kasvaa muun muassa suuria kuusia puiston laidalla. Alueen lounaiskulmassa on asfaltoitu pysäköintialue. Alue on vanhaa peltoa, joten lähes kaikki kasvillisuus on istutettua.

Pinnanmuodoiltaan alue on hyvin tasaista. Maanpinnan korkeus on lähes koko alueella välillä +3,0–+4,0 mpy. Korkeimmat kohdat sijaitsevat alueen keskellä ja maanpinta laskee hieman reunoja kohti. Länsilaidalla olevan Metsätontunojan uoma on muuta aluetta alempana hieman yli +2,0 metrissä.

Hulevedet johtuvat alueelta eri reittejä hulevesiverkostoon ja etelään Nässelkäririnojaan. Alue kuuluu nykyisellään tulvaherkän Gräsanojan valuma-alueeseen. Maaperä on alueella savea, eikä vesi imeydy maahan helposti. Hulevesiselvityksen mukaan (Ramboll 2021) suunnittelualueelle kohdistuu teoreettinen hulevesitulvariski, joka voisi mallinnuksen perusteella nostaa veden tasoon +3,27 mpy. Silloin suunnittelualueen eteläistä osaa, nykyistä piha-aluetta, jäisi veden alle.





Hulevesiselvityksen (Ramboll 2021) mallinnukseen perustuva teoreettinen tulvatilanne, jossa meriveden pinta on korkealla, tasossa +2,8 mpy ja samanaikaisesti tapahtuu kerran sadassa vuodessa toistuva kolmen tunnin mittainen rankkasade. Violetti väri kuvaa aluetta, jolle vesi mallinnuksen mukaan nousisi.

## 2.15 Suojelukohteet

Alueelta on teetetty luontolausunto (Ympäristösuunnittelu Enviro 2021) mahdollisten luontoarvojen kartoittamiseksi. Selvityksen mukaan alueen kasvillisuus on eteläpään metsikköä ja luoteiskulman kadunvarsimetsikköä lukuun ottamatta istutettua. Piholla on tavanomaista pihakasvillisuutta. Länsilaidan ojanvarressa on hieman luonnontilaisemman kaltaista metsikköä.

Alueen eteläosasta ja valtaosin eteläpuolelta on luontolausunnossa löydetty liito-oravan papanoita useiden puiden tyviltä ja kahdessa puussa oli myös liito-oravan käyttöön soveltuva kolo. Havaintojen perusteella luontokartoittaja rajasi liito-oravan elinalueen ydinalueen suunnittelualueen etelälaidalle ja eteläpuolelle. Liito-oravan käyttämä metsä rajautuu etelästä Merituulentiehen ja idästä Koivu-Mankkaan tiehen.



Suunnittelualueen pohjoisosasta löytyi myös papanoita, jotka osoittavat liito-oravan liikkuvan alueella. Luontolausunnon arvon mukaan liito-oravalle soveltuvimmat kulkureitit sijoittuvat suunnittelualueelle ja sen länsipuolelle. Luontokartoittajan mukaan liito-oravat todennäköisesti käyttävät suunnittelualueen länsilaidalla olevaa ojanvarsi-puustoa liikkumiseen, mutta sen lisäksi myös suunnittelualueen pihojen puustoa.



Luontolausunnon liito-oravahavainnot (Ympäristösuunnittelu Enviro 2021). Alueelta ei ollut tiedossa aiempia liito-oravahavaintoja. Valkoiset katkoviivat kuvaavat liito-oravien todennäköisimpiä kulkureittejä muille ydinalueille.

Liito-oravan säilyminen alueella edellyttää luontoselvityksen mukaan osittain suunnittelualueellekin jatkuvan ydinalueen ja sen länsipuolisen metsikön sekä liito-oravalle soveltuvien kulkuyhteyksien säilyttämistä. Kulkuyhteys pohjoiseen on tärkeää säilyttää, sillä muihin suuntiin yhteydet ovat heikot tai puuttuvat kokonaan. Luontolausunnon mukaan kulkuyhteydeksi riittänee ojanvarsi-puuston säilyttäminen, jota olisi hyvä tukea selvitysalueen lounaiskulmassa lisäistutuksilla nykyisen pysäköintialueen

laidoilla. Suunnittelualueen keskellä olevan Metsätontunkujan varrella kasvavan puuston säästäminen turvaisi myös liito-oravalle tarpeellisen kulkuyhteyden.

Suunnittelun tueksi tilattiin myös selvitys liito-oravan kulkuyhteyksistä Niittykummun Metsätontunkujan alueella (Ympäristösuunnittelu Enviro 2022). Siinä tarkasteltiin erityisesti mahdollisuutta saada vahvistettua liito-oravan kulkuyhteyttä etelään Merituulentien yli ja edelleen itään kohti Niittykummun ja Tapiolan välissä olevaa osin metsikköistä puistoa. Tarkastelun mukaan liito-oravan liikkuminen Metsätontunkujan ydinalueen ja Tapiolan ydinalueiden välillä Merituulentien yli on mahdollista, mutta reitillä on pitkiä etäisyyksiä puiden väleillä. Selvityksessä annetaan suosituksia yhteyden vahvistamiseksi. Merituulentien varren puusto tulisi säilyttää niin katualueilla kuin katuun rajautuvien kiinteistöjenkin piholla. Korkeat puut ovat tärkeimpiä. Koivu-Mankkaan tien risteuksen kaakkoispuolella oleva metsikkö tulisi säilyttää. Merituulentien eteläpuolella olevan Reunaniityn avoimelle nurmialueelle olisi hyvä istuttaa muutama puun ryhmä yhteyden laajimman puuttoman alueen kohdalle. Reunaniityn puiston itäosan puustoa tulisi säästää ja käsitellä vain tarvittaessa varovaisesti.



Liito-oravan kulkuyhteyden tarkastelussa (Ympäristösuunnittelu Enviro 2022) on tunnistettu mahdollisia kulkureittejä ja puiden etäisyyksiä.

## 2.16 Ympäristön häiriötekijät

Suunnittelualueen viereinen Koivu-Mankkaan tie on pääkatu, jonka liikennemäärä oli vuonna 2021 noin 9000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kadulta kulkeutuu alueelle jonkin verran melua, joka tulee huomioida lähinnä rakennusten sijoittelussa siten, että piholle ei kantaudu liikaa melua. Suunniteltavien rakennusten julkisivuihin ei tarvita tavanomaisesta poikkeavaa ääneneristävyttä.






Päiväajan (klo 07–22) meluarvot vuonna 2017. Valkoisella alueella melua on alle 45 dB, vaaleanvihreällä 45–50 dB, tummanvihreällä 50–55 dB, keltaisella 55–60 dB, vaalean oranssilla 60–65 dB ja tummemman oranssilla 65–70 dB.





Yöajan (klo 22–07) meluarvot vuonna 2017. Valkoisella alueella melua on alle 45 dB, vaaleanvihreällä 45–50 dB, tummanvihreällä 50–55 dB, keltaisella 55–60 dB ja vaalean oranssilla 60–65 dB.

Koivu-Mankkaan tien liikennemäärä on sen verran vähäinen, että se ei vaikuta suunnittelualueen ilmanlaatuun merkittävästi, eikä aseta erillisiä reunaehtoja tai tarpeita rakennusten sijoittelulle. Suoraan kadun vieressä olevien rakennusten ilmanvaihtoon tulee kiinnittää huomiota.



Ilmanlaatuviöhykkeet vuoden 2018 tilanteessa asuinrakennuksille. Vaaleansininen väri kuvaa etäisyyttä, jonka sisään asuinrakennusten rakentamista ei suositella. Vihreä väri kuvaisi etäisyyttä, joka olisi minimietäisyys asuinrakentamiselle. Sitä kuvassa ei näy lainkaan, sillä Koivu-Mankkaan tien liikennemäärä on verrattain vähäinen.

### 3 Asemakaavan tavoitteet

#### 3.1 Kaupungin tavoitteet kaavoitukselle

Tavoitteena on kehittää Metsätontunkujan alueesta purkavan uudisrakentamisen ekologinen ja laadukas esimerkkialue. Tavoitteena on asuinrakentamisen merkittävä tehostaminen metroaseman välittömässä läheisyydessä.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 9.6.2021 asemakaavan muutoksen tavoitteiksi:

##### 1. Kaupunkikuva ja mitoitus

Metsätontunkujan asemakaava-alueesta kehitetään Urheilupuiston metroaseman välittömään läheisyyteen rakentava purkavan uudisrakentamisen ekologinen ja laadukas esimerkkialue. Tavoitteena on nykyisen asemakaavan mahdollistaman asuinrakentamisen merkittävä tehostaminen. Kortteli sovittaa yhteen Jousenpuiston ja Tontunmäen mittakaavat. Korkeimmat rakennukset sijoitetaan Koivu-Mankkaan tien

varrelle metroaseman läheisyyteen, josta mittakaava vaihettuu matalammaksi Tontunmäen pientaloaluetta kohti.

Alue toteutetaan kaupunkikuvallisesti korkealaatuisesti. Korttelirakenteeseen toteutetaan kivijalkaliiketilaa tähän parhaiten soveltuvilla sijainneilla, kuten Koivu-Mankkaan tien varteen. Liiketilojen tarkoituksenmukaisen sijoittelun selvittämiseksi laaditaan kaupallinen selvitys. Alueelle ja sen läpi suunnitellaan selkeät, turvalliset ja viihtyisät kulkuyhteydet.

## 2. Luonto ja ympäristö

Luonnon monimuotoisuutta ja vehreyttä tuetaan monipuolisin keinoin ja viheryhteyksien muodostumiseen sekä säilymiseen kiinnitetään huomiota suunnittelussa. Hulevesien hallinnan edellytyksiä alueella parannetaan. Alueelle suunnitellaan toimivat luonnonmukaiset hulevesiratkaisut, joilla varmistetaan, ettei Gräsanojan tulvaherkkyys lisäännä.

Kaava-alueella kiinnitetään erityistä huomiota aluetta rajaavien ojien ja uomien hulevesien hallintaan. Hulevesirakenteet toteutetaan kaupunkikuvallisesti vetovoimaisina ratkaisuin myös kortteleiden sisäpihoilla. Kansiratkaisujen ja kellareiden rakentamista vältetään, jolloin pihat on mahdollista toteuttaa maanvaraisina. Pihaille istutetaan suureksi kasvavia puita ja laajasti myös muuta kasvillisuutta.

## 3. Ilmastoviisaus

Alue toteutetaan ilmastoviisaasti. Suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä selvitetään ilmastovaikutukset sekä merkittävät ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimenpiteet. Energiantuotanto suunnitellaan vähähiiliseksi ja korttelin toteutuksessa huomioidaan tavoitteet vähähiilisyydestä. Purkamisesta syntyvien purkumateriaalien uusiokäyttöä tutkitaan. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin, kuten rankkasateisiin, tulviin, kuumuuteen ja kuivuuteen sopeutumiseen kiinnitetään suunnittelussa erityistä huomiota. Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää käytettäviä ilmasto- ja energiaratkaisuja myös suunnittelualueen ulkopuolella.

Tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin vastataan tilojen muuntojoustavuudella, mukaan lukien pysäköintijärjestelyjen osalta. Läheistä Urheilupuiston metroasemaa ja sen liityntäliikennettä hyödynnetään kestävä liikumisen tavoitteiden toteuttamiseksi.

## 4. Liikenne ja pysäköinti

Alueen liikenne suunnitellaan tukeutumaan sujuviin kävelyn sekä pyöräilyn yhteyksiin ja joukkoliikenteeseen, jota tuetaan uusilla liikkumisen palveluilla. Alueelle ja sen läpi suunnitellaan selkeät, turvalliset ja viihtyisät kulkuyhteydet. Alueen liikkumisratkaisuissa tuetaan joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan monipuolisia liikkumisen vaihtoehtoja.

Pysäköinti järjestetään korttelissa keskitetysti ja kaupunkikuvallisesti korkealaatuisesti. Pysäköintiratkaisulta edellytetään muuntojoustavuutta ja monipuolista



toimintojen yhdistämistä. Laitoksiin toteutetaan esimerkiksi korttelin yhteistiloja, liikuntapaikkoja sekä energiantuotannon tiloja.

#### 5. Uudet asumisen ja työnteon konseptit

Muuntojoustavilla yhteistiloilla mahdollistetaan monipuoliset harrastetilat erilaisiin tarpeisiin. Työnteon muutoksen ja monipaikkaistumisen tuomiin arjen haasteisiin vastataan soveltuvien tilojen ja palveluiden avulla. Korttelissa pilotoidaan asukkaiden yhteisöllisyyttä parantavia ja eriytymistä vähentäviä jakamistalouden palvelualueita ja -konsepteja.

### 3.2 Maanomistajan / Hakijan tavoitteet kaavoitukselle

Hakijan tavoitteena on yhteensä 60 000 kerrosneliömetrin laajuinen purkava täydennysrakentaminen. Hakija tavoittelee kohteesta tiivistä, mutta vihreää. Hakijan visioiden mukaan alueesta tulisi myös ilmastoviisas ja yhteisöllinen. Alueelle on tarkoitus rakentaa maalämpö- ja aurinkosähköjärjestelmät. Muun muassa pysäköinti- ja muita ratkaisuja keskitettäisiin, jolloin pihasta saataisiin maanvaraiset.

## 4 Asemakaavan muutoksen kuvaus

### 4.1 Yleisperustelut

Urheilupuiston metroaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan asuinkerrostalokortteliin suunnitellaan ekologista ja laadukasta purkavaa uudisrakentamista. Muutoksella tiivistetään metroaseman välitöntä ympäristöä ja tiivistetään kaupunkirakennetta. Tontunmäen pientalovaltainen alue huomioidaan suunnitelmissa.

### 4.2 Mitoitus

Kaava-alueen pinta-ala on 4,03 hehtaaria.

Kokonaiskerrosala on 55 850 k-m<sup>2</sup>.

Aluetehokkuus on  $e_a = 1,40$ .

Asemakaavan muutoksen myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 43 850 k-m<sup>2</sup>.

Kaava-alueen laskennallinen asukasluku kasvaa noin 871 asukkaalla. (1 asukas / 50 k-m<sup>2</sup>).

Kaava-alueen työpaikkojen laskennallinen määrä lisääntyy noin 6 työpaikalla. (1 työpaikka / 45 k-m<sup>2</sup>).



### 4.3 Maankäyttö

#### 4.3.1 Korttelialueet

Kaavalla osoitetaan viisi asuinkerrostalojen korttelia (AK, korttelit 15083–15087) eri puolille aluetta ja autopaikkojen kortteli (LPA, kortteli 15027) niiden keskelle Koivu-Mankkaan tien viereen. Osa alueen rakennuksista toteutetaan ARA-tuettuna asuntotuotantona. Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) on kaavassa yhteensä noin 22 500 m<sup>2</sup>. Autopaikkojen korttelialuetta (LPA) on kaavassa noin 2 300 m<sup>2</sup>. Korttelitehokkuudet ovat korttelissa 15083  $e_k=2,0$ , korttelissa 15084  $e_k=1,80$ , korttelissa 15085  $e_k=2,60$ , korttelissa 15086  $e_k=2,10$  ja korttelissa 15087  $e_k=2,50$ .

Kortteleihin sallitaan yhteensä seitsemän lamellikerrostalon ja kolmen pistekerrostalon rakentaminen. Lisäksi LPA-kortteliin rakennetaan toiminnoiltaan moninainen pysäköintirakennus. Rakennusoikeutta on yhteensä 55 850 k-m<sup>2</sup>. Kaavalla osoitetaan liiketilaa Koivu-Mankkaan tien viereen. Pysäköintirakennukseen liiketilaa tulee toteuttaa vähintään 200 k-m<sup>2</sup> ja sen eteläpuoleiseen kortteliin 15087 vähintään 50 k-m<sup>2</sup>. Edellisten lisäksi liiketilaa on mahdollista toteuttaa koilliseen kortteliin 15084 Koivu-Mankkaan tien varteen ja korttelin etelälaidalla olevaan pistetaloon kumpaankin korkeintaan 100 k-m<sup>2</sup>. Niin ikään pysäköintilaitoksen eteläpuoleiseen kortteliin 15087 Koivu-Mankkaan tien varteen ja torin laidalla olevaan rakennukseen kumpaankin saa toteuttaa liiketilaa korkeintaan 100 k-m<sup>2</sup> verran. Liiketilojen mahdollistaminen lisää rakennusten muuntojoustavuutta ja kaavan kykyä sopeutua mahdollisiin muutoksiin.

Itäisissä asuinkortteleissa lamellitalot rajaavat keskelle jäävää pihaa ja läntisissä kortteleissa puistoon päin aukeavaa pihaa. Itäisissä kortteleissa pistetalot täydentävät korttelia. Rakennukset porrastuvat kaikissa kortteleissa siten, että korkeimmat rakennusosat sijoittuvat alueen keskelle. Koivu-Mankkaan tien suuntaan rakennukset ovat seitsemän–kahdeksankerroksisia, ylimmän kerroksen ollessa kahdeksankerroksisissa asuinrakennuksissa julkisivusta sisään vedetty. Siten huomioidaan Koivu-Mankkaan tien toisella puolella olevat Jousenpuiston rakentaminen. Lännessä pientaloalueen puolella rakennukset porrastuvat kolmikerroksisiksi. Korkeimmillaan rakennukset nousevat 12-kerroksisiksi. Korttelien suunnittelussa on huomioitu pihojen ja asuntojen mahdollisimman hyvä valonsaanti. Läntiset korttelit ovat auki länteen tai etelään. Itäisissä kortteleissa rakennusten väleihin on etelän ja lännen puolelle jätetty aukkoja, ja valonsaanti on huomioitu rakennusten korkeuksissa.

Tavoitteena on luoda miellyttävää ja jalankulkijan mittakaavaista kaupunkikuvaa. Pitkulaiset asuinrakennukset muodostavat muurimaista julkisivua pohjoisen ja idän suuntiin. Kaavamääräykset edellyttävät siksi, että rakennuksia jaotellaan porrastuksin, syvennyksin, ulokkein, viherseinin, julkisivumateriaalein tai värein pituusvaikutelman vähentämiseksi. Rakennuksista tulee suunnitella korkeatasoisia ja omaleimaisia. Maantasokerroksia elävöitetään pienipiirteisyyttä lisäävin katoksin, arkadein, syvennyksin, pergoloin tai muin soveltuvien tavoin ja elävöittäviä toimia on esitelty myös kaavan tueksi laaditussa korttelisuunnitelmassa. Rakennuksiin liittyvät laitteet sovitetaan osaksi arkkitehtuuria.

Osa asukkaiden yhteistiloista, kuten saunatiloja, sijoitetaan asuinrakennusten ylimpiin kerroksiin. Alle yhdeksänkerroksisiin osiin rakennuksia rakennetaan viherkatot katon osiin, joissa ei ole aurinkopaneeleita.

LPA-korttelin pysäköintirakennus tulee toteuttaa korkeatasoisesti ja ympäristöön sopivaksi. Rakennuksen ilmettä kevennetään materiaalein, porrastuksilla ja verhoamalla rakennus köynnöksin tai muin istutuksin. Rakennuksen katolle tehdään viherkatto, jolle tulee avoin pääsy kaikille ja oleskelu-, virkistys-, liikunta- tai leikkitoimintoja. Pohjakerrokseen sijoitetaan liiketiloja, muuntamo ja ympäröivien asukkaiden yhteistiloja sekä pyöräpysäköintitiloja.

Kaikki rakennukset suunnitellaan muuntojoustaviksi niin, että asuntoja, yhteistiloja ja pysäköintipaikkoja voidaan muuttaa toiseen käyttötarkoitukseen. Muuntojoustavuus tarkoittaa varautumista muun muassa mitoituksen ja talotekniikan osalta. Pohjakerroksista suunnitellaan vähintään 3,5 metriä korkeita liiketilojen tarpeita silmällä pitäen.

Pihat suunnitellaan kortteleittain yhtenäisinä kokonaisuuksina ja siten, että ne liittyvät ympäröiviin alueisiin. Pihoista tulee suunnitella vehreät ja niiden pienilmaston muodostumiseen miellyttäväksi kiinnitetään erityistä huomiota. Pihoille tulee istuttaa suureksi kasvavia puita. Valtaosa pihoista on merkitty puin ja pensain istutettaviksi alueiksi, joilla sallitaan muutkin pihatoiminnot. Lisäksi pihoille on osoitettu hulevesien viivyttämiseksi ohjeelliset alueet. Kaavassa on käytössä viherkerrointyökalu, jolla kannustetaan pihojen vehreämpään ja monimuotoisempaan toteutukseen. Tonttien viherkehokkuuden tavoitteluvuksi on asetettu 0,9 LPA-korttelia lukuun ottamatta. Rakennusten porraskäytävistä tehdään käynnit katujen ja pihojen suuntiin, ja kortteleissa 15083, 15085 ja 15086 on osoitettu myös kulkuaukot rakennusten läpi sujuvamman pihalle kulun mahdollistamiseksi.

Tontteja ei aidata, vaan pihat toteutetaan kokonaisuutena, joka liittyy myös ympäröiviin alueisiin ilman näkyviä rajoja. Tonttien toiminnot ja järjestelyt suunnitellaan niin ikään yhtenäisinä kortteleittain, jolloin saadaan parempi kokonaisuus tonttijaosta riippumatta. Kaakon puoleiseen kortteliin 15087 toteutetaan puiston laidalle julkinen jalankulku- ja pyöräily-yhteys.

Hulevesiä viivytetään kaavamääräyksen mukaan tavanomaisesta poiketen 1,5 kuutiometriä jokaista 100 neliometriä läpäisemätöntä pintaa kohden. Siten helpotetaan tulvaherkän Gräsanojan tulvatilanteita. Hulevesiä saa viivytyksen jälkeen ohjata virkistysalueille maanomistajan suostumuksella. Tarkoituksena on ohjata vesiä tonteilta Metsätontunuojaan. Velvoitteet koskevat myös rakentamisen aikaisia hulevesiä ja rakennusvaiheessa tuleekin esittää hallintasuunnitelma työmaa-ajasta. Viherkattojen osalta viivytystarve on 2/3 tavanomaisen katon viivytystarpeesta.

### 4.3.2 Virkistys- ja suojaviheralueet

Länsilaidalle osoitetaan puisto (VP), joka on kooltaan noin 7 400 m<sup>2</sup>. Nykyisin metsäiset osat säilytetään metsäisinä ja uudet alueet rakennetaan niin, että ne tukevat alueen toimintaa ekologisena käytävänä ja virkistysalueena. Kortteleiden väliin työntyvät puiston osat toteutetaan vehreinä, huomioiden kuitenkin hulevesien johtaminen ja kunnossapidon tarpeet. Tonttutyönkujan päässä olevalle puistoksi rakennettavalle pysäköintialueelle istutetaan puustoa tukemaan liito-oravayhteyttä siten, että puisto yhdistyy etelään nykyiseen Haltijatontunpuistoon.

Eteläosassa on ohjeellisella merkinnällä osoitettu puistoraitti, Tontunjälki, joka yhdistää Metsätontunpolun Tonttutyönkujaan lounaiskulmassa olevan korttelin 15086 pohjoispuolelta. Se palvelee paitsi suunnittelualueen asukkaita myös lähialueita ja mahdollistaa sujuvamman läpikulun alueella. Lisäksi reitti tuo suunnittelualueen länsireunalla olevan puiston saavutettavammaksi.

Puiston länsireunalle on osoitettu nykyinen hulevesiuoma, joka johtaa pohjoisesta tulevaa vettä etelään. Siihen liittyy kaavassa osoitetut rakentamattomat hulevesipainanteet, jotka tulevat kortteleiden väleihin. Hulevesireitit on puistossa osoitettu ohjeellisella merkinnällä hu-1, joka osoittaa avo-ojana tai putkena toteutettavan hulevesireitin. Hulevesireitti on tarkoitus toteuttaa kaavan alueella lähes kokonaan avouomana.

Puisto on kokonaisuudessaan osoitettu liito-oravan ekologiseksi yhteystarpeeksi eko-1-merkinnällä. Määräyksen mukaan alueelle tulee istuttaa yhteyttä vahvistavaa puustoa ja puustoa tulee hoitaa huomioiden latvusyhteyden säilyminen. Määräyksessä on erikseen huomioitu nykyisen yhteyden katkeaminen rakentamisen myötä ja yhteyden muodostaminen riittävän vahvaksi uuteen paikkaan ennen kuin nykyistä yhteyttä voidaan katkaista alueen rakentamisen vuoksi.

Etelälaidalle on osoitettu luonnonsuojelulailta suojeltava alueen osa, s-1, jolla sijaitsee liito-oravien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Kaavan mukaan alueella ei saa suorittaa liito-oravan elinympäristöä heikentäviä tai hävittäviä toimenpiteitä. Toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa. Valtaosa liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikasta sijaitsee kaavan eteläpuolella. Kaavan puistoon ulottuva osa on nykyisen kerrostalon pihaa, jolla sijaitsee suureksi kasvanutta puustoa, muun muassa kuusia ja haapoja.

### 4.3.3 Muut alueet

Alueen läpäisee Koivu-Mankkaan tien Tontunmäentiehen yhdistävä Metsätontunkatu, jota pitkin alueen liikenne kulkee ympäröivästä katuverkosta pysäköintiin. Katu on luonteeltaan hiljainen ja suurin osa liikenteestä käyttää vain pientä osaa kadusta ajessaan Koivu-Mankkaan tieltä pysäköintilaitokseen. Alueella on lisäksi Metsätontunpolku, joka johtaa etelään kortteleiden väliin. Kaduilla on erotettu jalankulkuväylä ja

kadunvarsipysäköintiä. Pyörät kulkevat ajoradalla. Katuja alueella on yhteensä noin 6 900 m<sup>2</sup>.

Metsätontunkatu yhdistyy Koivu-Mankkaan tiehen myös pysäköintilaitoksen pohjoispuolelta kävelyn, pyöräilyn ja tontille ajon mahdollistavalla yhteydellä, joka on merkitty pp/t-aluemerkinnällä. Jalankulku, pyöräily ja tontille lähinnä huoltoa tai satunnaista tavaroiden kuljettamista varten suuntautuva ajo tapahtuvat samaa aluetta käyttäen. Yhteys jatkuu Koivu-Mankkaan tielle jalankulun ja pyöräilyn mahdollistavalla pp-merkinnällä. Siten estetään läpiajo Koivu-Mankkaan tielle. Yhteyden nimeksi on annettu Ovikuja.

Pysäköintilaitoksen eteläpuolelle on suunniteltu Metsätontunkujan viereen Paraati- puoleksi nimetty tori. Se muodostaa laajemman sisääntulonäkymän alueelle pysäköintilaitoksen vierestä. Torista on suunniteltu vehreä, ja sille aukeaa eteläisestä kerrostalokorttelista liiketila, johon voisi sijoittua esimerkiksi korttelikahvila. Aukiolle on sijoitettu myös pumppaamo huoltotiloineen. Ne on tarkoitus sovittaa korkealaatuisesti rakentaen osaksi aukiota. Pumppaamosta näkyy maanpinnalle vain kansi, jonka päälle voidaan rakentaa esimerkiksi penkki. Pumppaamon tuuletusputki on suunniteltu rakennettavaksi osaksi viereistä asuinrakennusta, jolloin putki voidaan kuljettaa katon tasolle ja siten ehkäistä mahdollisia hajuhaittoja. Toria kaavassa on noin 1 100 m<sup>2</sup>.

#### **4.3.4 Palvelut**

Alueelle ei ole suunniteltu julkisia palveluita. Kerrostalokorttelin 15087 ja pysäköintilaitoksen korttelin yhteyteen on suunniteltu yhteensä 250 k-m<sup>2</sup> liiketilaa. Pysäköintilaitoksen liiketilat, 200 k-m<sup>2</sup>, sijoittuvat korttelisuunnitelman mukaan Koivu-Mankkaan tien puolelle kadun tasoon. Mitoitus mahdollistaa myös useamman erillisen liiketilan rakentamisen. Sen eteläpuoleisessa korttelissa 15087 50 k-m<sup>2</sup> suuruinen liiketila on korttelisuunnitelmassa sijoitettu pohjoispäätyyn Koivu-Mankkaan tien varteen ja aukion läheisyyteen. Liiketilaan voisi sijoittua esimerkiksi aukiolle päin avautuva kahvila.

Määrättyjen liiketilojen lisäksi liiketilaa on sallittu yhteensä 400 k-m<sup>2</sup> neljälle eri rakennusalalle jaettuna. Siten kaava mahdollistaa tilojen muuntamisen tarvittaessa eri käyttöön, mikäli liiketiloille nähdään tulevaisuudessa suurempi tarve. Pienet, 100 k-m<sup>2</sup> liiketilat eivät hajauta kaupallista palvelurakennetta liikaa, ja sijoittuvat lisäksi aivan metroaseman viereen.

#### **4.3.5 Yhdyskuntatekninen huolto**

Alueen rakentaminen vaatii nykyisen kadun purkamista ja uuden rakentamista. Kadun alle sijoitettuja kaapeleita on myös samalla tarpeen siirtää uuden kadun alle. Aiempaa suurempi asukasmäärä johtaa myös korkeampaan sähkönkulutukseen,



joten alueelle tarvitaan uusia muuntamoita. Jätevesiviemärin viettokaltevuus muuttuu liian loivaksi, joten alueelle tarvitaan myös uusi pumppaamo. Alueen kunnallistekniikka siirretään kulkemaan uusien katujen alla ja rakennetaan käytännössä kokonaan uudelleen alueella.

Hulevedet ohjataan kaduille ja siitä länsiosassa länteen Metsätontunojaan, josta vesi johtuu Tonttutyönkujan hulevesiviemäriin. Itäosassa hulevedet johdetaan Koivu-Mankkaan tien hulevesiviemäriin. Vesijohto on Metsätontunkadun, Metsätontunpolun ja Ovikujan alla. Se liittyy ympäröivään verkostoon etelässä, pohjoisessa ja idässä. Alueen jätevedet ohjataan katujen alla torilla olevalle pumppaamolle, josta ne pumpataan pohjoiseen Tontunmäentielle ja edelleen sitä myöten länteen. Pumppaamo pumpkaa eteenpäin myös suunnittelualueen pohjoispuolelta Nokitontunkujan varren rakennuksista tulevan jäteveden.

Alueen sähköntarpeen vaatimat muuntamotilat sijoitetaan pysäköintilaitokseen. Muuntamoille on varattu oma paikkansa laitoksen pohjakerroksesta, johon laitteita pääsee helposti huoltamaan.

## **4.4 Liikenne**

### **4.4.1 Ajoneuvoliikenne**

Merkittävin muutos on uusi Koivu-Mankkaan tien ja Metsätontunkadun risteysalue. Asukaspysäköinti on keskitetty pysäköintilaitokseen, jonne ajo tapahtuu pääasiassa uuden liittymän kautta. Koivu-Mankkaan tielle joudutaan tekemään muutoksia: kääntymiskaistat, ajoradan kaventaminen, suojatiet ja liikennevalot. Myös nykyistä keski-kaistaa, jossa on puuistutuksia, joudutaan kaventamaan ja uudelleen rakentamaan. Muutos vaikuttaa myös jonkin verran Koivu-Mankkaan tien itäiseen ajokaistaan, ja pyörätien ja ajoradan väliseen välikaistaan. Koivu-Mankkaan tie on pääkatu, jossa on priorisoitu suoraan ajavaa liikennettä. Kääntyvät ajoneuvot pitää pystyä väistämään myös pyöräilijää tukkimatta pääkatua ja suoraan ajavia. Risteysalue on juuri ja juuri saatu mahtumaan, vaikkakaan tilaa ei liikaa ole.

Aiemmissa suunnitelmissa oli myös vaihtoehdot, joissa liittymä olisi ollut sijainniltaan hieman eri kohdassa kuin Jousenpuistonkatu. Kaksi T-liittymää lähemmäs ei olisi ollut toimiva ratkaisu. Kääntymiskaista Merituulentien suunnasta olisi jäänyt lyhyeksi ja liikennevalo-ohjaus olisi hankaloitunut.

Metsätontunkatu kulkee kaava-alueen läpi Koivu-Mankkaan tieltä Tontunmäentielle ja muodostaa paikallisen kokoojakadun, vaikkakin liikennemäärät jäävät pieniksi. Pysäköintitalon ajoyhteys on Metsätontunkadulta.

Metsätontunkatu haarautuu vielä kahteen ajoyhteyteen, jotka mahdollistavat totille ajon. Toinen näistä on päättyvä katu, Metsätontunpolku, ja toinen pp/t yhteys nimeltään Ovikuja.

Kadut on mitoitettu niin, että kaksi kuorma-autoa pystyy kohtaamaan, mutta ei 90 asteen mutkissa välttämättä. Toisen ajoneuvon on väistettävä ja annettava tietä.

#### **4.4.2 Jalankulku ja pyöräily**

Pyöräpaikkoja on jonkin verran keskitetty pysäköintilaitokseen, sen alimpaan kerrokseen. Kulku pyöräpysäköintiin on sekä etelästä että pohjoisesta, ja maksimietäisyyttä porraskäytävästä pysäköintilaitoksen sisäänkäyntiin pidettiin 50 metriä. Kaavamääräyksessä enintään puolet pyöräpaikoista voidaan sijoittaa pysäköintilaitokseen.

Kulku pysäköintilaitokseen asuinkerrostaloista ylittää pääsääntöisesti Metsätontunkadun, johon on kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa tutkittu suojatiet. Kulku sisäpihoille on rakennuksen läpi katutasossa, jotta reitti ei kiertäisi koko rakennusmassaa.

Kulku metroaseman suuntaan on monesta kohtaa, joko torialueen läpi tai katuja pitkin. Kadun molemmin puolin on jalkakäytävät. Pyöräily on ajoradalla.

Etelän suuntaan, Merituulentien ja Koivu-Mankkaan tien liittymään on pp -rasite korttelialueen läpi. Rasite poistaa epäjatkuvuuden Tapiolan suuntaan. Puistoraittia ei voinut suoraan yhdistää Metsätontunpolkuun liito-oravien ydinalueen vuoksi.

Koivu-Mankkaan tien länsireunalla ei ole tilaa jalankulun ja pyörätien erottamiselle. Bussipysäkin kohdalla tulee kuitenkin huomioida riittävä tila bussia odottaville myös korttelialueen puolelta. Viereen on rakentumassa jalkapallostadion ja hetkellisesti bussia odottavia voi olla paljonkin.

Kotitontuntiellä on olemassa oleva yhdistetty jk/pp. Yhdistetylle jalankulku ja pyörätielle (3,5 m leveä) on jätettävä tilaa, niin että kiinteisiin esteisiin on vähintään puoli metriä. Tämä tulee huomioida Tontunmäentien suuntaan avautuvien porraskäytävien suunnittelussa.

#### **4.4.3 Sisäinen liikenne ja pysäköinti**

Asukas-pysäköinti on keskitetty pysäköintilaitokseen. Asuinkerrostalojen korttelialueilla pysäköinti normi on 1 ap / 130 k-m<sup>2</sup> (0,4 ap / asunto), jota on mahdollista kevennää nimeämättömyydellä.

Yleistä pysäköintiä on 1 ap / 1500 k-m<sup>2</sup> eli 38 ap, jotka ovat joko kadun varressa tai pysäköintilaitoksessa. Lisäksi yleistä pysäköintiä on Urheilupuiston (M) pysäköintihallissa.

Kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa on tutkittu jätehuoneet ja jäteauton lastauspaikat. Yleisesti jätehuoneet on keskitetty lähelle katua, ja jäteauto pysähtyy joko jalkakäytävälle tai torialueelle. Torialueella pumppaamon huoltoajoneuvo ja jäteauto käyttää samamaa ajouraa, joka on rajattu kalusteilla ja istutuksilla.



Kuva. Liikennekaavio sekä jätehuoneet ja jäteauton pysähtyminen

Pelastusajoneuvoilla kuten ambulanssilla on ajoyhteys jokaisen porrasyhteyden läheisyyteen, mutta nostopaikat ovat kadulta. Pelastautuminen perustuu omaehtoiseen pelastautumiseen. Kadulta voidaan sammutuskalusto nostaa asuinrakennusten katoille, joissa on jonkin verran kerroseroja.

#### 4.4.4 Julkinen liikenne / Joukkoliikenne

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta joukkoliikenteen järjestämiseen. Alueelta on lyhyt matka bussipysäkeille ja metroasemalle.


#### 4.4.5 Esteettömyys

Korttelialueilla noudatetaan yleistä rakennusjärjestystä esteettömyyden osalta. Liikuntaesteisten autopaikkoja on korttelisuunnitelmassa esitetty 10 le-ap korttelialueelta ja sisäpihalta ja 5 le-ap pysäköintilaitoksesta.

### 4.5 Maaperä ja rakennettavuus

Alue on maaperältään lähes täysin savea. Pohjoisosassa on jonkin verran kitkamaata, jonka päällä savikerrosta on alle 3 metriä. Rakennettavuusluokitukseltaan alue on vaikeasti rakennettavaa syvää pehmeikköä, joka todennäköisesti vaatii

paaluperustuksen taloille. Pohjoisosan kitkamaan rakennettavuus on normaali. Siellä talot voi olla osin mahdollista rakentaa maan varaan anturoilla.



Maaperä ja rakennettavuuskartta

## 4.6 Luonnonympäristö

Kaavan mukaisessa tilanteessa alue rakennetaan länsireunan ja eteläosan puistoa lukuun ottamatta käytännössä täysin uudelleen. Eteläosassa on liito-oravan elinalue, joka säilytetään ennallaan. Länsiosassa oleva puisto on nykyisin metsikköinen ja muuta aluetta luonnontilaisemman kaltainen. Se pyritään säilyttämään myöskin raitin rakentamista ja mahdollista Metsätontunojan kunnostusta lukuun ottamatta. Puustoa vaalitaan ekologisen yhteyden säilyttämiseksi. Länsilaidalle levittäytyvä puisto työntyy kortteleiden väliin kohti itää. Näissä taskumaisissa osissa puistoa maastoa joudutaan muokkaamaan maanpinnan tasauksen muuttamisen vuoksi, joten kasvillisuutta ei juurikaan ole mahdollista säästää. Korttelien piha-alueet liittyvät puistoon ja tukevat sen ekologista kestävyttä.

Korttelialueilla kasvillisuutta ei pystytä säilyttämään rakentamisen, maastonmuokkauksen ja näiden aiheuttamien vesiolojen muutosten vuoksi – mahdollisia yksittäisiä kookkaita puita lukuun ottamatta, jotka on huomioitu suunnitelmissa. Kaavamääräyksillä ohjataan pihojä rakentumaan vehreiksi. Pihojen vehreyttä tukee kaavassa edellytetty viherkerroin, jonka tavoitetasoksi on asetettu 0,9. Pihat ovat maanvaraisia ja



siten mahdollista istuttaa suurin puin ja pensain. Rakennusten katoille on edellytetty viherkattoja lukuun ottamatta korkeimpia osia.

Kaavamääräyksiin ohjataan myös hulevesien hallintaa. Hulevesiä tulee viivyttää 1,5 kuutiometriä maanpinnan 100 läpäisemätöntä neliometriä kohden. Liikennöityjen alueiden hulevesien laatua tulee parantaa suodattavilla menetelmillä. Viivytyksen jälkeen hulevesiä saa ohjata virkistysalueille hallitusti. Rakentamisen aikaisiin hulevesijärjestelyihin kiinnitetään erityistä huomiota kaavamääräyksissä ja työmaa-aikaisista järjestelyistä tulee laatia hulevesien hallintasuunnitelma.

Vehreä ympäristö parantaa alueen pienilmastoa, suojaa paahteelta ja tuulelta, sitoo ilmansaasteita ja pehmentää koettua melua. Lisäksi kasvillisuus muuttaa maisemaa ja lisää alueen viihtyisyyttä.


#### **4.7 Suojelukohteet**

Alueen eteläosasta sekä eteläpuolelta on havaittu liito-oravan elinalue, joka on kaavassa osoitettu suojelumerkinnällä s-1. Merkinnän mukaan alueella sijaitsee luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja liito-oravien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja, eikä alueella saa suorittaa liito-oravan elinympäristöä heikentäviä tai hävittäviä toimenpiteitä. Alueelle sijoittuvista toimenpiteistä tulee keskustella ympäristöviranomaisen kanssa.

Kaavan länsireunaa myöten osoitetaan liito-oravan elinalueelta kulkuyhteys pohjoiseen eko-1–merkinnällä. Merkintä osoittaa ekologisen yhteystarpeen liito-oravan elinalueiden välillä. Puustoa tulee hoitaa ja uudistaa latvusyhteys säilyttäen.

#### **4.8 Ympäristön häiriötekijät**

Koivu-Mankkaan tieltä kulkeutuu meluselvityksen (Akukon 2022) mukaan alueelle melua. Rakennusten sijoittelulla suojataan pihon melulta siten, että pihon alittuvat Valtioneuvoston asetuksen mukaiset melun ohjearvot. Rakennusten julkisivuihin kohdistuva melu ei ole niin voimakasta, että se aiheuttaisi tarvetta tavanomaista paremmalle äänieristykselle.



Päiväajan (klo 07–22) meluarvot vuoden 2040 ennustetilanteessa (Akukon 2022). Valkoisella alueella melua on alle 45 dB, vaaleanvihreällä 45–50 dB, tummanvihreällä 50–55 dB, keltaisella 55–60 dB, vaalean oranssilla 60–65 dB ja tummemman oranssilla 65–70 dB.



Yöajan (klo 22–07) meluarvot vuoden 2040 ennustetilanteessa (Akukon 2022). Valkoisella alueella melua on alle 45 dB, vaaleanvihreällä 45–50 dB, tummanvihreällä 50–55 dB ja keltaisella 55–60 dB.

Parvekkeet, jotka sijaitsevat julkisivuilla, joiden päiväajan melutaso on 55 dB tai suurempi, tulee lasittaa. Koivu-Mankkaan tien puoleisissa lasituksissa tarvitaan Ympäristöhallinnon ohjeen, Lasitettujen parvekkeiden ääneneristävyys liikennemelualueilla – Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2016 (Kovanen V ja Kylliäinen M), mukainen mitoitus. Muuten tavanomainen parvekelasitus riittää.

Koivu-Mankkaan tie ei vaikuta alueen ilmanlaatuun kovin merkittävästi. Kaavassa ohjataan katuun rajautuvien rakennusten ilmanvaihtoa kaavamääräyksellä, joka ohjaa tuloilman sijaintia ja suodatusta.

#### 4.9 Nimistö

Tontunmäen osa-alueen nimen taustalla on vanha pellonnimi **Tomtkulla**, jonka alkuaosa (*tomt*, 'tontti') viittaa siihen, että pellolla tai pellon luona oli muinoin autoitunut talonpaikka. 1900-luvulla syntynyttä omakotialuetta alettiin kutsua *Tomtkulla*-nimestä mukailulla nimellä **Tomtekulla** (*tomte*, 'tonttu'). Asukkaat ehdottivat 1957 sille

suomenkielistä vastinetta **Tontunmäki**, joka otettiin myös viralliseen käyttöön. Sittemmin alueen kaavanimistössä on käytetty runsaasti tonttujen aihepiiriä.

Tonttujen aihepiiriin kuuluvat myös kaikki Metsätontun kaava-alueen nimet. Kaava-alue sijoittuu Metsätontunkujan ja Metsätontunpolun ympärille, mitä kuvaa kaava-alueen nimi **Metsätonttu – Skogstomten**. Metsätontunkujan ja Metsätontunpolun nimet on suunniteltu vuonna 1970 ja vahvistettu asemakaavassa pian sen jälkeen.

Katuverkon muuttumisen myötä nykyisen Metsätontunkujan linjalle suunniteltu katu ei ole enää kujamainen, joten se saa kohdetta paremmin kuvaavan nimen **Metsätontunkatu – Skogstomtegatan**. Nykyisen Metsätontunpolun linjalle suunniteltu pihakatu ja kadulta etelään jatkuva ulkoilutie pitävät nimen **Metsätontunpolku – Skogstomtestigen**. Kaava-aluetta etelässä ja lännessä rajaava Haltijatontunpuiston jatke saa oman nimen **Metsätontunpuisto – Skogstomtens park**.

Pysäköintirakennuksen pohjoispuolinen lyhyt kuja saa lyhyen ja kätevän nimen **Ovikuja – Dörrgränden**. Nanna Bendixonin *Skogstomten*-tarinassa (1886) metsätontun kodin ovi löytyy kuusenoksan takaa. Nimessä voi nähdä myös viittauksen tonttuoveen eli lattianrajaan asetettavaan pieneen koristeoveen, josta tontut voivat kurkistella kodin puuhia. Tonttuaihepiiriä jatkavat myös alueen eteläosassa Koivu-Mankkaan tien ja Metsätontunpolun yhdistävä **Pihatontunpolku – Gårdstomtestigen** sekä Metsätontunpolun pohjoispäädystä Tonttutyönkujalle kulkeva ulkoilutie **Tontunjälki – Tomtespåret**.

Alueen kahta sisääntuloreittiä, Metsätontunkatua ja viereistä Ovikujaa, voi verrata pääoveen eli paraatioveen ja pienempään sivuoveen. Metsätontunkadun varren aukio on alueen keskeinen julkinen kaupunkitila ja saa siitä nimen **Paraatipuoli – Paradingången**.

Nimistösuunnitelma huomioi asukkaiden toiveen vanhan nimistön säilyttämisestä ja alueen omaleimaisen tonttuaihepiirin kunnioittamisesta.

## 5 Asemakaavaratkaisun vaikutukset

### 5.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Suurin muutos elinoloihin tulee alueella asuvien elämään rakennusten purkamisen vuoksi. Alue rakennetaan puistoa lukuun ottamatta käytännössä täysin uudelleen rakennuksia ja ulkotiloja myöten. Kaavalla luodaan toisaalta viihtyisää uutta asuinympäristöä aivan metroaseman viereen. Osa alueesta muutetaan puistoksi, jota pitkin kulkee yhteys etelään Haltijatontunpuistoon. Pihoista suunnitellaan vehreät ja maanvaraiset. Rakennuksista tavoitellaan muunneltavia ja pitkäikäisiä. Alueelle on suunniteltu eri omistusmuotoisia ja erikokoisia asuntoja. Väestörakenteesta tavoitellaan sitä kautta sekoittunutta ja monimuotoista.



## 5.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

Suunnittelualue on pinnanmuodoiltaan tasaista ja maaperältään lähes täysin savea. Alue on maaperän vuoksi vaikeasti rakennettava. Rakennusten ja väylien perustamiseksi tarvitaan paalutuksia, stabilointeja ja massanvaihtoja. Maaperää joudutaan muokkaamaan reilusti. Kalliota ei sen sijaan ole tarpeen louhia.

Läpäisemättömän pinnan määrä alueella lisääntyy jonkin verran tehokkaamman rakentamisen myötä, ja se puolestaan lisää hulevesien määrää. Alueen savisen maaperän vuoksi hulevesien imeyttäminen alueella ei juurikaan ole mahdollista. Kaavaan on asetettu määräys hulevesien viivyttämisestä hulevesikuorman vähentämiseksi Nässelkärrinojassa ja hulevesiverkostossa, joihin vedet virtaavat. Hulevesiä tulee käsitellä myös niiden laatua parantavalla tavalla. Vaatimukset koskevat niin ikään rakentamisen aikaisia vesiä. Hulevesiselvityksessä on esitetty myös mahdollisia toimia alueen länsireunalla olevan uoman toiminnan parantamiseksi. Selvityksessä ehdotetaan uoman kehittämistä monimuotoisemmaksi ja viivytyksen sekä tulvarakenteiden lisäämistä sen yhteyteen. Hulevesien johtamista on suunniteltu myös kortteleiden väliin työntyvissä puiston osissa, joista vettä johdettaisiin pohjois–eteläsuuntaiseen pääuomaan. Tarkempi suunnittelu kuuluu jatkosuunnitteluvaiheisiin.

Kaavan tavoitteiksi on asetettu, että alueesta suunnitellaan ilmastoviisas ja sen saavuttamiseksi onkin kaavassa ja suunnitelmissa tehty useita toimia. Kaavan muutoksella tiivistetään metroaseman seutua, joka on julkisen liikenteen saavutettavuudeltaan loistava. Lähellä on lisäksi hyvät palvelut ja virkistysalueita, jotka vähentävät liikumistarvetta. Jalan ja pyörällä liikkumista on tuettu suunnittelemalla reitit pysäkeille ja palveluihin sujuviksi. Pyöräpaikat on sijoitettu helposti saavutettaviin paikkoihin ja autopaikat etäämmälle. Osa pyöräpaikoista sijaitsee pysäköintirakennuksessa. Niiden saavutettavuus on myös varmistettu kaavamääräyksin. Yhteiskäyttöautoja tai muita pysäköintipaikkamäärän joustoja on mahdollista tutkia rakennuslupavaiheessa.

Rakennuksiin rakennetaan suureksi osaksi viherkatot. Katoille on suunniteltu sijoitettavan myös aurinkopaneeleita. Rakennuksista on suunniteltu muuntojoustavat, mukaan lukien pysäköintirakennuksesta, johon tulee myös liiketilaa, yhteistiloja ja julkinen kattopiha. Rakennusten perustamistavoissa tulee suosia vähähiilisiä menetelmiä. Kaavamääräyksillä kannustetaan myös vähäpäästöisten energijärjestelmien, kuten maalämmön ja aurinkopaneelien rakentamiseen. Rakennukset on sommiteltu siten, että asunnot muodostuvat rakentamisen määrä huomioiden valoisiksi ja valoisuudesta on huolehdittu myös määräämällä rakennusten runkosyvyydestä.

Viherkertoimella lisätään pihojen monimuotoisuutta ja vehreyttä. Maanvaraisille pihaille saadaan suureksi kasvavia puita ja muutenkin runsasta kasvillisuutta. Pihoilta löytyy niin varjoisia kuin aurinkoisia paikkoja, joskin aurinkoisia paikkoja olisi hyvä olla enemmänkin. Vehreät pihat ja viherkatot tasaavat lämpötilaeroja ja vähentävät rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarvetta. Hulevesien käsittelyllä varaudutaan

ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kaavalla turvataan myös viherverkoston jatkuvuutta pohjois–eteläsuunnassa.

Ilmastoviisaista ratkaisuista ja hyvästä sijainnista huolimatta rakennusten purkamisella ja uusien rakentamisella on suuria ilmastovaikutuksia. Tiivis kaupunkirakenne altistaa alueen lämpösaarekeilmiölle, joka lisää jäähdytystarvetta kuumina kesinä. Savisen maaperän takia rakentaminen edellyttää paljon maanmuokkausta ja paalu-perustamista, mistä syntyy runsaasti ilmastopäästöjä. Ilmastokuormaa syntyy myös rakennusten purkamisesta ja purettuja rakennuksia ei ole myöskään mahdollista hyödyntää lähialueilla, sillä materiaalien murskaaminen ei melun tai muiden ympäristöhäiriöiden vuoksi ole mahdollista kaupungin keskellä.

### **5.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin**

Kaavaa toteutettaessa suuri osa alueesta rakennetaan täysin uudelleen. Nykyisessä rakennetussa pihaympäristössä on tavanomaista pihojen kasvillisuutta, eikä lajisto ole erityisen monimuotoinen tai luonnonmukainen. Rakentamisen myötä pihojen lajisto muuttuu ja vehreys sekä pihojen koko vähenee suuremman rakentamisen määrän vuoksi. Uusissa suunnitelmissa pihojen vehreyden ja lajiston monimuotoisuutta tuetaan viherkertoimella, joka kannustaa toteuttamaan pihoille runsaita istutuksia ja painottaa monimuotoisempaa lajistoa.

Suunnittelualueen länsilaidalle on suunniteltu puisto, jolla nykyistä kasvillisuutta pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Siellä muutokset ovat pienempiä. Osin kasvillisuutta kuitenkin menetetään raitin rakentamisen myötä ja vesiuoman mahdollisen parantamisen myötä. Uutta viheraluetta rakennetaan muun muassa nykyisen pysäköintialueen kohdalle. Puistoa on tarkoitus kehittää ja hoitaa luonnonmukaisempana metsikkönä, jossa lajisto on pihoja tai rakennettuja puistoja monimuotoisempaa. Puisto kytkeytyy siihen rajautuviin pihoihin ja yhdistyy etelässä myös Haltijatontunpuistoon.

Alueen eteläosassa on havaittu liito-oravan ydinalue, joka jatkuu suurimmaksi osaksi Haltijatontunpuiston puolelle. Ydinalue säilyy ennallaan. Metsätontun länsilaidan puistoa myöten on suunniteltu liito-oravan kulkuyhteys luoteeseen suunnittelualueen läpi. Nykyisin liito-orava kulkee luontoselvityksen mukaan todennäköisesti osin pihojen kautta. Liito-oravayhteys siirretään länsilaidan puistoon siten, että yhteys säilyy katkeamattomana alueen rakentamisen ajan. Uusi yhteys tulee siis saada riittävän vahvaksi ja toimivaksi ennen kuin nykyistä yhteyttä voidaan katkaista. Toinen kulkuyhteys ydinalueelta on suunniteltu kaava-alueen ulkopuolella etelään Merituulentien yli ja edelleen itään Reunaniitylle sekä Steniuksenpuistoon. Etelään kulkevaa yhteyttä on suunnitelmissa vahvistaa. Kaavan mukaisilla suunnitelmissa ei heikennetä liito-oravan elinoloja, kunhan rakentaminen vaiheistetaan siten, että uuteen paikkaan

suunniteltu liito-oravayhteys pohjoiseen saadaan riittävän vahvaksi ennen nykyisen yhteyden katkaisemista.

#### **5.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen**

Muutoksen myötä alueen rakenne muuttuu tiiviimmäksi. Luonteeltaan alue säilyy edelleen asuinalueena, mutta julkiset tilat hahmottuvat entistä selkeämmin ja julkisluonteisia kulkureittejä on entistä enemmän. Kulkuyhteydet alueelle ja alueen läpi paranevat uuden ajoliittymän ja jalankulun sekä pyöräilyn reittien myötä. Jalankulku- ja pyöräilyreitit on suunniteltu siten, että kulku on mahdollisimman sujuvaa etelään Merituulentielle, itään Koivu-Mankkaan tielle ja pohjoiseen Tontunmäentielle. Urheilupuiston metroasema ympäristöineen on selkeä paljon käytetty kulkusuunta. Alueelle rakennetaan tori, joka toimii alueen julkisena keskuksena, ja puisto, jonka läpi kulkee osin myös raitti.

Alueen energiankäyttö kasvaa rakentamisen lisääntymisen myötä, vaikka uusien rakennusten energiatehokkuus onkin vanhempia parempi. Kaavassa ei ole määrätty alueen energiantuotannosta, mutta alueelle on suunniteltu omaa maalämpöverkostoa, johon rakennukset liittyisivät. Lisäksi energiaa tuotettaisiin aurinkosähköllä. Alue on myös liitettävissä kaukolämpöverkkoon, jos se katsotaan rakentamisvaiheessa hyväksi ratkaisuksi. Alueen kunnallistekninen verkosto muuttuu rakentamisen myötä ja alueelle sijoitetaan uusi pumppaamo. Myös alueen sähköntarve kasvaa ja pysäköinti-rakennuksen yhteyteen sijoitetaan uusi muuntamo.

Liikenne alueella kasvaa suuremman rakentamisen määrän vuoksi. Valtaosa liikenteestä suuntautuu alueelle suoraan Koivu-Mankkaan tieltä, joka on pääkatu. Kadulle rakennetaan uusi liittymä nykyisen Jousenpuiston liittymän yhteyteen. Alueen sisäinen katuverkko muodostuu liikennemäärältään arvioiden mukaan melko hiljaiseksi, sillä pysäköinti on keskitetty laitokseen Koivu-Mankkaan tien viereen, eikä alueella muodostune merkittävästi läpiajoa.

#### **5.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön**

Alueen kaupunkikuva muuttuu merkittävästi kaavan mukaisen rakentamisen myötä. Nykyiset rakennukset puretaan. Kaupunginmuseon antaman mielipiteen mukaan nykyiset rakennukset ovat aikakaudelleen tyypillisiä, eikä niihin liity kulttuurihistoriallisesti erityisen merkittäviä arvoja.

Uudet rakennukset sijoittuvat selvästi lähemmäs katuja kuin purettaviksi suunnitellut rakennukset ja ovat selvästi korkeampia, joten katutilat tiivistyvät muutoksen seurauksena. Koivu-Mankkaan tie on kuitenkin niin leveä, että katutila pysyy avarana

muutoksesta huolimatta. Tontunmäentien luonne muuttuu jonkin verran. Kadun toisella puolella säilyy kuitenkin matalampi rakentaminen ja puolet kaavanmuutosalueen pituudesta säilyy kadun vieressä metsäisenä puistona. Alueen sisällä oleva Metsätontunkuja muuttuu merkittävästi: Sen sijainti muuttuu osittain, yhteydestä tulee katuomainen erillisine jalkakäytävineen ja kadunvarsipysäköinteineen, ja sitä reunustavat rakennukset ovat nykyisiä korkeampia.

Suurmaisemassa suunniteltu rakentaminen tulee näkymään avarassa maisemassa joihinkin suuntiin melko kauaskin. Pohjoisen suuntaan rakentaminen näkyy avaran ja leveän katu ympäristön vuoksi Tapiolan urheilupuistoon ja Kalevalantien risteykseen asti Jousenpuiston rakennusten tapaan. Samoin rakentaminen näkyy Merituulentielle eri suuntiin. Kauemmas nähtynä rakennusten mittakaava kuitenkin hämärtyy ympäröivän kasvillisuuden vuoksi ja rakennukset eivät nouse puiden latvustojen yläpuolelle yhtä paljon kuin lähempää katsottaessa. Tontunmäen pohjoispuolella olevalle Tontulleikin puistoalueelle rakentaminen näkyy puuston yli paikoin. Suunniteltu periaate korkeampien talojen sijoittamisesta alueen keskelle vähentää rakennusten näkymistä ympäristöön ja saa rakennukset näyttämään matalammilta.

Alueen välittömään läheisyyteen rakennukset näyttävät selvästi nykyisiä korkeampina ja maisema muuttuu länsilaidan puistoa lukuun ottamatta täysin. Katu, rakennukset ja pihat rakennetaan kokonaan uudelleen. Yksittäisiä puita voi olla mahdollista säilyttää rakennusten lomassakin. Rakennusten mittakaavaa tuodaan lähemmäs kävelijää kiinnittämällä huomiota yksityiskohtiin erityisesti matalalla. Lisäksi rakennuksia jaetaan korkeussuunnassa eri osiin porrastamalla ja erilaisilla julkisivukäsittelyillä, mikä vähentää korkeusvaikutelmaa.

Alueen ulkoasu tulee muuttumaan kun 70–80-luvun rakennukset puretaan ja korvataan uusilla. Materiaali- ja värimaailma sekä rakennusten arkkitehtuuri muuttuu. Alue tulee muutoksen myötä tyyllisesti lähemmäs viereisen Jousenpuiston rakentamista.

## 5.6

### **Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen**

Kaavanmuutoksen myötä alueen asukasluku kasvaa merkittävästi ja siten muutos tukee lähialueiden palveluiden kannattavuutta. Liiketilojen sijoittelussa ja mitoituksessa on haastateltu Suomen Yrittäjien paikallisyhdistystä Espoon Yrittäjiä. Yhdistyksen näkemyksen mukaan katutasoon sijoitetuilla liiketiloilla voisi olla paremmat menestymisen mahdollisuudet kuin esimerkiksi pysäköintitalon katolle sijoitetulla. Alueelle on suunniteltu liiketilaa asuintalon kivijalkaan ja pysäköintirakennuksen yhteyteen. Kaavalla mahdollistetaan lisäksi muiden liiketilojen rakentaminen hyvillä paikoille lähelle Koivu-Mankkaan tietä. Asuinrakennusten tiloja on siis kaavan puitteissa mahdollista muuttaa myöhemmin tarpeen mukaan liiketiloiksi. Pysäköintirakennuksen katto suunnitellaan kaikille avoimeksi ja sinne voisi sijoittua esimerkiksi lähiliikunta-paikkoja. Suunnitellut liiketilat lisäävät elinkeinoelämän kilpailua lähialueilla.



## **6 Asemakaavan toteutus**

### **6.1 Rakentamisaikataulu**

Asemakaavan muutoksen mukainen rakentaminen tulee mahdolliseksi kaavan saatua lainvoiman. Alue tukeutuu uuteen katuverkkoon ja uuteen liittymään Koivu-Mankaan tielle. Lähtökohtana rakentamiselle on katuverkon ja liittymän rakentaminen.

Kaavan mukainen rakentaminen muuttaa myös alueella kulkevaa liito-oravareittiä. Suunnitelmissa liito-oravareitti kulkee alueen länsireunalla puistossa. Nykyisin reitin kohdalla on pysäköintialue ja puustoisia pihoja. Liito-orava kulkee nykyisin pihojen läpi kohdassa, johon on suunniteltu uutta rakentamista ja katua. Kaavan mukainen rakentaminen vaatii siis liito-oravareitin siirtämistä uuteen paikkaan. Ennen kuin liito-oravan nykyisin käyttämä yhteys voidaan katkaista, on varmistuttava siitä, että suunniteltu yhteys on rakennettu ja se on muodostunut riittävän vahvaksi.

Kunnallisteknistä verkostoa ja sähköverkkoa täytyy siirtää ja muuttaa uuden rakentamisen myötä. Muutostöiden tekeminen tulee huomioida myös talojen rakennusaikataulussa.

Alueen kaikki rakennukset on suunniteltu tukeutumaan LPA-kortteliin rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Laitokseen sijoitetaan myös alueen sähköverkon vaatimat muuntamotilat. Pysäköintilaitoksen rakentaminen tulee aikatauluttaa siten, että valmistuville rakennuksille on pysäköintipaikat ja sähköntarpeen vaatimat muuntamotilat ajoissa.

### **6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet**

Alueelle on laadittu korttelisuunnitelma, pihasuunnitelma ja kunnallistekninen yleisuunnitelma. Niissä on tutkittu rakennusten sijoittumista tontille ja maisemaan, rakennusten julkisivuja, alueen maanpinnan korkoja ja rakentamisen suhdetta niihin, liikenne-, pysäköinti- ja huoltojärjestelyjä, hulevesiratkaisuja, sekä säilytettäviä viheralueita. Toteuttamista ohjaavat myös kaavamääräykset ja kaupungin rakennusjärjestykset.

### **6.3 Toteutuksen seuranta**

Kaavamuutosalueen rakentamisessa noudatetaan alueelle laadittuja korttelisuunnitelmaa, pihasuunnitelmaa ja kunnallisteknistä yleisuunnitelmaa. Puistoon laaditaan erillinen puistosuunnitelma. Rakentamista valvoo Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskus, joka myös ohjaa mahdollisia muutostöitä.

## 6.4 Sopimukset

Asemakaavaan liittyy maankäytösopimus, jonka hoitaa tonttiyksikkö.

## 7 Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavaprosessin alussa hankekehittäjän kanssa yhteiseksi tahtotilaksi otettiin tavanomaista parempi ja kattavampi vuorovaikutus osallisten kanssa. Sillä tarkoitettiin, että vuorovaikutustilaisuuksia ja -mahdollisuuksia järjestetään tavallista enemmän ja pyritään tavoittamaan vuorovaikutuksella mahdollisimman moni. Osalliset pyritään myös sitouttamaan vuorovaikutukseen koko prosessin ajaksi. Viestinnän ja vuorovaikutuksen tulee olla ajantasaista ja osallistumisen helppoa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavalle tavoitteet 9.6.2021. Tavoitteiden määrittely tehtiin vuorovaikutteisesti keskustelutilaisuudessa. Pohjalla hyödynnettiin Mun Espoo -kyselyn tuloksia.

Mun Espoo -kyselyssä alueelle oli merkitty useita kertoja, että aluetta tulisi kehittää ja rakennusten ulkonäöstä ei pidetty. Toisaalta oli myös useita merkintöjä, että alue on tärkeä: siellä asuivat esimerkiksi vanhemmat tai isovanhemmat. Alueella oli myös merkintöjä, joiden perusteella alueen säilyttämistä pientalovaltaisena pidettiin tärkeänä. Lähialueiden merkinnöissä korostuivat metroaseman ympäristö, Merituulen toisella puolella olevat Lidl ja Mc Donald's, urheilupuisto ja puistot, kuten Tonttuleikki ja Haltijatontunpuisto.

Tavoitteiden laatimisen avuksi järjestettiin myös vuorovaikutteinen työpaja erätauko-keskustelu-menetelmällä. 24.3.2021. Tilaisuudessa keskusteltiin pienryhmissä ja sen jälkeen yhteisesti pienryhmäkeskustelujen yhteenvetojen pohjalta. Palautetta oli mahdollista jättää myös kyselyn kautta kolmen viikon ajan tilaisuuden jälkeen. Työpajan ja palautteen vaikutuksista kaavan tavoitteisiin laadittiin kooste kaupungin nettisivuille. Kaavan tavoitteista julkaistiin myös 8.10.2021 verkkouutinen kaupungin nettisivuilla.

Keskustelutilaisuudessa ja sen jälkeisissä palautteissa tehokkaampi rakentaminen nähtiin sekä uhkana, että mahdollisuutena. Pelättiin, että rakentaminen on liian massiivista ja tuo alueelle lisää liikennettä. Vehreyden ja vanhan puuston pelättiin poistuvan alueelta. Mahdollisuutena nähtiin alueen siistiminen, alueen identiteetin kehittäminen ja lähialueiden, kuten urheilupuiston kehittäminen.

## 7.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto


### 7.1.1 Valmisteluaineiston vaihtoehtojen kuvaus

Suunnitelmista tehtiin kolme alustavaa suunnitelmavaihtoehtoa, jotka olivat nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelman osana: lamellitalot, pistetalot sekä näiden

yhdistelmä, hybridi. Jokaisessa kerrosala on noin 60 000 k-m<sup>2</sup>. Suunnitelmissa sovi-  
tetaan yhteen ympäröivien alueiden mittakaavat. Korkeimmat rakennukset sijoitetaan  
Koivu-Mankkaan tien varrelle metroaseman läheisyyteen, josta mittakaava vaihtuu  
matalammaksi Tontunmäen pientaloaluetta kohti.


Koivu-Mankkaan katutilasta tavoitellaan kaupunkimaista. Rakennukset rajaavat katu-  
tilaa ja estävät melun kulkeutumista pihoille. Kadun tasoon Koivu-Mankkaan tien var-  
teen voi sijoittua liiketilaa. Länsilaidalla säilytetään nykyisen ojan varressa puustoista  
viheraluetta. Alueen keskelle muodostuu Metsätontunkujan varrelle pieniä puolijulki-  
sia aukiotiloja.

Jokaisessa versiossa pysäköinti on keskitetty pääasiassa pysäköintilaitokseen kortte-  
lin keskelle, jonka yhteyteen on suunniteltu liiketilaa ja liikuntatiloja. Alueen läpäisevät  
kulkuyhteydet ovat selkeät ja turvalliset. Viheryhteyksien säilymiseen on kiinnitetty  
huomiota sekä olemassa olevaa kasvillisuutta on pyritty suunnitelmissa säästämään.  
Pysäköintilaitokseen ajo on suunniteltu Koivu-Mankkaan tieltä. Metsätontunkujaa  
myöten ajettaessa alueen keskelle voisi sijoittua liikuntaesteisten ja vieraiden pysä-  
köintiä.



Kuva. Suunnitelman versiossa 1 pitkulaiset rakennukset jakaisivat alueen erillisiin pihoihin.


Versiossa 1 – ”Lamellitalot” korttelit muodostuvat pääosin 3–8-kerroksisista lamellitaloista, jotka lännen suuntaan muodostavat yhtenäisempää ja korkeampaa korttelirakennetta. Korttelin keskelle sijoittuu yksi lamellimainen 10-kerroksinen talo. Kortteliin muodostuu kuusi selvästi erillistä pihatilaa, joista läntiset kolme aukeavat länteen kohti korttelin rajalla olevaa ojaa.



Kuva. Suunnitelman versiossa 2 katujen puoliset rakennukset olisivat pitkulaisia, mutta korttelin sisällä rakennukset olisivat pistemäisempiä ja korttelin rakenne avoimempi.

Versiossa 2 – ”Pistetalo” korttelirakenne on avoimempi rakennuskannan muodostuksessa pääasiassa 7–10-kerroksisista pistetalosta. Aluetta rajaavat 7–8-kerroksiset lamellitalot pohjoisessa, idässä ja etelässä. Lännessä rakennukset madaltuva 3–4-kerroksisiksi.





Kuva. Suunnitelman versiossa 3 osa rakennuksista olisi pitkulaisia ja ne rajaisivat pihatiloja. Osa taas olisi pistemäisempiä.

Versio 3 – ”Hybridi” on yhdistelmä lamellitalot ja pistetalot -versioista. Siinä itäinen osa rajautuu kaduista pitkittäisillä 6–8-kerroksisin lamellitaloilla, mutta niiden sisäinen rakenne on pistetalot-version tapaan suhteellisen avoin. Länsilaita muistuttaa lamellitalot-versiota, ja sen pihat avautuvat länteen.

### 7.1.2 Valmisteluaineiston nähtävilläolo

Kaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 4.10.–2.11.2021. Perinteisten palautteenantomenetelmien lisäksi mielipide oli mahdollista jättää myös webropol-kyselyn kautta nähtävilläoloaikana.

Kaavahankkeesta järjestettiin etänä tiedotus- ja keskustelutilaisuus 14.10.2021. Tilaisuudessa keskusteltiin pienryhmissä eri teemoista ja sen jälkeen yhteisessä keskustelussa. Yhteinen osuus keskusteluista nauhoitettiin ja oli verkossa katsottavissa kahden viikon ajan. Keskusteluista laadittiin kooste kaupungin verkkosivuille.

Ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista suunnittelualueella järjestettiin vielä kaavakävely 28.3.2022. Kaavakävely ei ollut osa virallista nähtävilläoloa, mutta tilaisuudessa esiteltiin eteenpäin kehitettyjä suunnitelmia ja pyydettiin niistä palautetta. Palautetta oli mahdollista antaa myös kävelyn jälkeen verkossa. Tilaisuuden jälkeen laadittiin kooste kaavakävelyn keskusteluista ja saaduista palautteista. Koosteen osana kerrottiin mitä palautteita on mahdollista huomioida. Koosteessa kerrottiin myös perusteluineen, miksi joitakin palautteita ei pystytä huomioimaan suunnittelussa.

### **7.1.3 Valmisteluaineistosta saatu palaute ja miten se otettiin huomioon**

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 93 mielipidettä, joista Webropol-kyseilyn kautta tuli 87. Palautteet saatiin myös HSY:ltä, Carunalta, Länsimetrolta ja Espoon kaupunginmuseolta. Mielipiteistä kolme annettiin asunto-osakeyhtiöiden nimissä. Lisäksi oli yksi monen yksityishenkilön allekirjoittama mielipide ja Tontunmäki-seura ry:n mielipide. Valmis lomake oli selkeästi suosituimpi tapa palautteen antamiseen kuin sähköposti. Palautteiden aiheita olivat vuorovaikutuksen järjestäminen, rakentamisen määrä sekä sijoittuminen, pysäköintirakennuksen koko, rakentamisen suhde ympäristöön, pihojen väljyys, katu ympäristöjen luonne ja vehreys, olemassa olevien puiden säilyttäminen, lähialueiden palvelutarjonnan riittävyys, alueen turvallisuus, rakentamisen laatu, liikenne.

Lisäksi järjestettiin etätilaisuus kaavan nähtävilläolon aikana ja kaavakävely nähtävilläolon päätyttyä, kun suunnitelmia oli ehditty kehittämään eteenpäin.

#### **Mielipiteet**

Mielipiteissä tuotiin esiin, että lähialueiden asukkaat tulisi ottaa aidosti mukaan vuorovaikutukseen. Metsätontun kaavahankkeessa vuorovaikutukseen on panostettu tavallista kaavaa enemmän. Keskustelevia tilaisuuksia on pidetty useita ja niistä on tiedotettu useita eri kanavia pitkin: Muun muassa kirjeitse, asukasyhdistysten kautta, hankekehittäjän kanavien kautta ja sosiaalisen median kautta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa järjestettiin etätilaisuus ja vielä sen jälkeen kaavakävely, kun lähitalaisuuksien järjestäminen oli taas mahdollista. Vuorovaikutuksen järjestäminen ja osallisten tavoittaminen on laajemmin tunnistettu haaste, jonka parissa kaupunki työskentelee aktiivisesti.

Rakentamisen määrä ja rakennusten korkeus olivat kaikista yleisimmät mielipiteissä esiintyneet aiheet. Yli puolessa palautteista (53 mielipidettä) pidettiin rakentamisen määrää liian suurena ja rakennuksia liian massiivisena mittakaavaltaan. Rakennusten nähtiin olevan myös valtaosassa palautteista (50 mielipidettä) liian korkeita. Toisaalta osassa palautteista (14 mielipidettä) täydennysrakentaminen nähtiin toivottavana. Liian hallitseva rooli kaupunkikuvassa nostettiin esille muutamissa palautteissa (5 mielipidettä). Pysäköintilaitoksen liian suuri koko nostettiin myös erikseen esiin kolmessa mielipiteessä. Kaavaehdotuksessa rakentamisen määrää on pienennetty

jonkin verran valmisteluaineistoon nähden. Valmisteluaineistossa nähtävillä olleet suunnitelmat olivat laajuudeltaan noin 62 000–64 000 kerrosneliömetriä. Kaavaehdotuksen rakennusoikeuden määrä on 55 850 kerrosneliömetriä. Rakennusten korkeuksia on tarkasteltu aiempaa tarkemmin. Osa rakennuksista on aiempaa korkeampikin, mutta alueen reunoilla rakennuksia on toisaalta madallettu. Korkeahkotkin, Jousenpuiston mittakaavaa heijastavat rakennukset nähdään alueelle sopivina huomioiden metroaseman välittömän läheisyyden. Rakentamisen kaupunkikuvallista vaikutusta on tarkasteltu koko prosessin ajan. On totta, että suunnittelun kokoinen rakentaminen näkyy joihinkin suuntiin kauaskin. Alue on kuitenkin laajemminkin muutoksessa metron rakentamisen myötä. Niittykummun aseman ympäristö on kehittynyt voimakkaasti. Urheilupuiston metroaseman ympäristöön on vielä rakenteilla Jousenpuiston alue. Pohjoisempana Tapiolan urheilupuistoon on suunnitteilla korkeahkoakin rakentamista. Suunnittelualueelle on siksi perusteltua osoittaa esitetyn korkuista rakentamista. Pysäköintilaitos on mittakaavaltaan muuta Koivu-Mankkaan tien rakentamista vastaava. Huolellisella suunnittelulla siitä saadaan kaupunkikuvaan sopiva. Julkisivuihin panostetaan ja niillä on suunniteltu kasvavan myös köynnöksiä, jotka viherävät vaikutelmaa.

Suunnittelun rakentamisen nähtiin olevan epäsuhdassa ympäröivien alueiden rakentamiseen nähden. Erityisesti Tontunmäen pientaloihin nähden rakennusten nähtiin muodostavan liian suuren kontrastin monissa palautteissa (19 mielipidettä). Toisena vastaavana ongelmakohtana nähtiin suhdetta pohjoisessa olevaan Nokitontun alueeseen nähden. Rakennusten madaltaminen pohjoislaidalla oli katsottu tärkeäksi 8 mielipiteessä. Suunnittelussa on huomioitu ympäristö. Lännessä Tontunmäen puolella rakennukset porrastuvat kolmikerroksisiksi. Korkeuseroa vähentää myös se, että maanpinta laskee suunnittelualueelle päin lännessä. Pohjoisessa suunnitelmia on muutettu siten, että Nokitontuntien rakennusten kohdalla oleva rakennus laskee nelikerroksiseksi. Koivu-Mankkaan tien puolella rakennukset ovat samaa mittakaavaa kadun toisella puolella olevan Jousenpuiston rakennusten kanssa. Rakentaminen laskee myös etelään Haltijatontunpuistoon päin. Korkein rakentaminen sijoittuu alueen keskelle.

Rakentamiseen ja pihaille toivottiin enemmän väljyyttä yhteensä 13 mielipiteessä. Pihatilojen riittävyttä on tarkasteltu suunnittelun aikana. Väljyyteen auttavat rakentamisen määrän vähentäminen, rakennusten korottaminen osin ja kaavaan laitettu viherkerroinmääräys, joka varmistaa vehreämmät pihat.

Katujen luonteeseen toivottiin kiinnitettävän huomiota. Tontunmäentiestä toivottiin vehreää (8 mielipidettä) ja katupuita toivottiin myös Koivu-Mankkaan tielle (9 mielipidettä). Rakennusten muurimaisuutta toivottiin vähennettävän Koivu-Mankkaan tielle päin (11 mielipidettä). Koivu-Mankkaan tiestä pelättiin muodostuvan tuulinen. Alueen sisäisille kaduille toivottiin riittävästi tilaa. Suunnittelussa Tontunmäentiestä on pyritty saamaan vehreä. Tontunmäentien ja Koivu-Mankkaan tien kiertoliittymän kohdalle on suunniteltu rakennukseen sisäänveto, johon saadaan puustoa. Rakennukset tulevat lähelle Tontunmäentietä, mutta kadun välikaistaleelle ajoratojen ja jalankulku-pyörätien väliin mahtuisi puitakin. Suunnittelualueen luoteiskulmassa säilytetään nykyinen

metsikkö. Koivu-Mankkaan tien varteen saadaan mahtumaan puita suunnittelualueen ulkopuolelle. Rakennusten muurimaista vaikutelmaa on vähennetty. Kaavaehdotukseen on valittu valmisteluaineiston vähiten muurimaisen hybridivaihtoehdon (versio 3) ratkaisu. Sitä on lisäksi kehitetty kääntämällä pysäköintilaitos toisin päin, jolloin Koivu-Mankkaan tielle näkyy siitä lyhyempi julkisivu ja katujulkisivuihin jää aukko. Rakennukset kääntyvät osin irti kadun rajasta ja monipuolistavat katunäkymää. Kasvillisuus ja rakennusten polveilu vähentävät tuulisuutta. Katu on lisäksi leveä, eikä tuulisuus siksi kasva yhtä paljon kuin kapeammilla kaduilla kasvaisi. Alueen sisäisten katujen suunnitteluun on kiinnitetty aiempaan enemmän huomiota kunnallisteknisen yleissuunnitelman laatimisen myötä. Katujen mitoitusta on tarkennettu ja kadut ovat aiemmin suunniteltua leveämpiä. Katupuita on pyritty saamaan entistä enemmän. Katuja on suunniteltu niiden liikennemäärän perusteella ja se on vaikuttanut myös katujen luonteeseen. Pysäköintilaitoksen eteläpuolelle on suunniteltu aukio, jolle voisi avautua esimerkiksi kahvila.

Olevaa puustoa toivottiin säilytettävän suunniteltua enemmän ja toivottiin, että se otettaisiin suunnittelun lähtökohdaksi (12 mielipidettä). Suunnitelmissa puustoa pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään alueella. Puuston säilyttäminen rakentamassa on kuitenkin haastavaa. Rakentaminen muuttaa maanpinnan tasausta, vesiolosuhteita ja vaatii ylipäätään tilaa. Monet puut ja muut kasvit eivät siedä vesiolosuhteiden tai maanpinnan koron muuttamista kovin hyvin. Puustoa on suunniteltu säilytettävän alueen länsilaidalla puistossa laajalti ja lisäksi kortteleiden väliin työtyvissä osissa puustoa. Sen lisäksi alueelta on tunnistettu yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä, joita voisi olla mahdollista säilyttää rakentamisen keskellä. Rakentamisen keskellä säilytettäväksi suunnitellut puut ovat lähinnä mäntyjä, jotka kestävät vesiolojen muutoksia lehtipuita paremmin.

Palautteissa pohdittiin lähialueiden palvelutarjonnan, mukaan lukien päiväkotien, koulujen, viheralueiden ja urheilukenttien riittävyyttä (6 mielipidettä). Tontunmäkeä ympäröivät laajat puistoalueet. Lisäksi Tapiolan urheilupuiston kehittämiseksi on valmistunut asemakaavan muutos 210807 Tapiolan jalkapallostadion. Alueen lähelle on juuri valmistunut myös uusi Jousenkaaren koulu, joka on entistä, tyhjillään olevaa koulua suurempi. Palvelutarjonta alueen läheisyydessä on kasvanut ja riittää kasvavalle asukasmäärällekin.

Rauhallisena pidetyn Tontunmäen alueen turvallisuuden pelättiin lisääntyvän asukasmäärän ja pienten asuntojen lisääntymisen vuoksi alueella (10 mielipidettä). Turvallisuuden katsottiin jo laskeneen metron rakentamisen jälkeen ja alueen kuvattiin jopa muuttuvan slummiksi (6 mielipidettä). Suunnitelmissa on, että Metsätontun alueelle rakennetaan sekoittunutta kaupunkirakennetta, jossa osa rakentamisesta on erityyppisiä vuokra-asuntoja ja osa omistusasuntoja. Näin alueelle ei pääse muodostumaan eriytyneitä väestörakennetta.

Rakentamisesta toivottiin laadukasta (5 mielipidettä). Rakennuksiin haluttiin yksityiskohtia, pienipiirteisyyttä, viherkattoja, harjakattoja, murrettua harjakattoa, aurinkopaneeleja ja pitkien julkisivujen jaksottamista. Kaavamääräyksillä huolehditaan



rakentamisen ja ympäristön laadukkaasta ilmeestä. Kaavalla ohjataan toteuttamaan rakennuksiin viherkattoja, pienipiirteisiä yksityiskohtia ja jaksottamaan julkisivuja. Kattomuotoa ei erityisesti ohjata kaavalla.

Liikenteen alueella pelättiin lisääntyvän ja vaikuttavan koko Koivu-Mankkaan tien toimivuuteen (5 mielipidettä). Osassa mielipiteistä haluttiin ajo järjestettävän Koivu-Mankkaan tieltä (6 kpl) ja osassa taas Tontunmäentieltä (3 kpl). Läpi toivottiin myös julkista jalankulun ja pyöräilyn reittiä nykyiseen tapaan (2 mielipidettä). Tontunmäentien toimivuuden ja Metsätontun alueen käytettävyyden vuoksi on päädytty ohjaamaan ajo Koivu-Mankkaan tieltä suoraan alueelle ja sijoittamaan pysäköintilaitos lähelle risteystä. Siten alueen sisälle muodostuva liikenne on vähäistä. Kaavan myötä Koivu-Mankkaan tien nykyisestä Jousenpuistonkadun liittymästä muutetaan nelihääräinen. Liittymän toimivuutta on tutkittu ilman valo-ohjausta ja valo-ohjauksen kanssa. Liikennetarkastelujen mukaan liittymien toimivuus pysyy hyvällä tasolla valo-ohjattuna tai ilman. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta valo-ohjattu liittymä on parempi, ja siksi sitä suositellaankin. Alueen läpi on suunniteltu useita julkisia pohjois–eteläsuuntaisia ja itä–länsisuuntaisia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Yhteyksiä on kehitetty valmisteluaineiston jälkeen entistä toimivammiksi ja eteläosaan on lisätty uusi itä–länsisuuntainen yhteys. Länsilaidan puistossa kulkeva yhteys on rajattu aiemmin suunniteltua etelämmäksi, jotta puistoon saadaan jäämään enemmän puustoa ja ekologinen yhteys saadaan säilymään toimivampana.

Pysäköintirakennusta toivottiin palautteissa jonnekin muualle kuin Koivu-Mankkaan tien varteen (5 mielipidettä). Osassa palautteista toivottiin ajoa Tontunmäentien kautta ja pysäköintilaitosta lähemmäs Tontunmäentietä. Osassa visioitiin pysäköintilaitosta kiertoliittymän viereen. Osassa suunniteltua paikkaa pidettiin hyvänä. Suunnitelmassa pysäköintilaitos päätettiin säilyttää jotakuinkin aiemmin suunnitellussa paikassa. Siten ajo saadaan järjestettyä alueelle suoraan Koivu-Mankkaan tieltä ja pysäköintirakennus on heti risteuksen vieressä.

Lamellitalovaihtoehtoa (versio 1) pidettiin valmisteluaineiston kolmesta vaihtoehdosta yleisesti ottaen parhaana (5 mielipidettä). Suunnittelua lähdettiin jatkamaan keräten eri versioista parhaat puolet. Kaavaehdotuksen ratkaisu on suureksi osaksi lamellitalovaihtoehdon kaltainen. Korttelirakennetta on itälaidalla avattu lamellivaihtoehtoon nähden hybridiversion kaltaisella ratkaisulla. Siten kortteleiden läpi on helpompi kulkea ja vaikutelma ei ole niin umpinainen.

## **HSY**

HSY:n mukaan asemakaavan muutos saattaa edellyttää johtosiirtoja. Metsätontunkujalla sijaitsevat HSY:n vesijohdot DN 110 ja DN 150, jätevesiviemäri DN 250 ja hulevesiviemäri DN 300. Tonttutyönkujalla sijaitsee jätevedenpumppaamo ja alueen halkaisee pohjois–eteläsuuntainen avo-oja, joka purkaa Tonttutyönkujan lähellä DN 1000 hulevesiviemäriin. Johtojen siirrot tulee suunnitella ja toteuttaa yhdessä HSY:n kanssa. HSY:n mukaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston kapasiteetin riittävyys tulee varmistaa. Suunnittelun ohessa on laadittu kunnallistekninen yleissuunnitelma,

jonka osana on suunniteltu vesihuollon järjestelyt ja varmistettu verkoston kapasiteetin riittävyys.

### **Caruna**

Alueen sähkön tarve kasvaa suunnitelman toteuttamisen myötä ja alueelle tarvitaan uusia muuntamoita. Hyvä paikka muuntamolle olisi Tontunmäentien ja Metsätontunkujan risteyksen puistoalue. Mahdolliset johto- ja muuntamosiirrot tehdään Caruna Espoon toimesta ja niille täytyy löytyä uusi pysyvä paikka. Kustannuksista vastaa siirron tilaaja. Sähköverkon muutoksia on tarkasteltu osana kunnallisteknistä yleissuunnitelmaa. Alueen vaatima uusi muuntamo on suunniteltu sijoitettavaksi pysäköintirakennukseen siten, että sinne on helppo kulku kadulta.

### **Länsimetro**

Suunnittelualaue sijoittuu osin metron maanalaisen kaavan alueelle ja osa korkeimmillaan 8–10-kerroksisista rakennuksista sijoittuu metrotunnelin kohdalle. Asuinrakennukset ja pysäköintitalo on edullisinta toteuttaa kellarittomina, jolloin vältetään tarkkuutta vaativilta louhinnoilta, joiden vaikutuksia meteroon tulisi arvioida. Paalujen varaan perustamisen vaikutukset tulee selvittää riittävän aikaisin suunnitteluvaiheessa ja vaikutuksia tulee seurata rakennettaessa. Mahdollisten lämpökaivojen suunnittelussa tulee huomioida metron tilat suojavyöhykkeineen. Rakennusten ja lämpökaivojen suunnitelmat tulee toimittaa Länsimetrolle lausuntoa varten riittävän hyvissä ajoin. Suunnitellut kellarit eivät ulotu kalliopintaan asti, johon metrotunnelin selvitysvyöhyke ulottuu. Asemakaavassa on määrätty, että maanalaisten tilojen läheisyydessä rakennettaessa tulee huomioida maanalaiset rakenteet suojaetäisyyksineen ja selvittää rakentamisen vaikutukset rakenteisiin. Maanalaisia tiloja hallinnoivia tahoja tulee kuulla riittävän aikaisessa vaiheessa.

### **Espoon kaupunginmuseo**

Purettavaksi suunnitellut rakennukset ovat ajalleen tyypillisiä, eikä niihin liity merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja. Kohde ei ole myöskään laajemman kaupunkikuvallisen kokonaisuuden osa. Kaupunginmuseota ei ole tarpeen kuulla kaavan jatkovaiheissa, mikäli suunnitelmiin ei tule merkittäviä kulttuuriympäristöön liittyviä muutoksia.

### **Etätilaisuus 14.10.2021**

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa suunnitelmasta toivottiin vehreää. Vehreyden toivottiin ulottuvan länsilaidalle jätettävään puistoon ja kortteleiden keskelle pihojen lisäksi myös julkisivuihin ja katoille. Olevaa kasvillisuutta toivottiin säästettävän mahdollisimman paljon. Rakentamisesta toivottiin laadukasta ja pysäköintirakennukseen erityisesti toivottiin kiinnitettävän huomiota. Alueelle toivottiin kivijalkapalveluita ja toisaalta verkkokauppatoimitusten huomiointia. Yhteistiloista toivottiin laadukkaita ja riittävän suuria. Pyöräilyyn toivottiin kannustettavan muun muassa laadukkailla pyörävarastoilla. Alueelle toivottiin energiantuotantoa ja järjestelmää, jota voidaan skaalata myös viereisille alueille.

Vehreyttä on suunnitelmissa ja kaavamääräyksissä vaalittu säästämällä länsiosassa puistoalueella puustoa ja muuta kasvillisuutta. Puisto työntyy myös korttelien väleihin. Vehreyttä ulotetaan myös katoille ja julkisivuille. Kaavassa on määrätty viherkatoista ja pysäköintirakennusta verhoamaan tulee istuttaa köynnöksiä. Kaavamääräyksissä on kiinnitetty huomiota myös rakentamisen laatuun ja kivijalkaliiketiloihin. Yhteistilojen muunneltavuutta ja laadukkaita pyörävarastoja on tarkasteltu korttelisuunnitelmassa. Alueelle on suunniteltu maalämpöjärjestelmää, jota saattaa olla mahdollista skaalata myös lähialueille. Siihen kaavassa ei kuitenkaan määrätä.

### **Kaavakävely 28.3.2022**

Keväällä 2022 järjestettiin kaavakävely, jossa esiteltiin eteenpäin vietyjä suunnitelmia ja kerättiin niistä palautetta. Saatu palaute käsitteli tiedotusta, vuorovaikutusta, korkeaa rakentamista, kaupunkikuvaa, rakentamisen määrää ja massoitteita, pihvoja, viheralueita, rakentamisaikaisia häiriöitä, liikennettä, melua, pysäköintiä, ilmastovii-sautta, muuntojoustavuutta, suunniteltuja tiloja ja toimintoja, taidetta, nimistöä ja Tontunmäen laajempaa kehittämistä. Teemat olivat siis pitkälti samoja, joita on saatu suunnitelmista aiemminkin.

Tiedottamista toivottiin tehtävän monia kanavia pitkin ja niin on pyritty tekemäänkin. Vuorovaikutusta kiiteltiin, mutta samalla osa palautteenantajista koki, että vuorovaikutuksen järjestäminen on näennäistä ja palautteen todelliset vaikutukset vähäisiä. Suunnitelmia arvioidaan aina palautteen pohjalta ja palautteen vaikutuksista tehdään aina kooste, jossa kerrotaan myös miksi joitain muutoksia ei ole tehty palautteen pohjalta. Osin suunnitelmat säilyvät palautteesta huolimatta ennallaan, jos kaupungin näkemyksen mukaan suunnitelmat ovat siltä osin hyvät.

Pääosin alueen rakentamisesta toivottiin suunniteltua matalampaa: Koivu-Mankkaan tielle korkeintaan 5- tai 7-kerroksista ja Tontunmäentielle sitä matalampaa. Rakentamisen toivottiin madaltuvan pientalojen suuntaan. Osassa palautteista toivottiin korkeimman rakentamisen sijoittuvan Koivu-Mankkaan tien viereen ja toisissa taas katsottiin, että korkeimmille taloille korttelin keskiosa on hyvä paikka. Muutamassa palautteessa kuitenkin toivottiin korkeaa maamerkkirakennusta. Kaupungin näkemyksen mukaan alueelle ei sovi erityisen korkea rakentaminen, mutta nykyistä korkeampi, suurin piirtein Jousenpuiston mittakaavaa vastaava rakentaminen on perusteltua. Kaupunkikuvallisesta ilmeestä toivottiin laadukasta, erityisesti pysäköintirakennuksesta. Kaavamääräyksiin ohjataan rakentamisen laatua ja muun muassa jalankulkijan mittakaavaan sopivaa pienipiirteisyyttä, mutta tarkemmin kaupunkikuvallinen ilme määräytyy vasta rakennusvaiheessa.

Rakentamisen määrää pidettiin alueelle liian suurena, sillä se johtaa korkeisiin rakennuksiin ja pieniin, varjosiin pihoihin. Kaupungin tavoitteena on tiivistää raideliikenteen asemien ympäristöjä ja rakentaa siten kestävästä kaupunkirakennetta. Pihojen valaistusolosuhteita ja ympäröivien alueiden valoisuutta on parannettu rakennusten sijoittelulla. Katujen laiduille toivottiin vehreyttä ja rakennuksia rakennettavan kauemmas kaduista. Suunnittelussa on huomioitu, että kaduille mahtuu vehreyttä, vaikka

rakennukset ovatkin lähellä niitä. Osin kaduille mahtuu puita ja esimerkiksi kiertoliittymän viereen puustoa saadaan mahtumaan suunnittelemalla rakennuksen kulmaan aukko.

Suunnitelmiin toivottiin enemmän vehreyttä ja olemassa olevaa puustoa toivottiin säilytettävän suunniteltua enemmän. Pysäköinnin keskittämistä ja pihojen maanvaraisuutta pidettiin hyvänä asiana. Suunnitelmiin toivottiin viherkattoja. Suunniteltua liito-oravareittiä pidettiin liian kapeana. Alueella oleva vesiuoma toivottiin säilytettävän. Osin se koettiin kuitenkin epäsiistiksi, sillä uomassa on välillä vähän vettä. Pihojen läpikuljettavuutta pidettiin jatkossakin tärkeänä. Laadituissa suunnitelmissa on huomioitu alueen rakentuminen vehreäksi määräämällä viherkatoista ja viherkertoimesta, joka vaikuttaa pihojen vehreyteen ja kasvillisuuteen. Olemassa olevaa puustoa on hankalaa säilyttää rakentamisen lomassa, joten sitä on suunniteltu säilytettävän laajemmilla yhtenäisillä alueilla puistossa. Yksittäisiä kestäviä puita pyritään säilyttämään myös rakentamisen keskellä, mutta niiden säilyminen on haastavampaa. Liito-oravareitillä on puustoinen latvusyhteys ja reitin toimivuus on huomioitu puiston mitoituksessa. Uoma säilytetään puistossa. Sen ulkoasuun ja toimivuuteen on mahdollista vaikuttaa uoman muotoilulla. Kaavan mukaan pihoja ei saa aidata, joten niiden läpi on yhä mahdollista kulkea tulevaisuudessa. Suunnitelmilla vähennetään ylipäättään alueen estevaikutusta, sillä alueelle tulee uusia julkisia yhteyksiä ja Koivu-Mankkaan tieltä pääsee alueen keskelle suoraan kulkematta pysäköintialueen kautta.

Liikenteen ja melun uskottiin lisääntyvän alueella uuden rakentamisen myötä, ja palautteissa ajateltiin katuverkon sekä joukkoliikenteen kapasiteetin ylittyvän. Katujärjestelyjä pidettiin sekavina. Rakentamisesta ajateltiin tulevan paljon häiriötä. Suunnittelun aikana on tarkasteltu alueen katuverkon kapasiteettia ja sen nähdään riittävän kasvavalle käyttäjämäärälle. HSL tarkastelee metron kapasiteetin lisäämistä. HSL:n mukaan metron kapasiteetti on suunniteltu kaupunkien kasvu huomioiden. Katujärjestelyt on suunniteltu siten, että pääosa liikenteestä suuntautuu Koivu-Mankkaan tieltä suoraan alueella olevaan pysäköintilaitokseen. Lisäksi alueella on mahdollista ajaa hiljaista vauhtia rakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen mm. muuttoa tai ambulanssin toimintaa varten. Katu on suunniteltu läpiajettavaksi Tontunmäentielle, mutta läpiajoliikennettä tuskin juurikaan tulee, sillä Koivu-Mankkaan tietä pitkin ajaminen on nopeampaa ja sujuvampaa. Ajonopeudet alueen sisällä ovat hiljaiset, jolloin meluakaan ei kovin paljon synny. Koivu-Mankkaan tieltä tuleva melu on huomioitu rakennusten suunnitelmissa. Rakentamista valvoo rakennusvalvonta. Rakentamisesta koituu väistämättä jonkin verran melua ja muuta häiriötä. Rakentamistoimenpiteet eivät kuitenkaan saisi aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristöön.

Keskitetty pysäköinti nähtiin hyvänä ratkaisuna. Paikkojen määrä kuitenkin jakoi näkemyksiä. Vieraspaiikkoja toivottiin riittävästi ja vanhusten luona kotikäyntejä tekeväille kotihoidolle toivottiin varattavan erillisiä pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikkamäärä perustuu alueen sijaintiin nojaaviin Espoon kaupungin periaatteisiin. Metroaseman läheisyys vähentää pysäköintitarvetta. Alueelle tulee yleisiä pysäköintipaikkoja, joita vieraat voivat käyttää ja lisäksi Jousenpuistossa on laaja yleinen pysäköintilaitos. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 päättänyt, että kotihoidolle



myönnetään erilliset pysäköintitunnukset, joilla on mahdollista pysäköidä maksutta ja liikennemerkein osoitetuista kielloista tai rajoituksista huolimatta, kunhan pysäköinnillä ei aiheuteta liikenteelle huomattavaa haittaa.

Ilmastotoimia pidettiin tärkeinä osina suunnitelmia ja esitettyjen toimien lisäksi toivottiin myös aurinkopaneeleita sekä hyötykasvien viljelymahdollisuuksia. Laadukkailla pyöränsäilytystiloilla toivottiin edistettävän pyöräilyä. Rakennuksista toivottiin myös puurakenteisia. Alueelle onkin suunniteltu aurinkopaneeleita. Pyöräilyä tuetaan muun muassa sijoittamalla autopaikat hieman kauemmaksi ja mahdollistamalla pyöräilyä tukevien tilojen ja toimintojen rakentaminen.

Rakennukset toivottiin suunniteltavan pitkäikäisiksi ja muuntojoustaviksi. Alueelle toivottiin myös isompia asuntoja ja yhteisöllisyyttä lisääviä tiloja. Asukkaiden yhteistiloja pidettiin tärkeinä. Pysäköintirakennuksen katolle toivottiin ravintolaa, kahvilaa tai baaria ja toivottiin, että katolle pääsisivät myös muut kuin asukkaat. Tavoitteena onkin, että rakennukset kestäisivät aikaa ja olisivat muunneltavissa. Rakennusrunkoja ohjataan kapeammiksi, jolloin muunteluvaraa ja asuntojen kalustamismahdollisuuksia on enemmän. Yhteistiloja on mahdollista muunnella tarpeen mukaan ja niitä on suunniteltu siten, että tilat voisivat tarvittaessa olla puolijulkisia – esimerkiksi kokoustiloja. Pysäköintirakennukseen on tuotu myös muita toimintoja ja tiloja on jonkin verran mahdollista myöhemmin muunnella. Kaavassa huolehditaan siitä, että pysäköintirakennuksen katolle pääsevät muutkin kuin asukkaat. Ravintolalla tai vastaavalla ei välttämättä ole toimintaedellytyksiä katolla, mutta esimerkiksi padel-kenttä tai muu toiminto voisi pärjätä siellä.

Taiteen huomioimista suunnitelmissa toivottiin. Nimistöissä toivottiin säilyvän tonttuaihe. Kaavamääräyksissä on osoitettu näkyvimille paikoille rakennusten julkisivuihin määräys, jonka mukaan julkisivusta tulee toteuttaa kaupunkikuvallinen kohokohta taiteen keinoin. Nimistöissä säilyy tonttuaihe.

Uuden tehokkaamman rakentamisen pelättiin alkavan leviämään syvemmälle Tontunmäkeen. Tontunmäki on leimallisesti pientaloaluetta, joka on suht yhtenäisesti rakentunutta ja, jonka kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen on Espoon kaupungin tavoitteiden mukaista. Metsätonttu sijaitsee alueen reunalla metroaseman vieressä. Se eroaa tyyliältään jo valmiiksi Tontunmäen muusta rakentamisesta, joten paikka on luonnollinen täydennysrakentamiskohde.

Kaavakävelyn palautteesta ja siitä seuranneista muutoksista suunnitelmiin on tehty laajempi kooste kaavan verkkosivuille ehdotusvaiheen otsikon alle.

## 7.2 Kaavaehdotus

### 7.2.1 Kaavaehdotuksen vaihtoehtojen kuvaus

Valmisteluvaiheen jälkeen aloitettiin kunnallisteknisen yleissuunnitelman laadinta. Sen osana ovat täsmentyneet katujen ja muiden julkisten tilojen mitoitus ja sijainnit. Rakennusten sijainteihin ja muotoihin on tullut suunnitelmien myötä muutoksia. Katugeometriaa on muutettu valmisteluaineistoon nähden sujuvammaksi. Katujen leveyttä on lisätty ja rakennukset on sijoitettu kauemmas toisistaan. Katujen mutkissa rakennuksia on viistetty, jotta kadut saadaan sujuvammiksi. Samalla kadun eri osille on hahmoteltu erilaiset asemat. Käytetyin kadun osa on Koivu-Mankkaan tieltä pysäköintilaitokselle johtava osa. Sen jälkeen käytetyin on Tontunmäentielle johtava, ja seuraavaksi etelään johtava, jonka varressa on pysäköintiä. Pysäköintilaitoksen pohjoispuolelle suunniteltu reitti on kävely- ja pyöräilyreitti, jolla on sallittu tontille ajo ja huolto. Suunnitelmissa on huomioitu myös mahdollisuudet säilyttää yksittäisiä puita rakentamisen lomassa.

Katuverkon muutokset ja rakennusten sopeutuminen ympäröiviin alueisiin on aiheuttanut muutoksia myös rakennusten sijoitteluun ja massoiteluun. Osin rakennuksia on madallettu ympäröiviä alueita kohden, kuten esimerkiksi pohjoisessa ja Koivu-Mankkaan tiellä. Alueen keskellä taas osaa rakennuksista on korotettu valmisteluaineiston vaihtoehtoihin nähden korkeimpien rakennusten noustessa kaavaehdotuksessa 12-kerroksisiksi. Rakennusten katoille on osin sallittu julkisivuista sisään vedettyjä yhteistiloja, joihin voi sijoittaa esimerkiksi saunan. Rakennuksia on myös aukotettu sujuvampien kulkureittien mahdollistamiseksi pihoille kaduilta. Etelässä liito-oravan ydinalueen rajaus on tarkentunut ja rakennuksia on sen vuoksi siirretty pohjoisemmaksi.

Pihat on suunniteltu siten, että ne on mahdollista huoltaa mahdollisimman pitkälti kaduilta käsin. Näin säästetään arvokasta pihatilaa ja saadaan pihoille enemmän vehreyttä. Pihojen vehreyttä tuetaan myös viherkertoimella.

Alueelle tarvitaan uusi pumppaamo ja muuntamo. Pumppaamo on suunnittelun tarkentuessa päädytty sijoittamaan torille ja muuntamo pysäköintilaitokseen. Pumppaamolle hahmoteltiin useita eri sijainteja. Tori valikoitui sijainniksi, sillä silloin kasvillisuutta pystytään puistossa säästämään enemmän. Tori on suunniteltu siten, että se voidaan rakentaa mahdollisimman vihreäksi ja viihtyisäksi. Pumppaamon ja läheisen liiketilan huolto järjestetään torin laidalta, jolloin valtaosa torista jää kävelijöille ja pyöräilijöille. Torin laidalla on liiketila, johon voisi sijoittua esimerkiksi kahvila.

Pysäköinti on valmisteluvaiheen suunnitelmien tapaan keskitetty erilliseen pysäköintirakennukseen. Rakennuksen katolle on suunniteltu yhteistä, julkista tilaa. Kadun tasossa on liiketilaa Koivu-Mankkaan tien puolella. Pohjakerrokseen on keskitetty myös pyöräsäilytystiloja läheisistä rakennuksista. Muiden rakennusten pyöräsäilytystilat on sijoitettu rakennuksiin sisälle valmisteluvaiheen ulkopaikoituksesta poiketen. Siten pyöräpaikat ovat paremmin säältä suojassa.

Länsilaidalle sijoittuvan puiston roolia on pohdittu ja sen on suunniteltu palvelevan ekologisena yhteytenä sekä lähivirkistysalueena. Puistoraitti on suunniteltu valmisteluvaiheen suunnitelmista poiketen ainoastaan puiston eteläosaan, jotta pohjoisosa saadaan säilymään metsäisempänä ja rauhallisempana. Puisto on mitoitettu sen koiseksi, että sen kunnossapito onnistuu hyvin ja liito-oravayhteys on riittävän laadukas sekä leveä.

### **7.3 Kaavan hyväksyminen**

Asemakaavan muutoksen hyväksyy valtuusto.

### **7.4 Yhteistyö kaavan valmistelun aikana**

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä hakijan työryhmän kanssa.

Hankkeen edustajat ja suunnittelukonsultit

- Marianne Kaunio, Kulmakivi oy, osakas
- Kim Bono, Kulmakivi oy, osakas
- Jussi Lehtinen, Kehys Consulting
- Risto Huttunen, Huttunen-Lipasti Arkkitehdit, arkkitehti, osakas
- Julia Falck, Huttunen-Lipasti Arkkitehdit, arkkitehti
- Aino Aspiala, Aino Landscaping, maisema-arkkitehti, perustaja
- Alli Hurmola, Aino Landscaping, nuorempi suunnittelija
- Sami Marttila, Ramboll Finland
- Riku Gabrielsson, Ramboll Finland
- Lauri Jauhiainen, Ramboll Finland
- Veli-Pekka Mäkelä, Ramboll Finland
- Jukka Räsänen, Ramboll Finland
- Topi Jormalainen, Ramboll Finland
- Kalle Syrjäläinen, Ramboll Finland
- Katja Virtala, Ramboll Finland
- Sirpa Paavilainen, Ramboll Finland
- Matleena Hallikainen, Ramboll Finland
- Kimmo Hell, Ramboll Finland
- Teemu Yliselä, Ramboll Finland
- Turo Auvinen, Ramboll Finland
- Piitu Kurttila, Ramboll Finland

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavoituksen palvelualueella kaavan valmistelusta on vastannut

- Toni Saastamoinen, arkkitehti
- Aino Kuusiniemi, arkkitehti (31.3.2021 asti)
- Mikko Laukkanen, arkkitehti (1.4.–31.12.2021)
- Jenny Asanti, maisema-arkkitehti (30.6.2021 asti ja jälleen 1.4.2022 alkaen)
- Ina Westerlund, maisema-arkkitehti (1.9.2021–31.3.2022)
- Marno Hanttu, suunnitteluinsinööri
- Sampo Sikiö, aluearkkitehti

## 7.5 Käsittelyvaiheet

Lyhenteet:

- ksj = kaupunkisuunnittelujohtaja
- akp = asemakaavapäällikkö
- ksl = kaupunkisuunnittelulautakunta
- kh = kaupunginhallitus
- ekyj = kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
- taja = kaupunkihallituksen tila- ja asuntojaosto
- kv = valtuusto

Päivämäärä	Taho	Tapahtuma
31.1.2021		Kaavoitushakemus saapui
21.1.2021		Kaavahankkeen aloituskokous
9.6.2021	ksl	Kaavalliset tavoitteet
20.9.2021	ksj	OAS ja valmisteluaineisto nähtäville
4.10.-2.11.2021		Valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30 §)
pp.kk.vvvv	ksl	Kaavaehdotus nähtäville
pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv		Kaavaehdotus nähtävillä
pp.kk.vvvv		Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu
pp.kk.vvvv	ksl	Ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi
pp.kk.vvvv	ksl, kh, kv	Kaavaehdotuksen hyväksyminen
pp.kk.vvvv		





ESPOON KAUPUNKI

KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS

*Toni Saastamoinen*

Toni Saastamoinen

Arkkitehti

*Torsti Hokkanen*

Torsti Hokkanen

Kaupunkisuunnittelujohtaja