

Lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

Nupurinranta

Asemakaavan muutos

Liittyy kaupunkisuunnittelujohtajan 2.5.2023 **MRA 30 §:n** mukaisesti nähtäville hyväksymään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja valmisteluaineistoon.

Nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 15.5. - 14.6.2023.

Tietoa kaavan hyväksymispäätöksestä ei pyytänyt yksikään lausunnonantajista.

Espoon kaupunki
Y-tunnus 0101263–6

Kaupunkisuunnittelukeskus
Asemakaavoituksen palvelualue
Käyntiosoite: Tekniikantie 15
Postiosoite: PL 43, 02070 Espoon kaupunki

Sonja Sahlsten
Essi Ehrnrooth
Ida Lehmus
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lausuntojen lyhennelmät ja vastineet

1 Caruna Espoo Oy

Päivämäärä 15.5.2023
Lausunnon antaja Caruna Espoo Oy

Nykyinen sähköverkko 110 kV, 20 kV ja 0,4 kV

Kaava-alueella on Caruna Espoo Oy:n sähkönjakeluverkkoa

Vaikutukset sähkönjakeluun

Sähkönkulutus nousee kaava-alueella ja alueelle tarvitaan uusia kaapelointeja. Vaikutuksista sähkönjakeluun otetaan tarkemmin kantaa kaavan tarkennettua.

Siirtokustannusten jako

Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Caruna Espoon toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä reitti.

Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto, kun kaava etenee ehdotusvaiheeseen.

Vastine:

Merkitään tiedoksi.

2 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päivämäärä 13.6.2023
Lausunnon antaja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Nupurinranta kadulla tontin 74027 rajan läheisyydessä sijaitsee HSY:n hulevesiviemäri, mikä purkaa tontin rajan suuntaisesti etelään viheralueelle. Lisäksi Nupurinranta kadulla sijaitsee yksityiset vesijohto sekä paineviemäri. Käytössä olevat vesihuoltolinjat tulee ottaa huomioon alueen kaavoituksessa.

Vastine:

Merkitään tiedoksi.