

Räsänen Mari

---

Lähettäjä: Vidgren Katja  
Lähetetty: tiistai 14. tammikuuta 2025 15:11  
Vastaanottaja: Räsänen Mari  
Aihe: VL: Lausuntopyyntö Espoon huleveden viemäröintialueuunnoksesta 2024 (#51584)

Hei,  
tässä tämä.  
T: Katja

---

Lähettäjä: Nevas Mari <mari.nevas@espoo.fi>  
Lähetetty: tiistai 14. tammikuuta 2025 15.07  
Vastaanottaja: Vidgren Katja <katja.vidgren@espoo.fi>  
Kopio: Timo Pasi <pasi.timo@espoo.fi>  
Aihe: VS: Lausuntopyyntö Espoon huleveden viemäröintialueuunnoksesta 2024 (#51584)

Hei Katja (cc. Pasi),  
Terveysturvallisuusviranomaisella ei ole tästä huleveden viemäröintialueuunnoksesta lausuttavaa.

Yt. Mari Nevas

\*\*\*

Mari Nevas  
johtava kaupungineläinlääkäri/ ledande stadsveterinär  
+358 40 5061369  
mari.nevas@espoo.fi

Espoon seudun ympäristöterveys / Esboregionens miljö- och hälsoskydd  
Espoon kaupunki / Esbo stad  
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus / Miljö- och byggnadstillsynscentralen  
PL 210 / PB 210 (Tekniikantie 15)  
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

---

Lähettäjä: Vidgren Katja <[katja.vidgren@espoo.fi](mailto:katja.vidgren@espoo.fi)>  
Lähetetty: perjantai 20. joulukuuta 2024 10.56  
Vastaanottaja: Timo Pasi <[pasi.timo@espoo.fi](mailto:pasi.timo@espoo.fi)>  
Kopio: Ympäristönsuojelu <[Ymparisto@espoo.fi](mailto:Ymparisto@espoo.fi)>  
Aihe: Lausuntopyyntö Espoon huleveden viemäröintialueuunnoksesta 2024 (#51584)

Hei,  
ohessa lausuntopyyntö Espoon kaupunkitekniikan keskukselta.

Lausuntoa pyydetään:

KYT / Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus / ympäristönsuojeluviranomainen

KYT / Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus / terveydensuojeluviranomainen

Välitähän pyynnön oikeille henkilöille. Kopio tästä menee jo ympäristönsuojeluun.

Ystävällisin terveisin

*Katja Vidgren*

\*\*\*\*\*

Katja Vidgren  
puh. 043 8258 010  
[etunimi.sukunimi@espoo.fi](mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi)

Postiosoite:  
Espoon kaupunki  
Kaupunkitekniikan keskus / Investoinnit  
PL 41, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite:  
Tekniikantie 15, 4. kerros, F-siipi  
02150 Espoo