



OHJEELLISET POIKKILEIKKAUKSET


KALASTAJANTIE & KALATORPPA, LEIKKAUS A - A




KALASTAJANTIE, LEIKKAUS B - B




KALASTAJANTIE, LEIKKAUS C - C




KALASTAJANTIE, LEIKKAUS D - D




SUOMENLAHDENTIE, LEIKKAUS E - E




SUOMENLAHDENTIE, LEIKKAUS F - F




SUOMENLAHDENTIE, LEIKKAUS G - G




LEILITIE, LEIKKAUS H - H



KALAONNENTIE, LEIKKAUS I - I




KALAONNENTIE, LEIKKAUS J - J



SELITE

- katualue
- ajorata
- joukkoliikennepysäkki
- pysäköinti
- pihakatu
- tonttiliittymä
- ajoyhteys
- yleisten autopaikkojen lukumäärä
- jalkakäytävä
- baana
- pyörätie
- yhdistetty jalankulku- ja pyörätie
- ulkoilutie
- portaat
- noususuunta
- huoltopaikka



311802 Tiistinlaakso
Liite 3

Viherkertoimen tulokortit

Tuloskortti

Kohteen nimi (osoite)
Tiistinlaakso, osa-alue A

Täyttäjän nimi
ASa
Tonttinumero
-

Päivämäärä
10.3.2025
Korttelinumero
-



Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin	1,08
Tavoitetaso	0,9

Luontolaskurin tulos

Luontolaskuria ei ole täytetty
Tulosta ei voida näyttää

Hulevesilaskelma

Valumakerroin C
0,5
Viivytystilavuustarve tontilla m ³
25,3
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³
28,3
Jää viivyttämättä m ³
0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus
42 %




Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	ei elementtiä	6
Istutettava kasvillisuus	8	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	2	4
Pinnoitteet	2	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	13	37

Täyttäjän kommentit:

Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!
- Suunnitelmassa vieraslajeja jää tontille/kortteliin!



Tuloskortti

Kohteen nimi (osoite)

Tiistinlaakso, osa-alue B

Täyttäjän nimi

ASa

Tonttinumero

-

Päivämäärä

10.3.2025

Korttelinumero

-



Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin	1,16
Tavoitetaso	0,9

Luontolaskurin tulos

Luontolaskuria ei ole täytetty
Tulosta ei voida näyttää

Hulevesilaskelma

Valumakerroin C
0,5
Viivytystilavuustarve tontilla m ³
19,9
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³
25,2
Jää viivyttämättä m ³
0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus
43 %




Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	1	6
Istutettava kasvillisuus	8	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	1	4
Pinnoitteet	2	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	13	37

Täyttäjän kommentit:

Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!
- Suunnitelmassa vieraslajeja jää tontille/kortteliin!



Tuloskortti

Kohteen nimi (osoite)
Tiistinlaakso, osa-alue C

Täyttäjän nimi
ASa
Tonttinumero
-

Päivämäärä
10.3.2025
Korttelinumero
-



Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin	1,18
Tavoitetaso	0,9

Luontolaskurin tulos

Luontolaskuria ei ole täytetty
Tulosta ei voida näyttää

Hulevesilaskelma

Valumakerroin C
0,5
Viivytystilavuustarve tontilla m ³
29,3
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³
32,0
Jää viivyttämättä m ³
0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus
39 %




Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	ei elementtiä	6
Istutettava kasvillisuus	9	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	1	4
Pinnoitteet	2	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	13	37

Täyttäjän kommentit:

Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!
- Suunnitelmassa vieraslajeja jää tontille/kortteliin!



Tuloskortti

Kohteen nimi (osoite)
Tiistinlaakso, osa-alue D

Täyttäjän nimi
ASa
Tonttinumero
-

Päivämäärä
10.3.2025
Korttelinumero
-



Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin	1,62
Tavoitetaso	0,9

Luontolaskurin tulos

Luontolaskuria ei ole täytetty
Tulosta ei voida näyttää

Hulevesilaskelma

Valumakerroin C
0,4
Viivytystilavuustarve tontilla m ³
10,1
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³
13,5
Jää viivyttämättä m ³
0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus
23 %




Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	ei elementtiä	6
Istutettava kasvillisuus	7	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	1	4
Pinnoitteet	2	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	11	37

Täyttäjän kommentit:

Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!
- Suunnitelmassa vieraslajeja jää tontille/kortteliin!



Tuloskortti

Kohteen nimi (osoite)
Tiistinlaakso, osa-alue E

Täyttäjän nimi
ASa
Tonttinumero
-

Päivämäärä
10.3.2025
Korttelinumero
-



Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin	1,06
Tavoitetaso	0,9

Luontolaskurin tulos

Luontolaskuria ei ole täytetty
Tulosta ei voida näyttää

Hulevesilaskelma

Valumakerroin C
0,6
Viivytystilavuustarve tontilla m³
12,5
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m³
17,3
Jää viivyttämättä m³
0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus
51 %




Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	ei elementtiä	6
Istutettava kasvillisuus	7	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	1	4
Pinnoitteet	2	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	11	37

Täyttäjän kommentit:

Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!
- Suunnitelmassa vieraslajeja jää tontille/kortteliin!



Tuloskortti

Kohteen nimi (osoite)
Tiistinlaakso, osa-alue F

Täyttäjän nimi
ASa
Tonttinumero
-

Päivämäärä
10.3.2025
Korttelinumero
-



Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin	1,09
Tavoitetaso	0,9

Luontolaskurin tulos

Luontolaskuria ei ole täytetty
Tulosta ei voida näyttää

Hulevesilaskelma

Valumakerroin C
0,6
Viivytystilavuustarve tontilla m ³
13,1
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³
14,2
Jää viivyttämättä m ³
0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus
51 %

Suunnitelmaan sisällytetyt elementit


Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	1	6
Istutettava kasvillisuus	8	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	2	4
Pinnoitteet	2	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	14	37

Täyttäjän kommentit:


Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!
- Suunnitelmassa vieraslajeja jää tontille/kortteliin!


Osuus viherkerroimen painotetusta kokonaispinta-alasta, %



Laskennassa painottuneet tekijät, %



Täytetyt elementit (% täytettyjen elementtien kokonaislukumäärästä)



Tuloskortti

Kohteen nimi (osoite)

Tiistinlaakso, osa-alue G

Täyttäjän nimi

ASa

Tonttinumero

-

Päivämäärä

10.3.2025

Korttelinumero

-



Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin	1,30
Tavoitetaso	0,9

Luontolaskurin tulos

Luontolaskuria ei ole täytetty
Tulosta ei voida näyttää

Hulevesilaskelma

Valumakerroin C
0,6
Viivytystilavuustarve tontilla m ³
12,8
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³
13,7
Jää viivyttämättä m ³
0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus
37 %

Suunnitelmaan sisällytetyt elementit


Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	1	6
Istutettava kasvillisuus	6	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	2	4
Pinnoitteet	1	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	11	37

Täyttäjän kommentit:


Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!
- Suunnitelmassa vieraslajeja jää tontille/kortteliin!


Osuus viherkerroimen painotetusta kokonaispinta-alasta, %



Laskennassa painottuneet tekijät, %



Täytetyt elementit (% täytettyjen elementtien kokonaislukumäärästä)



Tuloskortti

Kohteen nimi (osoite)

Tiistinlaakso, osa-alue H

Täyttäjän nimi

ASa

Tonttinumero

-

Päivämäärä

10.3.2025

Korttelinumero

-



Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin	1,20
Tavoitetaso	0,8

Luontolaskurin tulos

Luontolaskuria ei ole täytetty
Tulosta ei voida näyttää

Hulevesilaskelma

Valumakerroin C
0,7
Viivytystilavuustarve tontilla m ³
14,0
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³
14,5
Jää viivyttämättä m ³
0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus
70 %

Suunnitelmaan sisällytetyt elementit


Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	1	6
Istutettava kasvillisuus	7	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	1	4
Pinnoitteet	2	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	12	37

Täyttäjän kommentit:


Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!
- Suunnitelmassa vieraslajeja jää tontille/kortteliin!


Osuus viherkerroimen painotetusta kokonaispinta-alasta, %



Laskennassa painottuneet tekijät, %



Täytetyt elementit (% täytettyjen elementtien kokonaislukumäärästä)



Tuloskortti

Kohteen nimi (osoite)

Tiistinlaakso, osa-alue I

Täyttäjän nimi

ASa

Tonttinumero

-

Päivämäärä

10.3.2025

Korttelinumero

-



Viherkerroinlaskelma

Viherkerroin	1,05
Tavoitetaso	0,9

Luontolaskurin tulos

Luontolaskuria ei ole täytetty
Tulosta ei voida näyttää

Hulevesilaskelma

Valumakerroin C
0,6
Viivytystilavuustarve tontilla m ³
24,4
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³
26,4
Jää viivyttämättä m ³
0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus
50 %




Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	ei elementtiä	6
Istutettava kasvillisuus	8	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	ei elementtiä	4
Pinnoitteet	2	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	11	37

Täyttäjän kommentit:

Huomioitavat asiat:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!
- Suunnitelmassa vieraslajeja jää tontille/kortteliin!



Tuloskortti

Kohteen nimi (osoite)

Tiistinlaakso, osa-alue J

Täyttäjän nimi

ASa

Tonttinumero

-

Päivämäärä

10.3.2025

Korttelinumero

-

**Viherkerroinlaskelma**

Viherkerroin	0,97
Tavoitetaso	0,9

Luontolaskurin tulos

Luontolaskuria ei ole täytetty
Tulosta ei voida näyttää

Hulevesilaskelma



Valumakerroin C
0,6
Viivytystilavuustarve tontilla m³
11,9
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m³
14,3
Jää viivyttämättä m³
0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus
52 %

Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä täytetty	Elementtien kokonaismäärä
Säilytettävä kasvillisuus	1	6
Istutettava kasvillisuus	7	10
Viherkatot ja julkisivukasvillisuus	1	4
Pinnoitteet	2	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	8
Bonuselementit	ei elementtiä	7
Yhteensä	12	37

Täyttäjän kommentit:**Huomioitavat asiat:**

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!
- Suunnitelmassa vieraslajeja jää tontille/kortteliin!

Osuus viherkerroimen painotetusta kokonaispinta-alasta, %**Laskennassa painottuneet tekijät, %****Täytetyt elementit (% täytettyjen elementtien kokonaislukumäärästä)**