

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.09.2025

Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle: Vesialueen ruoppaaminen Kättvikenilla

Valmistelijat / lisätiedot:
Olsen Saara

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

Espoon kaupungin ympäristöviranomaisena toimiva ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon asiassa vesialueen ruoppaus, Espoo (ESAVI/22564/2025):

Lillkättan -luodoilla on linnustollista arvoa ja osayleiskaavassa ne on merkitty suojelumerkinnällä SL. Ranta-alueilla on osayleiskaavassa plt-merkintä, eli ranta-alueet tulee säilyttää luonnonmukaisena. Luotoja ympäröivä matala vesialue toimii vesilintujen ruokailualueena.

Ruoppaustyöt tulee suorittaa lintujen pesimäajan 1.4. – 31.7. ulkopuolella. Myös elokuussa lahdella voi olla poikasia ja sulkivia vesilintuja, minkä vuoksi ruoppaustyöt tulee aloittaa vasta syyskuun alusta. Ruoppausalueita ei tule laajentaa veneväylien ulkopuolelle, vaan lahdella ja sen ranta-alueilla on säilytettävä riittävä määrä suojaavaa kasvillisuutta sekä matalikoita, jotka soveltuvat lintujen ruokailuun.

Skataholmen eteläpuolelle jäävät lahtialueet edustavat vesiluontotyyppiä laaja matala lahti ja rannikon laguunit. Ruoppaus on suoritettava siten, että samentuman leviämistä pyritään hillitsemään rajoittamalla ruoppausta silloin, kun veden virtaus on voimakasta ja säätämällä ruoppausnopeus sopivaksi. Mikäli samentuma vaikuttaa laajenevan Skataholmen eteläpuolelle, tulee sen hillitsemiseksi käyttää silttiverhoa tai muuta menetelmää.

Ruoppaus tulee suorittaa yhtäjaksoisesti loppuun asti. Työssä on syytä pyrkiä siihen, että ruopattu alue syvenee ulapalle päin, jotta ei synny lietettä keräävää kuoppaa. Ruopatun alueen sivuluiskat eivät saa jäädä pystysuoriksi, vaan ne tulee luiskata maalajin edellyttämään kaltevuuteen.

Käsittely

Päätös

Selostus

Aluehallintovirasto pyytää 7.8.2025 päivätyllä kirjeellä Espoon kaupungilta ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa koskien vesialueen ruoppausta Kättvikenillä, Espoossa.

Hakemuksen kuulutus ja hakemusasikirjat pidetään nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/3167226>. Kuulutusaika on **07.08.2025 – 15.09.2025**.

Lausunnon antamiseen on myönnetty lisääaikaa 22.9.2025 saakka.

Sommarö-Seura ry hakee aluehallintovirastolta lupaa Kättviken nimisen lahden ruoppaamiseen. Ruoppaus on Suvisaariston vesistönkunnostuksen osahanke. Hankkeessa entisöidään saariston luonnollista virtaamaa vastuullisesti, syventämällä ja poistamalla maatonutta orgaanista materiaalia salmista, jotka nyt ovat muodostuneet pullonkauloiksi. Kättvikenin lahden pohjoisosassa on aiemmin ruopattu noin kahden metrin veneväylä, mutta lähempänä Skataholmenin siltaa vedensyvyys on paikoitellen jopa alle yhden metrin. Ruoppauksella saadaan lisättyä veden virtausta ja parannettua vedenlaatua sekä mahdollisuuksia virkistyskäyttöön. Ruoppaus on tehtävä kaksi metriä syvältä veneväylältä saakka, jotta ruoppausalue pääsee ruopattavalle alueelle. Ruoppaukseen osallistuu Kättvikenin ympäröivän alueen naapurustosta viisi kiinteistöä, joilla kaikilla on rantaviivaa ruopattavaan alueeseen.

Ruopattavan alueen pinta-ala on noin 9200 m². Ruoppausvyvyys on MW-2,0 metriä (haraussyvyys). Ruoppausmassoja arvioidaan syntyvän maksimissaan 14000 m³tr. Massat kuljetetaan proomulla Espoon kaupungin Rövargrundetin meriläjäytysalueelle. Ruoppaus on suunniteltu toteutettavaksi yhtäjaksoisesti konekaivuuna kelluvalta lautalta jäätötilanteen mukaan lintujen pesimis- ja veneilykauden ulkopuolella syksyn 2025 aikana.

Hankkeesta aiheutuu tilapäistä ja paikallista veden samentumista. Ruoppauksen aikana tarkkaillaan veden samentumista ja samentuneen alueen laajuutta silmämääräisesti.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Kartta

Tiedoksi