



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Ympäristönsuojelu
Valvontapäällikkö

Viranhaltijapäätös
Ympäristöasiat
19.12.2025

1 (10)
§ 83/2025
4765/11.01.04/2025

Espoon kaupunki, Ympäristönsuojelu

Päätös Purkupiha Oy:n meluilmoituksesta, betonin murskaus ja purkutyö, Karamalmintie 2, Kilo

Viranhaltijapäätös 19.12.2025, Ympäristöasiat 83/2025

Asianumero 4765/11.01.04/2025

Päätöksen tekijä

Valvontapäällikkö Myllynen Maria

Päätös

Päätin hyväksyä ilmoituksessa esitetyt toimet seuraavin määräyksin:

Määräykset

1. Meluhaittaa aiheuttavat työt on sallittu arkisin maanantaista perjantaihin osoitteessa Karamalmintie 2 seuraavasti:

- Betonin murskaus 13.1.-30.9.2026 klo 7.00–18.00.

- Iskuvasarointi 13.1.-30.9.2026 klo 8.00–16.00.

- Massiivipurkutyöt (pois lukien iskuvasarointi) ja purkujätteiden lastaus lavoille 30.9.2026 saakka klo 7.00–18.00.

- Jätteiden koneellinen lajittelu 30.9.2026 saakka klo 7.00–20.00.

Edellä mainittuja töitä ei saa tehdä arkipyhinä eikä juhannus- tai jouluaattona.

2. Edellä mainittuja työvaiheita ei saa tehdä Keran päiväkodin lasten päiväuniaikaan klo 12.00–13.30, mikäli työstä aiheutuu päiväkodin toiminnalle kohtuutonta haittaa. Toiminnanharjoittajan tulee neuvotella ennen murskauksen tai iskuvasaroinnin aloittamista päiväkodin johtajien kanssa päiväkodin toiminnan huomioimisesta työn aikana.

3. Murskaus on sallittua yhteensä enintään 49 työpäivää. Murskata saa vain Karamalmintie 2 rakennusten purkutyöstä peräisin olevaa betonia.



Murskauspäiviksi lasketaan kaikki työpäivät, jolloin murskain on ollut käytössä. Murskauksen aloittamisesta tulee ilmoittaa Espoon kaupungin ympäristövalvontaan (ymparisto@espoo.fi) viimeistään työn aloituspäivänä. Työn loputtua murskauspäivien lukumäärä tulee ilmoittaa samaan sähköpostiosoitteeseen.

4. Murskaimissa tulee olla kumitettu syöttösuppilo ja käytettävän iskuvasaran tulee olla vaimennettu malli.

5. Murskaus- ja purkutyön melun- ja pölyntorjunnassa tulee hyödyntää purettavia rakennuksia sekä purkujäte- ja betonimurskeasuja. Lisäksi murskauspaikan pohjois-, itä- ja eteläpuolella tulee olla koko murskauksen ajan yhtenäinen, vähintään 5 metriä korkea melueste, joka antaa tehokkaan melusuojan lähimpien asuntojen ja Keran päiväkodin suuntaan. Murskaus tulee tehdä vähintään 120 metrin päässä lähimmistä asunnoista ja Keran päiväkodista.

6. Työmaalla on työskenneltävä siten, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän pölyämistä. Purkutyötä tehtäessä tulee käyttää tehokasta kastelua tai pölyäminen on estettävä tehokkaasti muulla tavoin. Purettavia rakenteita on kasteltava tarvittaessa myös ennen purkamista pölyämisen ehkäisemiseksi.

Murskain on varustettava tehokkaalla kastelujärjestelmällä tai pölynerottimella ja kuljettimien päällä on oltava tiiviit pölykatteet. Murskaimen katteiden ja kastelulaitteiden tai pölynerottimien tulee olla käytössä aina betonia murskattaessa. Murskattavaa betonia on esikasteltava. Purkubetonia ja betonimursketta on tarvittaessa kasteltava myös sen käsittelystä tai varastoinnista aiheutuvan pölyämisen ehkäisemiseksi. Murskattaessa tulee käyttää mahdollisimman alhaista murskatun betonin pudotuskorkeutta.

7. Mikäli työstä aiheutuu pölyntorjunnasta huolimatta kohtuutonta pölyhaittaa läheisille kiinteistöille, tulee työ keskeyttää, kunnes pölyntorjunta saadaan tehostettua tai sääolosuhteet muuttuvat suotuisiksi.

8. Työmaaliikenteen aiheuttama pölyäminen päällystämättömillä ajoväylillä tulee estää tarkoituksenmukaisella pölynsidonta-aineella. Katualueelle ja työmaan päällystetyille ajoväylille kulkeutunut hienoaaines tulee poistaa imulakaisukalustolla. Hienoaaines on poistettava tarvittaessa päivittäin. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia työmaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitetyjä tai kasteltuja.

9. Toiminnanharjoittajan on laadittava työstä kirjallinen tiedote, josta ilmenee meluisat työvaiheet, eri työvaiheiden kesto ja päivittäiset työajat



sekä työmaan yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa.

Tiedote tulee jakaa vähintään noin 250 metrin etäisyydelle työmaasta sijaitseviin asuinrakennuksiin ja Keran päiväkotiin. Tiedote tulee jakaa kerrostaloissa vähintään porraskäytäväkohtaisesti ja muissa asuinrakennuksissa asuntokohtaisesti. Tiedote tulee jakaa viimeistään 29.12.2025. Tiedote on kiinnitettävä myös näkyville paikoille työmaan läheisyyteen, esimerkiksi työmaa-aitaan.

Tiedotteesta on lähetettävä kopio Espoon kaupungin ympäristövalvontaan (ymparisto@espoo.fi) hyväksyttäväksi ennen kuin tiedotetta aletaan jakaa.

10. Polttonesteiden tankkauspaikoilla tulee olla tiivis pinnoite tai alusta. Tankkauspaikoilla tulee olla imeytysainetta ja työvälineitä mahdollisten vuotojen keräämistä ja käytetyn imeytysaineen säilyttämistä varten.

Polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppikilvelliisiä, kaksivaippaisia tai suoja-altaallisia, lukittavia ja laponestolla varustettuja.

11. Purkutyössä on ensisijaisesti pyrittävä vähentämään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntyvän purkujätteen käsittely on järjestettävä siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan ensisijaisesti valmistella jätelain mukaisesti uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. Jätettä tulee käsitellä hallitusti.

Määräysten perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää sen, mitä ympäristönsuojelulain 122 §:ssä säädetään, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen sisältyvät määräykset.

Määräys 1. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää on kohtuudella rajoitettava asukkaille ja päiväkodille aiheutuvan häiriön vähentämiseksi. Kaivinkoneilla tehtävät massiivipurkutyöt ja jätteiden koneellinen lajittelu on sisällytetty tähän päätökseen, jotta työstä aiheutuvaa kokonaisuutta voidaan rajoittaa. Sallitut kellonajat ovat meluisimman työvaiheen eli iskuvasaroinnin osalta ilmoitusta rajoitetummat työstä aiheutuvan haitan rajoittamiseksi. Myös ilta-aikaan tapahtuva purkujätteen lastaus lavoille on kielletty. Rajoitus ei koske betonimurskekuormien lastausta, vaan lähinnä painavan karkeamman jätteen lastausta ja esim. metallijätteiden tiivistämistä lavoille, koska kyseisistä töistä aiheutuu voimakasta kolinaa.

Määräys 2. Meluntorjunnasta sopiminen etukäteen on tarpeen, jotta työstä ei aiheudu kohtuutonta meluhaittaa päiväkodin toiminnalle. Määräyksissä on otettu huomioon Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 24 §.



Määräys 3. Rajoittamalla murskauspäivien lukumäärää sekä murskattavan betonin alkuperää voidaan rajoittaa melu- ja pölyhaittoja. Työ edellyttää ympäristölupaa, mikäli murskausta tehdään yli 49 työpäivää. Samalla tontilla, purettavan rakennuksen läheisyydessä murskauspaikan länsipuolella, on murskattu vuonna 2022 yhteensä 29 työpäivää purkubetonia ja kesäkuussa 2025 yhteensä 14 työpäivää louhetta. Nykyinen murskauspaiikka sijaitsee vähintään 250 metrin etäisyydellä aiemmista murskauspaiikoista. Massiiviset varastorakennukset ovat rajoittaneet ja rajoittavat myös tulevan työn aikana melun leviämistä. Aiemmat murskaukset eivät vaikuta nyt sallittavia murskauspäiviä rajoittavasti, koska nykyisellä murskauspaiikalla on eri häiriintyvät kohteet kuin aiemmilla murskauksilla. Murskauspäivien kokonaismäärän sekä työn aloittamispäivän ilmoittaminen ovat tarpeen valvonnan kannalta.

Määräys 4. Vaimennetun iskuvasaran ja murskaimen kumitetun syöttösuppilon käyttö vähentää työstä aiheutuvaa meluhaittaa.

Määräys 5. Hyödyntämällä rakennusten ja kasojen muodostamaa suojaa voidaan vähentää työstä aiheutuvaa melu- ja pölyhaittaa. Murskaustyön pitkän keston vuoksi vaaditaan myös pysyviä meluesteitä. Murskainten riittävä etäisyys häiriintyviin kohteisiin vähentää työstä aiheutuvia haittoja.

Määräykset 6–8. Määräyksillä vähennetään työstä ja työmaaliikenteestä aiheutuvaa pölyhaittaa sekä siitä aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja. Kastelu, murskaimen pölynerotin, betonimurskeen alhainen pudotuskorkeus, kuljettimien kotelointi sekä ajoväylien harjaus ja suolaus vähentävät tehokkaasti pölyämistä. Määräyksissä on otettu huomioon Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 18, 19 ja 20 §.

Määräys 7. Esimerkiksi kovalla tuulella työn pölyntorjunta vedellä saattaa osoittautua riittämättömäksi tai kovalla pakkasella vettä ei voi käyttää kasteluun. Tällöin työ on keskeytettävä, kunnes pölyntorjuntaa hankaloittavat olosuhteet muuttuvat tai pölyntorjunta saadaan toteutettua tehokkaasti muulla tavoin.

Määräys 9. Tiedottaminen ehkäisee meluhaittoja sekä vähentää turhaa epätietoisuutta ja siitä aiheutuvaa ärtymystä. Tiedotteen hyväksymisellä varmistetaan, että tiedotteessa on päätöksen edellyttämät tiedot. Määräyksessä on otettu huomioon Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 22 §.

Määräys 10. Määräyksellä ehkäistään toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja vahinkotilanteissa. Määräyksessä on otettu huomioon Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 9 §.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Ympäristönsuojelu
Valvontapäällikkö

Viranhaltijapäätös
Ympäristöasiat

19.12.2025

5 (10)
§ 83/2025
4765/11.01.04/2025

Määräys 11. Määräys on tarpeen jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain mukaista etusijajärjestystä. Määräyksellä varmistetaan, että jätteestä ei aiheudu roskaantumista, vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Maksu

Ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta päätöksestä peritään 535 €:n maksu. Päätöksen käsittelymaksu perustuu kaupunginhallituksen 29.11.2021 hyväksymään Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan (3 §).

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 16, 17, 20, 85, 118, 121, 122, 190, 191, 200 ja 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 26 §

Jätelaki (646/2011) 8, 13 ja 15 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2021) 25 ja 26 §

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 9, 18, 19, 20, 22, 24 ja 25 § (Espoon kaupunginvaltuusto 24.4.2017)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus Espoon kaupungin verkkosivuilla. Päätökseen on haettava muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika on nähtävillä kuulutuksessa.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Ympäristönsuojelu
Valvontapäällikkö

Viranhaltijapäätös
Ympäristöasiat

19.12.2025

6 (10)
§ 83/2025
4765/11.01.04/2025

Päätöksen perustelut

Ilmoituksen tekijä

Purkupiha Oy, Meisselikatku 9, 15700 Lahti
Antti Timoskainen, 050 555 5933
Y-tunnus: 1868810-6

Toiminnan kuvaus

Purkupiha Oy on ilmoittanut Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukselle erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta betonin murskaustyöstä. Työtä on ilmoitettu tehtävän 9.1.-31.9.2026 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 osoitteessa Karamalmintie 2, 02630 Espoo. Myöhemmin on tarkennettu, että murskaustyö alkaa aikaisintaan 13.1.2026 ja urakkaan kuuluu myös kahden kiinteistöllä olevan varastorakennuksen purkaminen. Koko urakan on tarkoitus valmistua viimeistään 30.9.2026. Meluavat purkutyöt on ilmoitettu tehtävän arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Ilmoituksen mukaan purkutyössä mahdollisesti käytettävän hydraulisen iskuvasaran käyttö voidaan ajoittaa keskipäivään tai johonkin muuhun päiväkodin kanssa sovittavaan ajankohtaan. Vähemmän meluhaittaa aiheuttavia kaivinkoneella tehtäviä purkujätteen lajittelu- ja huoltotöitä tehdään klo 7.00–20.00.

Pelkkä purkutyö edellyttää yleensä meluilmoitusta lähinnä, mikäli työ sisältää yli 10 työpäivää iskuvasarointia. Purkutyön ja betonin murskauksen pitkän keston vuoksi kaikki kaivinkoneilla tehtävät massiivipurkutyöt ja kaivinkoneilla tehtävä jätteiden lajittelu on sisällytetty tähän päätökseen, jotta työstä aiheutuvaa kokonaishaittaa voidaan rajoittaa.

Työmaalla puretaan kaksi suurta varastorakennusta. Rakennusten kaivinkoneilla tehtävät massiivipurkutyöt ovat alkaneet 8.12.2025. Purkutöitä tehdään pääosin maanantaista torstaihin. Purku tapahtuu päädyistä päätyyn menetelmällä. Ensin puretaan pohjoisempi rakennus ja sen jälkeen eteläisempi rakennus. Purkutyöt aloitetaan rakennusten itäpuolisista päädyistä. Työmaaliikenne ohjataan kiinteistön länsireunalta Kutojantielle.

Kaikki purkubetoni, noin 70 000 tonnia, on tarkoitus murskata työmaalla hyödyntämiskelpoiseen palakokoon. Betonimursketta ei varastoida alueella, vaan se ajetaan välittömästi pois alueelta hyötykäyttökohteeseen. Murskaus tehdään pohjoisempana olevan varastorakennuksen



eteläosassa. Murskaustyötä on tarkoitus tehdä useammassa jaksossa purkutyön etenemisen mukaan yhteensä enintään 49 työpäivän ajan. Yhdellä murskaimella arvioidaan murskattavan päivässä noin 1 000 tonnia. Työ aloitetaan todennäköisesti yhdellä murskaimella ja myöhemmässä vaiheessa työtä tehdään kahdella murskaimella. Työn laskennallinen kesto on samanaikaisesti kahdella murskaimella tehtynä noin 35 päivää.

Työmaalla on käytössä työvaiheesta riippuen 1–10 kaivinkonetta, pyöräkuormaajia ja 1–2 mobiilimurskainta. Massiivipurkutyöt tehdään isoilla kaivinkoneilla, joihin liitettävistä lisäosista on käytössä kauha, koura, purkusaket, pulverointikoura ja hydraulinen iskuvasara. Iskuvasaran käytön tarve selviää vasta perustuksien purun yhteydessä, kun nähdään kuinka rakennukset ovat perustettu. Murskaus tehdään Kleeman MR130ZS Evo2 -murskaimella ja Metso Nordtrack -murskaimella. Betonia siirretään ja lastataan purkualueella isoilla kaivinkoneilla sekä pyöräkuormaajilla.


Suurinta meluhaittaa aiheuttavat iskuvasarointi ja murskaus. Ilmoituksen mukaan yhdellä murskaimella tehtävästä murskauksesta aiheutuva keskiäänitaso 10 metrin etäisyydellä on noin 84 dB. Iskuvasaroinnin tai muiden purkutöiden melutasoa ei ole ilmoitettu. Espoon ympäristövalvonnan arvion mukaan betonin iskuvasaroinnista aiheutuu noin 85–90 dB:n keskiäänitaso 10 metrin etäisyydellä. Iskuvasarointi aiheuttaa iskumaista ääntä, mikä lisää melun aiheuttamaa häiriötä.

Murskauksen meluntorjuntatoimiksi on ilmoitettu mm. betonikasojen sijoittelu. Lisäksi murskaimissa on iskupalkkimurskaimen ympärillä melua ja pölyä torjuva tiivis suojarakennelma. Purkutyössä ulkoseiniä pyritään pitämään pystyssä purkukohdan ympärillä mahdollisimman pitkään melun ja pölyn leviämisen rajoittamiseksi. Ulkoseinät ovat pääosin vajaan 10 metrin korkuisia. Meluntorjunnassa käytettävät murskattavaa betonia sisältävät kasat on ilmoitettu sijoitettavan oheisen kuvan 1 mukaisesti murskauspaikan etelä- ja pohjoispuolelle siten, että ne antavat suojaan lähimpien asuinkerrostalojen ja Keran päiväkodin suuntaan. Kasat eivät anna suojaa itäpuolisten omakotitalojen suuntaan. Betonikasojen on ilmoitettu olevan noin 5–10 m korkeita ja 20–50 m pitkiä. Kasojen murskaimen puoleiselta reunalta syötetään mursketta murskaimiin siten, että kasat pysyvät pysyy riittävän korkeina, jotta suunniteltu meluntorjunta ei vaarannu. Päiväkodin työmaanpuoleisilla reunoilla on lisäksi noin 2,4 metriä korkea vaneriaita ja etelä/länsipuolisen asuinalueen ja työmaan välissä on noin 2,5–3 metriä korkea maavalli.

Kohteessa pidetyllä katselmuksella todettiin, että Karamalmintien vieressä oleva tien meluvalliksi tehty maapenkki ja kallioseinä eivät anna lähimmille itäpuolella oleville omakotitaloille suojaa murskauksen melulta.



Tämän vuoksi sovittiin, että murskauspaikan ympärille muodostetaan varastokasoista yhtenäinen u-kirjaimen mallinen melueste, jolla saadaan suojattua tehokkaasti kaikki lähimmät pohjois-, itä- ja eteläpuoliset häiriintyvät kohteet. Varastokasojen lisäksi murskauksen meluntorjunnassa hyödynnetään myös purettavien rakennusten seiniä.



Kuva 1. Melun leviäminen ja läheiset häiriintyvät alueet

Murskauksesta lähimpiin häiriintyviin kohteisiin aiheutuvan keskiäänitason on ilmoitettu olevan ilman meluesteiden vaikutusta noin 62 dB. Meluesteiden vaikutus huomioiden murskauksen melutaso arvioidaan olevan noin 55 dB:ä. Kahdella murskaimella samanaikaisesti työskennellessä on melutaso laskennallisesti 3 dB:ä suurempi. Samanaikaisesti tehtävät purkutyöt saattavat myös nostaa jonkin verran melutasoa. Melutason seurataan aistinvaraisesti ja tarvittaessa äänitasomittarilla.

Pölyntorjunnassa käytettävä vesi tulee pääosin työmaan vesiliittymästä. Betonia kastellaan paloletkuilla jo purkuvaiheessa ja lisäksi betonia voidaan kastella murskausvaiheessa sekä betonia siirrettäessä. Murskaimissa on omat kastelujärjestelmät, joissa vettä sumutetaan sivu- ja poistokuljettimien sekä seulan kohdalla. Purkubetoni- ja murskekasojä



kastellaan tarvittaessa, mikäli pölyn leviämistä kasoista havaitaan. Ajoväylien pölyämistä estetään kastelun lisäksi tarvittaessa suolaamalla. Pölyämistä seurataan työn aikana aistinvaraisesti.

Työmaan pohjoispuolella on asuinkerrostaloja sekä itä-, etelä- ja länsipuolella omakotitaloja. Työmaan eteläpuolella on Keran päiväkotit. Pohjoispuoliset asuinkerrostalot sijaitsevat lähimmillään noin 60 metrin päässä purettavista rakennuksista ja noin 140 metrin päässä murskauspaihasta. Itäpuoliset omakotitalot sijaitsevat lähimmillään noin 100 metrin päässä purettavista rakennuksista ja noin 120–130 metrin päässä murskauspaihasta. Keran päiväkotit sijaitsee lähimmillään noin 70 metrin päässä purettavista rakennuksista ja noin 120–130 metrin päässä murskauspaihasta. Eteläpuoliset omakotitalot sijaitsevat lähimmillään noin 50 metrin päässä purettavista rakennuksista ja noin 180 metrin päässä murskauspaihasta.

Tiedottaminen on ilmoitettu tehtävän Keran päiväkotiin, omakotitaloihin ja kerrostalojen porrashuoneisiin 200 metrin etäisyydelle työmaasta. Päiväkotiin on ilmoitettu tehtävän lisäksi kohdekäynti.

Murskaimen mahdollisiin öljyvuotoihin on varauduttu imeytysaineella, jotka on sijoitettu murskaimen läheisyyteen. Lisäksi työmaalla työskentelee vähintään yksi kaivinkone, jolla voidaan suorittaa nopeasti massanvaihtoja tarvittaessa.

Ilmoituksesta poikkeavat tiedot on saatu työmaalla pidetyn katselmuksen yhteydessä.

Asianosaisten kuuleminen

Ilmoituksesta kuultiin Leppäsillan päiväkodin johtajaa työmaalla pidetyn katselmuksen yhteydessä. Hän kertoi, että tällä hetkellä Keran päiväkodin tiloissa on väistössä Leppäsillan päiväkotit ja Seilimäen päiväkotit. Toiveena oli, että meluavia töitä ei tehdä arkena ma-pe klo 12–13.30 välillä, koska silloin lapset nukkuvat. Toistaiseksi työstä ei ole aiheutunut meluhäiriötä. Antti Timoskainen totesi, että päiväkodin sisätiloissa meluhaittaa aiheuttavat työt voidaan tarvittaessa keskeyttää päiväuniajaksi.

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä muita asianosaisia ole kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta, kesto ja etäisyys sekä asianosaisten etua suojaavat valvontapäällikön päätökseen sisältyvät määräykset.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Ympäristönsuojelu
Valvontapäällikkö

Viranhaltijapäätös
Ympäristöasiat
19.12.2025

10 (10)
§ 83/2025
4765/11.01.04/2025

Kuulemisessa esille nostetut asiat on huomioitu päätöksen määräyksessä 2.

Asian käsittely

Meluilmoitus on saapunut Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukseen 10.12.2025. Jukka Rosberg Purkupiha Oy:stä on tarkentanut ilmoitusta sähköpostitse 16.12.2025. Ympäristötarkastaja Lasse Kämpe on käynyt kohteessa katselmuksella 17.12.2025. Katselmuksella olivat mukana Antti Timoskainen ja Ahti Lahtinen Purkupiha Oy:stä

Toimivalta

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan delegoima toimivalta ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille I osan 2 §:n 1 kohta.

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Kämpe Lasse

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 YMPSU Valitusosoitus (ympäristönsuojelulaki, kuulutettavat)

Tiedoksi

Purkupiha Oy, Antti Timoskainen
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, lupahallinto
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, tilannekeskus
ELY Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keran päiväkot

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.