



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Ympäristönsuojelu
Valvontapäällikkö

Viranhaltijapäätös
Ympäristöasiat

13.02.2026

1 (6)
§ 4/2026
556/11.01.04/2026

Espoon kaupunki, Ympäristönsuojelu

Päätös Recset Oy:n meluilmoituksesta, paalutus ja pontitus, Asemakuja 2, Espoon keskus

Viranhaltijapäätös 13.02.2026, Ympäristöasiat 4/2026

Asianumero 556/11.01.04/2026

Päätöksen tekijä

Valvontapäällikkö Myllynen Maria

Päätös

Päätin hyväksyä ilmoituksessa esitetyt toimet seuraavin määräyksin:

Määräykset

1. Pontitusta ja paalutusta saa tehdä 2.3.-27.11.2026 arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00 osoitteessa Asemakuja 2. Töitä ei saa tehdä arkipyhinä eikä juhannusaattona.

2. Lyöntipaalukoneessa tulee olla vaimennettu iskupesä.

3. Toiminnanharjoittajan on laadittava työstä kirjallinen tiedote, josta ilmenee meluisat työvaiheet, työn kokonaiskesto ja päivittäiset työajat, työmaan yhteyshenkilöt sekä heidän yhteystietonsa.

Tiedote tulee jakaa vähintään noin 200 metrin etäisyydelle työmaasta sijaitseviin asuinrakennuksiin vähintään porraskäytäväkohtaisesti sekä lähimpiin liikerakennuksiin. Tiedote tulee jakaa vähintään viikkoa ennen meluilmoitusvelvollisten töiden aloittamista. Tiedote on kiinnitettävä myös näkyville paikoille työmaan läheisyyteen, esimerkiksi työmaa-aitaan.

Tiedotteesta on lähetettävä kopio Espoon kaupungin ympäristövalvontaan (ymparisto@espoo.fi) hyväksyttäväksi ennen kuin tiedotetta aletaan jakaa.

4. Työmaalla on työskenneltävä siten, että pölyä syntyy mahdollisimman vähän. Liikenteen aiheuttama pölyäminen päällystämättömillä ajoväylillä tulee estää tarkoituksenmukaisella pölynsidonta-aineella. Pinnoitetulle katualueelle kulkeutunut hienoaaines tulee poistaa imulakaisukalustolla.



Hienoaines on poistettava tarvittaessa päivittäin. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia työmaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitetyjä tai kasteltuja.

Porapaalutuslaitteessa on käytettävä kastelu- tai pölynkeräyslaitteistoa taikka tiivistä suojarakennelmaa, joka estää pölyn ja kuran leviämisen ympäristöön.

5. Polttonesteiden tankkauspaikoilla tulee olla tiivis pinnoite tai alusta. Tankkauspaikalla tulee olla imeytysainetta ja työvälineitä mahdollisten vuotojen keräämistä ja käytetyn imeytysaineen säilyttämistä varten.

Mikäli tiiviin pinnoitteen tai alustan rakentaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, voidaan käyttää myös imeytysmateriaalia kemikaalien maahanpääsyn estämiseksi.

Polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppikilvellisiä, kaksivaippaisia tai suojaaltaallisia, lukittavia ja laponestolla varustettuja.

6. Työmaalta poistettavat vedet tulee esikäsitellä ja johtaa siten, ettei niistä aiheudu vesistön, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön rakenteille, kuten viemäreille, kaivoille, pumpuille, kaduille tai puistoille. Työmaavesien käsittelyrakenteita tulee huoltaa säännöllisesti ja tarkkailla vähintään niistä poistuvan veden sameutta/väriä. Työmaavesien käsittelyn suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon Pääkaupunkiseudun työmaavesiohje (<https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-tyomaavesiohje.html>).

Määräajan laiminlyönti

Valvontapäällikkö huomauttaa toiminnanharjoittajaa siitä, että ympäristönsuojelulain 118 §:ssä säädettyä määräaikaa ilmoituksen tekemisessä ei ole noudatettu.

Valvontapäällikkö kehottaa Recset Oy:tä jatkossa tekemään ilmoituksen viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Toiminnan voi aloittaa tämän päätöksen mukaisesti ilmoituksen jättämiseen säädetyn määräajan laiminlyönnistä huolimatta.

Määräysten perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää sen, mitä ympäristönsuojelulain 122 §:ssä säädetään, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen sisältyvät määräykset.



Määräys 1. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää on kohtuudella rajoitettava asukkaille ja muille melulle herkille kohteille aiheutuvan häiriön vähentämiseksi. Määräyksellä rajoitetaan päivittäistä työaikaa, jotta työkohteen ympäristön asukkaat voivat levätä iltaisin ja viikonloppuisin. Meluilmoituksessa esitetty työvaiheen loppuun tekeminen ei ole riittävä peruste tavanomaisesta poikkeavien työaikojen sallimiseksi. Työmaan vieressä on samanaikaisesti käynnissä myös muita meluhaittaa aiheuttavia työmaita, mitkä lisäävät lähialueen asukkaiden meluallistusta.

Määräys 2. Vaimennettu iskupesä vähentää työstä aiheutuvaa meluhaittaa.

Määräys 3. Tiedottaminen ehkäisee meluhaittoja sekä vähentää turhaa epätietoisuutta ja siitä aiheutuvaa ärtymystä. Tiedotteen hyväksymisellä varmistetaan, että tiedotteessa on päätöksen edellyttämät tiedot. Määräyksessä on otettu huomioon Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 22 §.

Määräys 4. Määräyksellä vähennetään työstä aiheutuvaa pölyhaittaa sekä siitä aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja. Pölynkeräyslaitteiston käyttö, kastelu ja ajoväylien puhdistus vähentävät tehokkaasti työstä aiheutuvaa pölyhaittaa. Määräyksessä on otettu huomioon Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 18 ja 20 §.

Määräys 5. Määräyksellä ehkäistään toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja vahinkotilanteissa. Määräyksessä on otettu huomioon Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 9 §.

Määräys 6. Määräyksellä ehkäistään työmaavesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Maksu

Ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta päätöksestä peritään 535 €:n maksu. Päätöksen käsittelymaksu perustuu kaupunginhallituksen 29.11.2021 hyväksymään Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan (3 §).

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 16, 17, 20, 85, 118, 121, 122, 190, 191, 200 ja 205 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 26 §
Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 7, 9, 18, 20, 22 ja 25 §



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Ympäristönsuojelu
Valvontapäällikkö

Viranhaltijapäätös
Ympäristöasiat

13.02.2026

4 (6)
§ 4/2026
556/11.01.04/2026

(Espoon kaupunginvaltuusto 24.4.2017)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus Espoon kaupungin verkkosivuilla. Päätökseen on haettava muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika on nähtävillä kuulutuksessa.

Päätöksen perustelut

Ilmoituksen tekijä

Recset Oy, Tuotantotie 30, 04300 Tuusula
Mia Jokela, p. 040 671 8498
Y-tunnus: 1762100-6

Toiminnan kuvaus

Recset Oy on ilmoittanut Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukselle erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta lyönti- ja porapaalutuksesta sekä pontituksesta osoitteessa Asemakuja 2, 02770 ESPOO. Työtä on ilmoitettu tehtävän 2.3.-29.5.2026 arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–20.00. Myöhemmin on tarkennettu, että tontin eteläosassa on myös paalutettavaa, joka ei sisällynyt alkuperäiseen ilmoitukseen. Työ päästään aloittamaan vasta, kun tontilla kulkeva viemäriputki on saatu siirrettyä. Myös tämän alueen paalutus halutaan sisällyttää meluilmoitukseen ja jatkaa työn päättymisaikaa 27.11.2026 saakka. Töiden tekemistä klo 18.00 jälkeen perustellaan sillä, että työmaalla halutaan tehdä kerralla työvaihe alusta loppuun, ettei kaikkina viikon työpäivinä ole tarpeen tehdä melua tuottavia työvaiheita.

Työ liittyy tontille rakennettavan liikerakennuksen perustustöihin. Rakennusta varten tehtävän paalulaatta edellyttää paalutusta lähes koko tontin alueella. Maaliskuussa alkavat paalutukset keskittyvät tontin pohjoispuoliseen osaan. Porapaalutuksen kestoksi arvioidaan noin 28 työpäivää ja lyöntipaalutuksen noin 18 työpäivää. Mikäli työt etenevät



suunnitelmien mukaan, niin töiden arvioidaan valmistuvan toukokuun puoliväliin menneessä.

Tontin eteläosan paalutusten alkaminen riippuu pääviemärin siirtotöiden valmistumisesta. Mikäli siirto saadaan tehtyä nopeasti, niin tontin eteläosan paalutukset saattavat alkaa jo toukokuussa ja valmistua elokuun aikana. Tontin eteläosan lyöntipaalutuksen kestoksi arvioidaan noin 19 työpäivää ja porapaalutusten kestoksi noin 32 työpäivää. Lisäksi työmaalla pontitetaan tontin pohjoisosaan sijoittuvan pumppaamon kohdalla noin 1 työpäivän ajan.

Työmaalla työskentelee mm. kaivinkoneita, porapaalutuskone ja lyöntipaalutuskone. Kaivinkoneisiin liitettävistä lisäosista on käytössä ponttivasara, joka tärisyttää pontit maahan. Ilmoituksen mukaan työstä aiheutuva keskiäänitaso 10 metrin etäisyydellä on työvaiheesta riippuen 85–100 dB. Lyöntipaalutuksesta aiheutuva iskumainen melu lisää melun häiritsevyyttä. Ilmoituksessa ei ole esitetty meluntorjuntatoimia. Ponttien ja paalujen arvioidaan uppoavan helposti pehmeään maahan, mikä vähentää työstä aiheutuvaa melua. Töistä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin aiheutuvan keskiäänitason on ilmoitettu olevan noin 65–70 dB. Työstä aiheutuvaa melua on ilmoitettu seurattavan ajoittain desibelimittarilla.

Työmaan länsipuolella on liikerakennus, jossa on mm. Espoontorin kauppakeskus ja eteläpuolella liikerakennus, jossa on mm. Entressen kauppakeskus ja kirjasto. Itäpuolella on pääasiassa asuinkerrostaloja ja pohjoispuolella Espoon rautatieasema. Itäpuolella sijaitsevat asuinkerrostalot sijaitsevat lähimmillään noin 20 metrin päässä lähimmistä paalutuksista. Länsipuolinen liikerakennus sijaitsee lähimmillään alle 10 metrin ja eteläpuolinen liikerakennus lähimmillään noin 40 metrin etäisyydellä lähimmistä paalutuksista. Työmaan pohjois-, itä- ja eteläreunalla tehdään samanaikaisesti putkien ja kaapeleiden siirtotyötä, joka edellyttää pitkäkestoista paalutusta ja pontitusta. Lisäksi tontin kaakkoispuolella noin 100 metrin päässä tehdään pitkäkestoisia paalutustöitä.

Työstä on ilmoitettu tiedotettavan porraskäytäväkohtaisesti noin 15–60 metrin etäisyydelle työmaasta. Ilmoituksesta poikkeavat tiedot on saatu puhelimitse.

Asianosaisten kuuleminen

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin,



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Ympäristönsuojelu
Valvontapäällikkö

Viranhaltijapäätös
Ympäristöasiat

13.02.2026

6 (6)
§ 4/2026
556/11.01.04/2026

kun otetaan huomioon työstä aiheutuva melu, toiminnan ajankohta, kesto ja etäisyys sekä asianosaisten etua suojaavat valvontapäällikön päätökseen sisältyvät määräykset.

Asian käsittely

Meluilmoitus on saapunut Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukseen 3.2.2026. Mia Jokela ja Marko Grahn Recset Oy:stä ovat tarkentaneet ilmoitusta puhelimitse 12.2.2026.

Toimivalta

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan delegoima toimivalta ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille I osan 2 §:n 1 kohta.

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Kämpe Lasse

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 YMPSU Valitusosoitus (ympäristönsuojelulaki, kuulutettavat)

Tiedoksi

Recset Oy, Mia Jokela
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, lupahallinto
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, tilannekeskus
Lupa- ja valvontavirasto, kirjaamo

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.